


Nedrošīnā iespējama gājēju un riteņu braukšanas vietas, veidojot norobežotus, tuneljus, koridorus, minimālās platumā 1.5m. Tāpēc ieteicams mainīt gatavības un ieviešanu raksturs daļu vietas.

Atļaujas izdeva: 2025.03.12.
 Projektants: D. Kerzno
 T. konkr.:
 N. konkr.:
 Saskaņots:
 Saskaņots:

- APZĪMĒJUMI**
- Ceļa darbu vieta.
 - Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta Nr.
 - Esiotais ceļa zīmes uzstādīšanas vieta Nr.
 - Sīkterorobežojums: vienspuldzīve vadītāji; maksimāli 2 m atstājamā cīsa no cita, šķērsumā 1.3 pret braukšanas mašu.
 - Garumterorobežojums: divspuldzīve vadītāji Nr. 008/009; maksimāli 10m atstājamā cīsa no cita, šķērsumā 1.3 pret braukšanas mašu.
 - Pāļģārbjars vai signāllēnes pāļģārbjars robežojamāi
 - Gājēju iespējama ceļi
- PIEZĪMES**
1. Ceļa aprīkojuma uzstādīt atbilstoši LV8 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 2. Darbu veic: SIA "TILTS", reģ. Nr. 50103005351, Spilves iela 16, Rīga, LV 1055
 Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Ingus Pētersons, sertifikāta Nr. 4-01889, tāl. +371 67467919
 Shēmas darbu laiks - atbilstoši būvdarbu kalendāriem grafikiem.
 3. Māris ceļi darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
 4. Darbu vietas aprīkojuma shēmas sastādīšana un izstrādāšana nav nepieciešama, veicot darbus, kuru atļaujas jānodrošina no ligoti per šķērsumā (MK Nr. 421 punksts 17.2.).
 5. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darbu vietas aprīkojuma shēmas nodrošināt tehniskajam līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punksts 20).
 6. Darbu veicējam SIA "TILTS" jānodrošina gājēju drošības ceļus.
 7. Nedrošīnā iespējama gājēju un riteņu braukšanas vietas, veidojot norobežotus, tuneljus, koridorus, minimālās platumā 1.5m. Tāpēc ieteicams mainīt gatavības un ieviešanu raksturs daļu vietas.
 8. Esiotais ceļa zīmes, kas ir preturā ar atļaujas, aizņemt.

27-11-2025

Satiksmes organizācija				Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"
Imi	Lapa	Dokuma Nr.	Paraksts	Dat.
Rīga, Augustas Deglava iela (no Būkites ielas līdz Andreja Saharova ielai)				Mērogs: 1:500
Shēma Nr.64				Lapa: 1 / Lapas: 1
SIA "TILTS" (Būvniecības organizācija) Nr. 3636-R				



- PIEZĪMES**
1. Cēloņi norādīti ar simbolu atbilstoši LVIS 77 "Ceļu zīmējumi" un MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darbinātību aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 2. Darbva vāc: SIA "TILTS", reģ. Nr. 5010300351, Sērkles iela 18, Rīga, LV 1055
 Aizdevēja šādas darbu vadītājs: Rīgas Pilsdoms, sērkles iela, 4421000, tāl. +371 61461919
 Darbva darbinātais: - izstrādājis šīs darbu vadītāja projekta darbu vadītāja.
 3. Mērķis: ceļa darbu veikšana, nodrošināt drošīgu un kvalitatīvu darbu veikšanu.
 4. Darbu veikšanas vietas ierobežotība un ierobežotība nav nepieciešama, veicot darbus, kuri jāveic neatkarīgi no līmeņa par stundu (MK Nr. 421.pantā 17.2.).
 5. Darbu veikšana ir jānodrošina ar drošības ierīcēm, kas ir nodrošinātās prasības, kurās ir darbu veikšanas aprīkojuma shēmas, nodrošināt darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).
 6. Darbu veikšana ir jānodrošina ar drošības ierīcēm, kas ir nodrošinātās prasības, kurās ir darbu veikšanas aprīkojuma shēmas, nodrošināt darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).
 7. Darbu veikšana ir jānodrošina ar drošības ierīcēm, kas ir nodrošinātās prasības, kurās ir darbu veikšanas aprīkojuma shēmas, nodrošināt darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).
 8. Nodrošināt drošību un operatīvu darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).
 9. Esoties darbu veikšanas, kas ir nodrošinātās prasības, kurās ir darbu veikšanas aprīkojuma shēmas, nodrošināt darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).



Saukums:
RP SA "Rīga satikums"
 ar nosaukumiem:
 Darbu veikšana darbu veikšanas prasībām un nodrošināt drošību un operatīvu darbinātību darbinātības prasībām (MK Nr. 421.pantā 25).

- APZĪMĒJUMI**
- ☐ Cēloņi darbu vieta.
 - ⚠ Pagaidu ceļa zīmējumi uzstādīšanas vieta un Nr. Izstrādā ceļa zīmējumu prasībām un Nr.
 - ⚠ Šķērsošanas vietas: vienvirziena ceļš; maksimāli 2 m atkārtoti cits no ceļa, ilgumā 1,3 gredzēļveida mala.
 - ⚠ Ģeometriskās prasības: drošības prasības Nr. 903/019, maksimāli 10m atkārtoti cits no ceļa, kamēr drošības ierīcju vajadzība saglabāta uz katra ceļa vai daļa.
 - ⚠ Pārģeometriskās prasības: drošības prasības Nr. 903/019, maksimāli 10m atkārtoti cits no ceļa, kamēr drošības ierīcju vajadzība saglabāta uz katra ceļa vai daļa.
 - ⚠ Ģeometriskās prasības: drošības prasības Nr. 903/019, maksimāli 10m atkārtoti cits no ceļa, kamēr drošības ierīcju vajadzība saglabāta uz katra ceļa vai daļa.
 - ⚠ Ģeometriskās prasības: drošības prasības Nr. 903/019, maksimāli 10m atkārtoti cits no ceļa, kamēr drošības ierīcju vajadzība saglabāta uz katra ceļa vai daļa.

13.03.2026.

Am.	Lapa	Dokum. Nr.	Punktums	Dat.
Projekta	D. Kerne			
T. kods				
N. kods				
Saukums				
Saukums				

Saticsmes organizācija		Sadalītāja un darbinātības shēmas "TILTS"	
Rīga, Augusta Dēgļeva iela (no Dīkmeņu ielas līdz Andreja Saharova ielai)		Mērogs: 1:500	
Shēma Nr.96		SIA "TILTS" (Darbinātības organizācija) Nr. 9254-R	

