



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv

APSTIPRINU

Rīgas domes priekšsēdētājs

N. Ušakovs

2014. „_____” _____

RĪGAS PILSĒTAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

PRECIZĒTS

2015. „_____” _____

2016. „_____” _____

2017. „_____” _____

2018. „_____” _____

2019. „_____” _____

SATURS

Civilās aizsardzības plāna tekstā lietotie termini, saīsinājumi un skaidrojumi:	4
I.SADAĻA.....	9
1.1. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti.....	9
II.SADAĻA	10
Pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais raksturojums	10
2.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums.....	10
2.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums	11
2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums	14
2.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmas nozīmīgi objekti	15
III.SADAĻA	21
Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi un iespējamās sekas	21
3.1. Dabas katastrofas (plūdi, vētras u.c.).....	21
3.2.Tehnogēnās katastrofas.....	26
3.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti un bruņoti konflikti.....	28
3.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas.....	29
IV.SADAĻA.....	30
Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā.....	30
RP CAK pieaicināto locekļu uzdevumi un tiesības:.....	33
V.SADAĻA	33
Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi.....	33
VI.SADAĻA.....	56
Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana.....	56
5.1. Sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana	56
5.2. Iedzīvotāju evakuācija	57
5.3. Pulcēšanās vietas	58
5.4. Pagaidu izmitināšana, ēdināšana, evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība	58
5.5. Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze	58
5.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai	58
5.7. Nodrošinājums ar IAL	58
5.8. Joda profilakses nodrošinājums	59
5.9. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija	59
5.10. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsardzība	59
5.11. Iedzīvotāju izglītošana CA	59
5.12. Mājdzīvnieku aizsardzība	59
5.13. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi.	60
5.14. Pārtikas un dzeramā ūdens apgāde katastrofas gadījumā.....	60
5.15. Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā.....	60
5.16. Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei.....	60
5.17. Pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārņojuma.....	60
5.18. Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valsts glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām	61
VII.SADAĻA.....	62
Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi.....	62
VIII.SADAĻA	96
Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaudes mācībās	96
IX.SADAĻA.....	96

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

Plūdu draudu un to izraisīto seku likvidēšana Rīgas pilsētā.....	96
X.SADAĻA	100
Pielikumi.....	100

Rīgas pilsētas CA plāns

Civilās aizsardzības plāna tekstā lietotie termini, saīsinājumi un skaidrojumi:

Bīstama viela	ķīmiska viela vai produkts, kas tai piemītošo fizisko, ķīmisko vai toksikoloģisko īpašību vai fiziskā stāvokļa dēļ var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, dzīvniekiem un videi.
Bīstama krava	kravas, kas savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību.
Civilā aizsardzība	tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.
Civilās aizsardzības plāns	civilās aizsardzības sistēmas organizatoriskās darbības un rīcības reglamentējošs pamatdokuments.
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma	sistēma, kas nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un informēšanu par katastrofām vai to draudiem, kā arī par ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanu.
Dabas katastrofas	ģeofiziskās (zemestrīces, zemes nogrūvumi), hidroloģiskās (pali, plūdi, ledus sastrēgumi), meteoroloģiskās (lietusgāzes, krusa, sniega sanesumi, vētras, viesuļi), klimatoloģiskās (stiprs sals vai karstums, apledojums, sausums, mežu un kūdras purvu ugunsgrēki) bioloģiskās (epidēmijas, epizootijas, epifitotijas), kosmiskās (meteorītu nokrišana, ģeomagnētiskās vētras).
Dekontaminācija	procedūra, ar ko veic veselības aizsardzības pasākumus, lai likvidētu sabiedrības veselību apdraudošu infekciozu vai toksisku aģentu vai vielu klātbūtni uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa virsmas, patēriņam sagatavotā produktā vai uz tā, vai uz citiem priekšmetiem, tostarp transportlīdzekļiem
Dezaktivācija	radioaktīvo vielu aizvākšana, lai samazinātu radioaktīvo piesārņojumu uz visu veidu virsmām, iedzīvotāju organismā, materiālos, vides objektos, pārtikas produktos, dzīvnieku barībā un dzeramajā ūdenī.
Dezinfekcijas	procedūra, ar ko, tieši iedarbojoties ķīmiskiem vai fizikāliem aģentiem, veic veselības aizsardzības pasākumus, lai kontrolētu vai iznīcinātu uz cilvēka vai dzīvnieka ādas virsmas vai bagāžā, kravā, konteineros, transportlīdzekļos, precēs un pasta pakās, vai uz tām esošos infekcijas izraisītājus.
Evakuācija	patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.
Gatavības pasākumi	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos katastrofas gadījumā nepieciešamajai rīcībai.
Glābšanas darbu vienība	organizēta un apmācīta darbinieku grupa, kuras rīcībā ir nepieciešamais inventārs un aprīkojums reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanai.

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

Individuālie aizsardzības līdzekļi	ražotāja izveidotas ierīces, iekārtas un sistēmas, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem izstrādājumiem un paredzētas lietotāja aizsardzībai pret risku, ko rada viens vai vairāki kaitīgi vai bīstami darba vides faktori.
Jonizējošā starojuma avoti	ierīces, radioaktīvās vielas, kodolmateriāli, radioaktīvie atkritumi vai iekārtas, kas spēj ģenerēt jonizējošo starojumu vai no neradioaktīviem materiāliem radīt radioaktīvās vielas, tos apstarojot ar daļiņām vai augstas enerģijas gammas
Katastrofa	notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus.
Katastrofu pārvaldīšana	tādu vadītu un koordinētu preventīvo, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumu, kā arī atjaunošanas pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu civilās aizsardzības uzdevumu izpildi.
Katastrofas draudi	situācija, kad risku novērtējums, prognozes, informācija vai citi apstākļi pamatoti liecina par katastrofas iespējamību.
Ķīmiskā avārija	notikums ar ķīmisku vielu noplūdi no tehnoloģiskām iekārtām vai bojātām tilpnēm.
Koordinēšana	valsts un pašvaldību institūciju rīcības saskaņošana, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumus, kā arī atjaunošanas pasākumus.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība	palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā, kurām saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām.
Operatīvie dienesti	reaģēšanas pasākumos iesaistāmie operatīvie dienesti: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policijas, neatliekamā medicīniskā palīdzība, avārijtehnisko u.c. dienestu resursi.
Paaugstinātas bīstamības objekts	ēkas vai inženierbūves, kuras tiek izmantotas saimnieciskā vai citā veidā, kas saistīts ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu, bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriāli un atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu.
Pirmā palīdzība	palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.
Plūdi	ūdens līmeņa celšanās upēs un ezeros, kas var notikt lietus vai sniega segas straujas kušanas, ledus (vižņu) sastrēgumu,

	hidrotehnisko būvju avāriju, kā arī citu dabas parādību rezultātā.
Preventīvie pasākumi	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai novērstu vai mazinātu katastrofas draudus.
Gatavības pasākumi	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos katastrofas gadījumā nepieciešamajai rīcībai.
Agrīnā brīdināšana	mērķtiecīga un nekavējoties veicama cilvēku un atbildīgo institūciju informēšana par katastrofu vai katastrofas draudiem un nepieciešamo rīcību.
Atjaunošanas pasākumi	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai pēc iespējas savlaicīgi un samērīgi palīdzētu cietušajiem cilvēkiem un pēc iespējas atjaunotu vidi un īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms katastrofas.
Glābšanas darbi	Reaģēšanas pasākumu un seku likvidēšanas pasākumu kopumā ietilpstoši pasākumi, kurus plāno, vada un veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izņemot glābšanas darbus jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz krasta līnijai, kuru plāno, vada un veic Nacionālie bruņotie spēki.
Pamatvajadzības	uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, sakaru nodrošinājums.
Radiācijas avārija	notikums, kā rezultātā valstī vai ārpus tās teritorijas konstatēts radiācijas līmenis, kas būtiski pārsniedz ilggadējo mērījumu rezultātā konstatēto radiācijas fona līmeni un var tikt pārsniegti apstarojuma dozu limiti, apdraudot iedzīvotāju veselību.
Radioaktīvā viela	viela, kura satur vienu vai vairākus radionuklīdus – izotopus, kas atomu pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras nepieciešams aizsargāt darbiniekus, iedzīvotājus un vidi.
Reaģēšanas pasākumi	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai mazinātu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam.
Resursi	operatīvie un avārijas dienesti, mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, valsts materiālās rezerves, pašvaldības un komercsabiedrības rīcībā esošie krājumi, līdzekļi un to avoti, kurus iesaista katastrofu pārvaldīšanas pasākumu veikšanā vai katastrofu seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos.
Rīgas Austrumu, Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas	Rīgas izpilddirekcijas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esošas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā realizē tai uzdotās funkcijas ar mērķi tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.
Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības komisija	koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Seku likvidēšanas	tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu vismaz

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

pasākumi	minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu.
Sprādziens	momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiskā pārvērtība, kurā izdalās liels enerģijas daudzums, kas rada paaugstinātu spiedienu (pārspiedienu un triecienvilni).
Sistēma	Civilās aizsardzības sistēmu veido valsts iestādes, pašvaldības, komersanti, kā arī visi darbspējīgie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi. Personu apvienības un pārējie iedzīvotāji sistēmā var iekļauties brīvprātīgi. Sistēmas organizācijas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips. Tās struktūras teritoriālās pamatvienības.
Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta augstākā amatpersona, kura ieradies notikuma vietā un vada ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.
Ugunsdzēsības hidrants	ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai no ārējā ūdensvada tīkla.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde	Rīgas reģiona pārvalde ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriāla struktūrvienība, kas veic Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā.
Valsts Vides dienests	Vides ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs	Vides ministrijas Valsts vides dienesta centrālā struktūrvienība, kas saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, Valsts Vides dienesta reglamentu un Radiācijas drošības centra nolikumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

AS – akciju sabiedrība

CA – Civilā aizsardzība

CAKP likums – Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

CA plāns – Civilās aizsardzības plāns

CTAS – Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma

DP – Drošības policija

Glābšanas darbu vadītājs – Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs

IAL – Individuālie aizsardzības līdzekļi

KD – Katastrofas draudi

MK – Ministru kabinets

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

NMP – Neatliekamā medicīniskā palīdzība

NMP dienests – Neatliekamās medicīnas
palīdzības dienests

PP – Pirmā palīdzība

SC – siltumcentrāle

AGKM – automātiskā gāzes katlu māja

ŪSS – ūdens sūkņu stacija

Rīgas izpilddirekcijas – Rīgas Austrumu, Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas

RP CAK – Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības komisija

SIA – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Sistēma – Civilās aizsardzības sistēma

VUGD RRP – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde

VUGD RRZC inspektors – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
zvanu centra inspektors

VP RRP – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde

VVD RDC – Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs

VCD – RP SIA “Rīgas satiksme” vecākais centrāldispečers

RPP – Rīgas pašvaldības policija

KM sistēma – katastrofu medicīnas sistēma

I.SADAĻA

1.1. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti

Rīgas pilsētas CA plāns izstrādāts atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma un MK 26.06.2007. noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām.

CA plāna mērķis – novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi, kā arī noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas neatliekamo un atjaunošanas pasākumu veikšanas laikā.

Plāna uzdevumi:

1. noteikt preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas neatliekamos un atjaunošanas pasākumus katastrofu gadījumā;
2. noteikt iesaistāmo institūciju, uzņēmumu, organizāciju, iedzīvotāju apziņošanas kārtību apdraudējuma gadījumā;
3. apzināt iespējamās apdraudējumus Rīgas pilsētas teritorijā;
4. novērst vai mazināt iespējamo katastrofu seku ietekmi cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi;
5. sniegt palīdzību cietušajiem iedzīvotājiem;
6. noteikt juridisko personu uzdevumus katastrofu pārvaldīšanā;
7. izveidot un uzturēt datubāzi par esošajiem katastrofu pārvaldīšanas resursiem un paaugstinātās bīstamības objektiem.

Prognozējamie rezultāti:

1. Rīgas pilsētas vadības, iestāžu, komersantu, glābšanas un avārijas dienestu saskaņota rīcība katastrofu pārvaldīšanas pasākumu veikšanā;
2. savlaicīga un efektīva palīdzības sniegšana iedzīvotājiem;
3. maksimāli iespējamā īpašuma un vides aizsardzības nodrošināšana no katastrofas postošajiem faktoriem;
4. iespējamo katastrofu prognozēšana.

CA plāns nav uzskatāms par:

1. **tā galīgo variantu** - nepieciešama tā periodiska precizēšana un papildināšana. CA plānu precizē katru gadu, ņemot vērā pašvaldībā notikušās pārmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos un citus faktorus, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu izpildi;
2. **pašmērķi** - nepieciešama tā praktiska apgūšana un realitātes pārbaude CA treniņā, mācībās un semināros;
3. **dogmu** - katrai katastrofai, negadījumam ir sava specifika, nepieciešama racionāla pieeja to pārvaldīšanai.

II.SADAĻA

Pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais raksturojums

2.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums

Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta, kas pirmo reizi tika pieminēta vēsturiskajās hronikās 1201.gadā.

Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.¹

CA sistēmas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips.

Rīgas teritorija ir 304 km², tai skaitā:

Apdzīvojamās platības 91,03 km² (29,9%)

Rūpnieciskās platības 6,9 km² (2,3%)

Tehniskās apbūves teritorijas 8,65 km² (2,9%)

Ceļi (ielas) ielu sarkano līniju robežās 45,19 km² (14,9%)

Zaļā zona 85,09 km² (28,0%)

Ūdens 47,67 km² (15,7%)

Ostas teritorijas 16,65 km² (5,5%)

Lidlauka teritorijas 2,86 km² (0,9%)

Rīgas pilsētas pašvaldības teritorija sadalīta atbilstošās administratīvi teritoriālajās vienībās²:

1. Rīgas Centra rajons– 3 km² (2 apkaimes: Centrs (daļēji Ziemeļu rajonā), Vecrīga);
2. Rīgas Kurzemes rajons– 79 km² (12 apkaimes: Āgenskalns, Kleisti, Bolderāja, Ķīpsala, Daugavgrīva, Rītabuļļi, Dzirciems, Spilve, Ilģuciems, Voleri, Imanta, Zasulauks);
3. Rīgas Latgales priekšpilsēta– 50 km² (9 apkaimes: Avoti, Dārzciems, Dārziņi, Grīziņkalns (daļēji Vidzemes priekšpilsētā), Ķengarags, Maskavas forštate, Pļavnieki, Rumbula, Šķirotava);
4. Rīgas Vidzemes priekšpilsēta– 57 km² (11 apkaimes: Bergi, Brasa, Brekši, Bukulti, Dreiliņi, Jugla, Mežciems, Purvciems, Skanste (daļēji Ziemeļu rajonā), Suži (daļēji Ziemeļu rajonā), Teika);
5. Rīgas Zemgales priekšpilsēta– 41 km² (13 apkaimes: Āgenskalns, Pleskodāle, Atgāzene, Salas, Beberbeķi, Šampēteris, Bieriņi, Torņakalns, Bišumuiža, Ziepniekkalns, Katlakalns, Zolitūde, Mūkupurvs);
6. Rīgas Ziemeļu rajons– 77 km² (12 apkaimes: Čiekurkalns (daļēji Vidzemes priekšpilsētā), Jaunciems, Kundziņsala, Mangaļsala, Mežaparks, Mīlgrāvis, Pētersala-Andrejsala, Sarkandaugava, Trīsciems, Vecāķi, Vecdaugava, Vecmīlgrāvis).

Rīgas pilsētā darbojas trīs izpilddirekcijas:

1. Rīgas Austrumu izpilddirekcija - izpilda funkcijas Latgales priekšpilsētā un Centra rajonā;
2. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija - izpilda funkcijas Zemgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā;
3. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija - izpilda funkcijas Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā.

Izpilddirekcijas realizē tām nodotās pārvaldes funkcijas administratīvajā teritorijā.

¹ Pieejams: <http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga>

² Pieejams: http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga#Teritorijas_iedal.C4.ABjums

2.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums

Teritorijas ģeogrāfiskais raksturojums. Rīga, Latvijas Republikas galvaspilsēta, atrodas Baltijas jūras Rīgas līča dienvidu piekrastē. Cauri Rīgai aptuveni 31 km garumā tek Daugava, un, šķērsojot pilsētu virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, ieplūst Rīgas jūras līcī. Pilsētas teritorija lielākoties aizņem Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumu, bet pilsētas teritorijas austrumu un dienvidaustrumu daļa iestiepjas Viduslatvijas dabas apvidus Ropažu līdzenumā. Reljefs pārsvarā ir plakans vai lēzeni viļņots smilšains līdzenums, kura relatīvais augstums ir 1-11 m virs jūras līmeņa. To saposmo līdz 28 m virs jūras līmeņa augstas kāpas (Dzegužkalns, Āgenskalns), to grēdas un nelieli masīvi. Viens no būtiskākajiem reljefa elementiem pilsētas teritorijā ir 30-40 m dziļā un 3-4 km platā Daugavas upes ieleja.

Rīgas vēsturiskais centrs izvietots Daugavas labajā krastā, aptuveni 10 km no tās ietekas Jūras līcī.

Teritorijas hidroģeoloģiskais raksturojums

Virszemes ūdeņi

Rīgas pilsētā hidroģeoloģiskie objekti – upes, attekas, kanāli, ezeri un dīķi – kopā aizņem 15,7% no pilsētas platības.

Ūdensteces

Kopējais upju garums pilsētā ir 96,4 km. Nozīmīgākais dabiskais virszemes ūdens objekts Rīgas teritorijā ir Daugava.

Daugavas garums pilsētas robežās ir ~31 km, platums pie tiltiem ~700 m, dziļums tiltu rajonā ir 6-7 m, lejpus tiem, līdz ietekai jūrā dziļums ir 8-15 m. Tas nodrošina labus kuģošanas apstākļus, kas rada priekšnosacījumus ostas attīstībai. Ziemas periodā osta ir aizsalstoša, un tās darbības nodrošināšanai nepieciešams atbrīvot kuģu ceļu no ledus.

Ūdens režīms Daugavā ir atkarīgs no Rīgas hidroelektrostacijas darbības, kas, atrodoties ap 30 km augšpus upes ietekas Baltijas jūras Rīgas līcī, ietekmē ūdens līmeni.

Rīgas pilsētas teritorijā Daugavā ir arī vairākas salas, no kurām lielākās ir Zaķusala, Lucavsala, Ķīpsala un Kundziņsala.

Pilsētas teritorijā Daugavā ietek vairākas pietekas (Hapaka grāvis, Mārupīte, Olekte u.c.) un atrodas daudz Daugavas galvenās gultnes atzaru un atteku (Mazā Daugava, Bieķengrāvis, Kīleveina grāvis, Zunds, Beķera grāvis, Kojusalas grāvis, Sarkandaugava, Audupe, Vecdaugava u.c.).

Lielākās Daugavas pietekas Rīgas teritorijā ir Hapaka grāvis (Rātsupīte), Mārupīte, Olekte.

Hapaka grāvis (arī Rātsupe, Rātsupīte) ir 25 km gara Daugavas kreisā krasta pieteka, kas plūst pa Babītes novada, Jūrmalas un Rīgas teritorijām. Hapaka grāvis sākas no grāvju tīkla Babītes polderī, šķērso Rīgas-Jūrmalas šoseju, tek gar Piņķiem un Babīti, tālāk tek pa Spilves pļavām un 4,5 km no Rīgas jūras līča, Bolderājas teritorijā, ietek Daugavā. Kopējā upes baseina platība – 61,9 km². Hapaka grāvja garums ir 25 kilometri Rīgas pilsētas teritorijā ir 15 km.

Mārupīte ir ap 11 km gara upe, Daugavas kreisā krasta pieteka, kas plūst pa Mārupes novada un Rīgas pilsētas teritoriju (~6 km) un ietek Daugavā aiz Raņķa dambja Āgenskalna līcī. Kopējā upes baseina platība – 35,4 km². Augštecē upes gultne ir iztaisnota un savāc apkārtējo purvu un polderu ūdeņus. Pie Petriņciema upe pagriežas uz

austrumiem un pa izteiktu ieleju šķērso kāpu grēdu. Torņakalnā uz Mārupītes ierīkots Māras dīķis.

Olekte ir 5 km gara bijusī Daugavas kreisā krasta sānteka Ķekavas novadā, kas atdalīja Akmeņsalu no krasta. Kopējā upes baseina platība – 6,2 km². Tagad tā ir upīte, kas sākas kā grāvis ziemeļos no Pļavniekkalna un ietek Daugavā pie Krūmiņsalas. Krasti blīvi apbūvēti: ciemi Katlakalns un Rāmava, kā arī jaunie privātmāju rajoni Mākoņkalns un Rudzāji.

Otra lielākā upe, kuras ietece ūdenstilpē atrodas Rīgas teritorijā, ir **Jugla**.

Jugla ir Lielās Juglas (garums – 63 km, baseina platība – 950,8 km²) un Mazās Juglas (garums – 119 km, baseina platība – 675,3 km²) sateces upe (2,5 km gara, šajā posmā saukta arī par Bergūpi, ietek Juglas ezerā) un Juglas ezera notece uz Ķīšezeru (3 km gara). Juglai labajā pusē pievienojas Gaujas-Daugavas ūdensceļš, kas savieno Juglu ar Lielo un Mazo Baltezeru un Gauju.

Rīgas pilsētas robeža rietumos iet pa Lielupi, kuras labais atzars – **Buļļupe** pilnībā atrodas pilsētas teritorijā un savieno Lielupi ar Daugavu. Buļļupes garums ir 9,5 kilometri, platums – aptuveni 200 metru. Vidējais dziļums 3-5 metri. Upes baseina platība – 20,1 km². Buļļupe Daugavā ietek pa diviem atzariem 2,2 un 4,5 kilometrus no tās grīvas. Ūdenslīmeņa svārstības Buļļupē ir no 1,3 līdz 2,2 metriem virs jūras līmeņa, un tās galvenokārt ir saistītas ar vējuzplūdu un vējatplūdu līmeņa Rīgas jūras līcī.

Pilsētas teritorijā dažādās ūdenstilpēs ieplūst arī vairākas mazākas upītes, no kurām lielākās ir Langa, Piķurga, Šmerļupīte, Gaiļupīte.

Langa ir 9 km gara upe, kas sākas Carnikavas novadā un ietek Ķīšezerā pie Trīsciema. Upes baseina platība – 18,5 km². Ūdens līmenis upē parasti ir zemāks par jūras līmeni. Mazūdens periodos upe ir stāvoša. Vējuzplūdus var tecēt pretējā virzienā – no Ķīšeзера.

Piķurga ir ap 15 km gara, līkumaina upe, kura sākas Salaspils novadā Getliņa purvā, tek cauri Stopiņu novadam, Rīgas pilsētas austrumu daļai un ietek Juglas ezerā (Brekšu kakta teritorijā). Upes baseina platība – 35,7 km². Lejtece upes nosaukums ir Brekšupīte.

Šmerļupīte ir 12 km gara upe, kas veidojusies, satekot vairākiem mežu grāvjiem Biķernieku meža masīvā. Teritorijā ap Brīvības ielu Šmerļupīte uz Ķīšezeru plūst pa cauruļvadu, zemes virspusē iznākot aiz Siguldas dzelzceļa līnijas. Šmerļupīte ietek Ķīšezerā.

Gaiļupīte iztek no Gaiļezera, tek cauri Dambjapurva ezeram un ietek Juglas ezerā. Tās garums 2,8 km, baseina platība 2,2 km². Sakarā ar pilsētas apbūvi atsevišķi tās posmi ievadīti cauruļvados. Gaiļupītes nosaukums lejtece ir Strazdupīte.

Vecpilsētas daļā izvietots mākslīgi izveidotais **Pilsētas kanāls**.

Pilsētas kanāls ir mākslīga, senajā pilsētas aizsarggrāvī izveidota 3,2 km gara un ap 2 m dziļa ūdenstece pilsētas centrā. Kanālam nav krituma un regulāras caurplūdes.

Ūdenstilpes

Ziemeļaustrumos un ziemeļos pilsētu ieskauj divi lieli ezeri – Ķīsezers un Juglas ezers.

Ķīsezers atrodas Rīgas ziemeļaustrumu daļā. Tā platība ir 17,4 km², vidējais dziļums ir 3 m, bet lielākais – 4,2 m. Ķīšezeru ar Daugavu savieno mākslīgi izrakts savienojums – Mīlgrāvis. Spēcīga rietumu vēja laikā ezerā caur Mīlgrāvi ieplūst iesālūdens no Rīgas jūras līča. Pa to vējuzplūdus ezerā ieplūst iesāļa ūdens masas (reizēm sāļums pārsniedz 1‰). Ūdenslīmenis vējuzplūdus var paaugstināties >2 m, bet

vējatplūdus pazemināties >1 m attiecībā pret vidējo Baltijas jūras līmeni. Ķīšezera ūdeņi atjaunojas 14 reižu gadā. Lielākā pieteka – Jugla.

Juglas ezers atrodas Rīgas austrumu daļā, un tā platība ir 5,7 km². Ezera vidējais dziļums ir 1,7 m, tas ir eitrofs – ap 80% platības aizaugusi. Lai novērstu iesāļā jūras ūdens ieplūšanu no Ķīšezera, izbūvētas slūžas, kas pašlaik demontētas. Ūdens apmaiņas periods – 1 mēnesis.

Pilsētas teritorijā ir daudz citu **ūdenstilpju** – Bābelītis (6,9 ha), Gaiļezers (7,6 ha), Linezers

(2,3 ha), Velnezers (3,5 ha), Dambjapurva ezers (1,7 ha), kā arī mākslīgi izveidotais Māras dīķis (5 ha), Bolderājas karjera ūdenskrātuve (21,6 ha) un citas ūdenstilpes.

Rīgas jūras līcis

Atrašanās jūras līča krastā būtiski ietekmē gan klimatu, gan hidroloģisko režīmu Rīgā.

Rīgas jūras līcis ir seklākais no lielajiem Baltijas jūras līčiem: vidējais līča dziļums ir 26 metri, lielākais dziļums – 67 m. Saldūdeņu pieplūde no visām upēm, kas ietek Rīgas jūras līcī, vidēji ir 31,2 km³ gadā, un Daugavas ūdeņu īpatsvars ir 67% no visas gada saldūdens pieplūdes. Ūdens apmaiņa starp Rīgas jūras līci un Baltijas jūru notiek caur Irbes jūras šaurumu, un to galvenokārt nosaka vējš. Vēja virziens un stiprums nosaka jūras ūdens ieplūdi Daugavā un citās ar līci saistītās upēs un ezeros.

Pazemes ūdeņi

Gruntsūdeņus baro atmosfēras nokrišņi, Daugavas ieleja un arī Daugavas upe. Maksimālie līmeņi parasti novēroti aprīlī un jūlijā, minimālie gruntsūdens līmeņi – augustā un janvārī–februārī. Kopējais gruntsūdens plūsmas virziens vērsts pārsvarā uz Daugavu, lokālais – uz tuvumā esošo ūdens baseinu (ezeru, dīķi, novadgrāvi u.c.).

Pilsētas rajonos (Šķīrotava-Rumbula-Jugla, Mārupe, Spilves pļavas) izveidota atklātu novadgrāvju sistēma. Atkarībā no novadgrāvju ekspluatācijas stāvokļa, tie daļēji vai pilnīgi regulē gruntsūdens līmeni šajās teritorijās. Gruntsūdeni saturošā slāņa biezums ir mainīgs – no pāris metriem līdz 6-10 m (Mārupe, Zolitūde, Zasulauks, pilsētas centrālā daļa, Purvciems u.c.). Daugavas ielejā un ziemeļu – ziemeļaustrumu daļā (Bolderāja, Mežaparks, Jugla, Mežciems u.c.) tas sasniedz 15-20 m.³

Teritorijas klimatiskais raksturojums

Rīgas klimats ir mēreni silts un mitrs, stipri jūtama Atlantijas okeāna mēreno platumu gaisa masu (ciklonu) un jūras ietekme. Klimatu ietekmē arī apbūve, saimniecisko objektu izvietojums, laukumu un parku platība.

220-230 dienu gadā dominējošās ir jūras gaisa masas, tāpēc vasaras ir relatīvi vēsas un mākoņainas (vairāk nekā 40% dienu gadā), bet ziemas samērā siltas, ar biežiem atkušņiem (līdz 10 dienām mēnesī).

Gada vidējā gaisa temperatūra Rīgas centrā ir +6,8°C. Sakarā ar pilsētas centrālās daļas infrastruktūras specifiku visu gada mēnešu vidējā gaisa temperatūra Rīgas centrālajā daļā ir 0,2 – 1,2 grādus augstāka kā pārējā pilsētā. Gadā kopumā valdošie ir dienvidu vēji. Laikā no janvāra līdz martam un no augusta līdz decembrim valdošie ir dienvidu virziena vēji. Aprīlī un jūlijā vienlīdz bieži ir dienvidu un ziemeļu vēji, bet maijā un jūnijā vējš pārsvarā pūš no ziemeļiem. Lielākais vēja ātrums ir novembrī, decembrī un janvārī (mēnesī vidēji 4,6-4,8 m/s), mazākais - jūlijā un augustā (mēnesī

³ Pieejams: <http://www.rigapretpludiem.lv/lat/projekta-dokumenti>

vidēji 3,4 m/s). Vislielākais līdz šim novērotais vēja ātrums (10 minūtēs vidējā vēja ātruma vērtība) ir 22 m/s, visstiprākās brāzmas - 31 m/s.

Plūdus Rīgā var izraisīt ilgstošs, spēcīgs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vairāk par 20 m/s, sadzenot ūdeni no jūras līča Daugavā un apdraudot zemākās vietas Rīgā.

Nokrišņus visbiežāk atnes dienvidrietumu vēji (40 % gadījumu), ziemeļrietumu vēji (30 %

gadījumu) un rietumu vēji (10 % gadījumu) Nokrišņu daudzums – vidēji 700-720 mm gadā. Relatīvais gaisa mitrums ir vidēji 80%. Bez sala periods vidēji ilgst 150 dienas gadā. Sniega sega ir nepastāvīga, parasti tā veidojas decembra vidū un saglabājas līdz marta vidum. Sniega segas biezums – 1-20 cm. Nokrišņu daudzums – 50mm 12 stundas un vairāk, var izsaukt ūdens līmeņa celšanos Daugavā, Lielupē un Ķīšezērā, appludinot zemākās vietas, māju pagrabus, kā arī negatīvi ietekmēt kanalizācijas sūkņu stacijas darbību un notekūdeņu novadīšanu uz bioloģiskās attīrīšanas staciju „Daugavgrīva”.

Vidējā gaisa temperatūra (°C)

1.tabula⁴

Mēnesis											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-3,8	-4,6	-0,1	6,1	12,2	15,7	19,1	17,6	13,0	7,2	3,2	-0,2

Rīgas pilsētas īpašumā ir 56766,18 ha meža fonda zemju. Pavisam Rīgā ir 10 mežu masīvi, no kuriem lielākie ir Kleistu – Bolderājas (901 ha), Vecāķu – Vecdaugavas (882 ha), Biķernieku (267,3 ha), kā arī Buļļu, Imantas, Mārupes, Mangaļsalas, Jaunciema, Šķīrotavas un Juglas masīvi.

Meža ugunsnedrošo laika posmu visā valsts teritorijā katru gadu nosaka Valsts meža dienests ar rīkojumu.

Pilsētas teritorijā atrodas pieci valsts nozīmes dabas liegumi⁵:

1. Daugavgrīvas (163 ha);
 2. Vecdaugavas (233 ha);
 3. Jaunciema (332 ha);
 4. Krēmeru (17 ha);
 5. Vakarbuļļi (52 ha);
- * un dabas parks „Piejūra” (4289 ha).

SIA „Rīgas meži” nodrošina Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanu, apsardzību, aizsardzību un izmantošanu.

Vidējais vēja ātrums (m/s)

2.tabula

Mēnesis											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4,8	4,3	4,3	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	3,8	4,2	4,2	4,6

2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums

Rīgā dzīvo⁶ 683611 tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums ir 2287,58 cilvēki uz 1 km². Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir vēsturiski izveidojušajos rajonos: Teikā, Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī, Čiekurkalnā, Āgenskalnā, Bolderājā, kā arī jaunbūvēto

⁴ Tabulās (1., 2.) ir uzrādīti vidējie laika apstākļi gadā

⁵ Pieejams: <http://www.rigaregion.lv/pub/index.php?id=268&PHPSESSID=58f8913339d336a97487548028f51612>

⁶ Pieejams: www.pmlp.gov.lv

dzīvojamo rajonu centros – Purvciemā, Juglā, Pļavniekos, Ķengaragā, Zolitūdē un Ziepniekkalnā. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa Rīgas rajoniem un priekšpilsētām:

Centra rajons – 23870 Latgales priekšpilsēta – 178900
Ziemeļu rajons – 77802 Vidzemes priekšpilsēta – 175216
Zemgales priekšpilsēta – 101693 Kurzemes rajons – 126130

2.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmas nozīmīgi objekti Rūpniecības objekti.

Rūpniecība un tās attīstība ir nozīmīga Rīgas ekonomiskai izaugsmei. Uzņēmējdarbību dažādās Rīgas teritorijās ietekmē: atrašanās vieta, pieejamā infrastruktūra un citi faktori. No visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem vislielāko daļu veido SIA, pašnodarbinātās personas, kā arī A/S.

Komersanti, uz kuriem attiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasības Rīgas pilsētā.

DP – Drošības pārskati. Pārbaudes jāveic katru gadu.

3.1tabula

Nr. p.k.	Objekta nosaukums un atrašanās vieta	Bīstamās vielas	Kontakti
1.	AS “Latvenergo”, RĪGAS TEC-1, Viskaļu iela 16, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67723351 tālr.: 29103253 tālr.: 67723367 tālr.: 29497285
2.	SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Lokomotīvu remonta centra Rīgas iecirkņa objekti, Krustpils iela 24, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67238809
3.	SIA “Nordeka Oil”, Dzirciema iela 121, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67500306, tālr.: 29487603, e-pasts: nordekaoil@gmail.com
4.	SIA “OVI”, Tvaika iela 35, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67354828
5.	SIA “PRO GĀZE SNGB”, sašķidrinātas naftas gāzes bāze, Aplokciema iela 3, Rīga	propāns – butāns	tālr.: 67372021
6.	SIA “VEXOil Bunkering”, Atlantijas 27D, Rīga	mazuts un citi naftas produkti	
7.	SIA “VL Bunkering”, Tvaika iela 68, Rīga	naftas produkti	tālr.: 22839128
8.	SIA “WOODISON TERMINAL”, naftas produktu terminālis, Tvaika iela 39, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67353366 tālr.: 67317520

Objektu saraksts izveidots pamatojoties uz Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju”.

Objekti, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta

noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 16. punkta prasībām Rīgas pilsētā jāizstrādā Drošības pārskats un Civilās aizsardzības plāns:

Tabula Nr.3.2.

Nr. p.k.	Objekta nosaukums un atrašanās vieta	Bīstamās vielas	Kontakti
1.	SIA “Alpha Osta”, Birztaļu iela 26, 34, 38, Rīga	amonija nitrātu saturoši mēslošanas līdzekļi	tālr.: 67351520
2.	AS “B.L.B. Baltijas Termināls”, naftas – ķīmijas terminālis, Ezera iela 22, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67345830, e-pasts: info@blb.lv
3.	SIA "Cargo Control, Ltd", Birztaļu iela 4A, Rīga	toksiskas un oksidējošas vielas	tālr.: 26514699 e-pasts: ndron@carcon.lv
4.	SIA “Circle K Latvia”, Rīgas terminālis, Laivinieku iela 7, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67088192 tālr.: 26594525
5.	AS “LATVIJAS FINIERIS”, rūpnīca “Lignums”, Finiera iela 6, Rīga	viegli uzliesmojošas, toksiskas un videi bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumi	tālr.: 67067112
6.	SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, Zilā iela 20, Rīga	propāns – butāns	tālr.: 67462625
7.	SIA "PARS TERMINĀLS" , Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67162439
8.	SIA “NAFTIMPEKS”, Laivinieku iela 11, Rīga	naftas produkti	tālr.: 67353323
9.	SIA “NESTE LATVIJA”, Rīgas terminālis, Laivinieku iela 5, Rīga	naftas produkti un metanols	tālr.: 673537 tālr.: 67353776;
10.	SIA "Rīga fertilizer terminal" Minerālmēsļu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss, Kundziņsalas 8.līnija 5, Rīga	minerālmēsli, tai skaitā, amonija nitrāta minerālmēsli	tālr.: 67329816

Objektu saraksts izveidots pamatojoties uz Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju”.

RANP- Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas. Pārbaudes jāveic reizi trijos gados.⁷

Rīga ir lielākais transporta mezgls ne tikai Latvijā, bet arī starp Baltijas valstīm, kas pilda, savākšanas, sadalīšanas un tranzīta funkcijas. Rīgu apkalpo gandrīz visi transporta veidi.

Rīga ir nozīmīgs transporta un komunikāciju centrs ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

⁷ Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas saraksts

Rīgas osta, dzelzceļa mezgla un tuvumā esošās lidostas attīstība ietekmē visas transporta infrastruktūras. Kravas pārvadājuma plūsma, kas iet cauri Rīgai, dodas uz vai no Rīgas ostas un muitas noliktavām.

Lielākais apjoms no tiem ir naftas produkti, kokmateriāli, ogles, minerālmēsli u.c. Avārijas gadījumā var tikt piesārņota ostu akvatorija, kā arī piekraste.

Komersanti, kas nodarbojas ar kravu pārkraušanu Rīgas brīvostā ir SIA „Alpha osta”, SIA „Baltic Container Terminal”, AS „B.L.B. Baltijas Termināls”, SIA „Rīgas Centrālais termināls”, AS „Rīgas 1. saldētava”, AS „Rīgas Ostas elevators”, SIA „Vega Stivdors”, SIA „Wilhelmes Terminals LTD” u.c.

Galvenie autoceļi. Saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" galvenie autoceļi ir autoceļi, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu - ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi. Detalizētāka informācija par galveno ceļu indeksiem, nosaukumiem un maršruta kopgarumu (km) ir pieejami Latvijas valsts ceļi mājas lapā.⁸

Dzelzceļa līnijas⁹ Rīga - Tukums; Zemītiņi - Skulte; Rīga - Krustpils; Rīga - Gulbene; Rīga - Daugavpils; Rīga-Zilupe; Rīga-Valga; Rīga - Liepāja.

Naftas un naftas produktu vadi¹⁰

4.tabula

Nosaukums	Teritorija, ko šķērso naftas un naftas produktu vadi
Polocka – Ventspils	Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas, Kalkūnes un Sventes pagastus, Ilūkstes novada Šēderes pagastu, Viesītes novada Rites pagastu, Neretas novada Neretas un Pilskalnes pagastus, Bauskas novada Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces, Rundāles un Viesturu pagastus, Jelgavas novada Vircavas, Platones, Svētes, Glūdas un Līvberzes pagastus, Dobeles novada Bērzes un Jaunbērzes pagastus, Tukuma novada Džūkstes, Lestenes, Degoles, Tumes un Irlavas pagastus, Kandavas pagasta Zemītes un Vānes pagastus, Kuldīgas novada Kabiles un Rendas pagastus, Talsu novada Sabiles pagastu, Ventspils rajona Usmas, Ugāles un Tārgales pagastus un Ventspili
Polocka – Mažeiki	Bauskas novada Brunavas, Gailīšu un Īslīces pagastus, Auces novada Ukru pagastu

Maģistrālie gāzes vadi¹¹

5.tabula

Nosaukums	Administratīvā teritorija, ko šķērso gāzes vadi
Rīga – Viļņa	Bauskas un Iecavas novadus
Rīga – Paņeveža	Salaspils, Baldones, Ķekavas, Stopiņu, Iecavas un Bauskas novadus
Rīga - Inčukalna pazemes gāzes krātuve I/ II	Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu un Stopiņu novadus
Vireši – Tallina	Raunas, Priekuļu, Beverīnas, Burtnieku, Rūjienas un Naukšēnu novadus
Rīga – Daugavpils	Salaspils, Ikšķiles, Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Līvānu, Vārkavas un Daugavpils novadus

⁸ Pieejams: http://lvceli.lv/lat/valsts_celu_tikls/valsts_autocelu_klasifikacija/galvenie_autoceli

⁹ Pieejams: <http://ldz.lv/>

¹⁰ Valsts civilās aizsardzības plāna 11.pielikums

¹¹ Valsts civilās aizsardzības plāna 12.pielikums

Iecava –Brocēni– Liepāja	Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Skrundas, Aizputes, Durbes un Grobiņas novadus, Liepājas pilsētu
Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Rīga	Alūksnes, Apes, Smiltenes, Raunas, Priekuļu, Cēsu, Amatas, Līgatnes, Sējas, Siguldas un Krimuldas novadus
Upmala – Preiļi - Rēzekne	Vārkavas, Preiļu, Riebiņu un Rēzeknes novadus

Rīgas Brīvosta izveidojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā. Osta kopējo pietātņu garums 18,2 km.

Brīvostas terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 58,2 milj.t. gadā. Pārkrauto kravu apjoms 2014.gadā – 41,1 milj.t. -visaugstākais rādītājs ostas 805 gadu pastāvēšanas vēsturē. Kuģu skaits 2015.gadā divpadsmit mēnešu laikā- 3587. Līdz 80% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas nosūtīšanai uz vai saņemšanai no Neatkarīgo Valstu Sadraudzības. Rīgas brīvēstā sekmīgi darbojas 35 stividorkompānijas un 28 kuģu aģentu kompānijas. Galvenās kravas Rīgas brīvēstā ir konteineri, dažādi metāli, koks, ogles, minerālmēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti. Rīgas ostu pārvalda Rīgas ostas pārvalde. Rīgas ostā darbojas tikai viena regulāra prāmju līnija, *Tallink*, nodrošinot 7 iknedēļas reišus uz vienu valsti.

Rīgas Starptautiska lidosta atrodas ārpus Rīgas teritorijas Mārupes novadā. Starptautiskā lidosta „Rīga” ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām.

Rīgas teritorijā atrodas divi lidlauki Spilve un Rumbula:

Lidlauks Spilve, agrākie nosaukumi - Spilves gaisa osta vai Rīgas gaisa osta (1928-1940), vēlāk Rīgas Centrālā lidosta, bija Rīgas galvenā lidosta līdz lidostas "Rīga" atklāšanai 1975.gadā, un tas joprojām saglabā savu lomu Latvijas aviācijas nozarē. Šobrīd Lidlaukā Spilve tiek nodrošināti lidojumi pārsvarā privāto lidojumu un pilotu skolu treniņlidojumu vajadzībām.

Pašlaik lidlauku atļauts lietot gaisa kuģiem, kuru maksimālais pacelšanās svārs nepārsniedz 5,7t. Lidlauks atrodas Rīgas pilsētā, Daugavas kreisajā krastā, Spilves plāvās, netālu no Ilģuciema.¹²

Rumbulas lidlauks veidots kā militārs lidlauks pēc Otrā pasaules kara – vietā, kur Daugavas krastos atradās daudzas viensētas. Pēc tam, kad beidza funkcionēt Spilves lidlauks, uz Rumbulu pārcēla civilās aviācijas lidaparātus, bet kara aviācijas tehniku- uz Rīgas lidostu.

Mūsdienās vārds „Rumbula” visbiežāk saistās ar Rumbulas autotirgu, kura daļa ir izvietojusies bijušajā lidlauka teritorijā. Kā sava veida „mantojums” ir palicis piesārņojums no kādreizējām lidostas degvielas tvertnēm, kur glabāja petroleju. Lidlauka teritorijā notiek lidojumi ar paraplāniem.¹³

Lielākie tirdzniecības centri Rīgā: Alfa, Dole, Domina, Galerija Azur, Galerija Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice, Spice Home un Olimpia, u.c.

¹³ Pieejams:

<http://www.celotajs.lv/lv/e/rumbulaslidlauks.jsessionid=591379D8752F938C7C9103D33BF15EBA.node1>

Pasažieru pārvadāšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīklā nodrošina RP SIA „Rīgas satiksme” 55 autobusu, 19 trolejbusu un 9 tramvaju maršrutos ar kopējo garumu 1215 km, kā arī RP SIA „Rīgas satiksme” apakšuzņēmējs pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu satiksme”, kas veic pārvadājumus ar minibusiem 24 paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos un 9 nakts maršrutos. Kopumā „Rīgas satiksmes” transporta līdzekļi (tramvaji, trolejbusi, autobusi) gadā nobrauc ap 45 miljoniem kilometru un pārvadā ap 143,3 miljoniem pasažieru.¹⁴

Ielas, tilti un satiksmes pārvadi „Ielas ir pilsētas transporta sistēmas pamatsastāvdaļa. Rīgas ielu satiksmes intensitāte ir 12 reizes lielāka nekā vidēji valstī. Rīgas ielu brauktuvi kopējā platība ir 10,009 milj.m², bet kopējais garums 1182,43 km. Rīgas transporta sistēmā ir 35 tilti, 60 satiksmes pārvadi, 14 gājēju pārvadi un 27 gājēju tuneļi. Tiltu, satiksmes pārvadu un estakāžu kopgarums ir 33,8 km. Inženierbūves veidotas galvenokārt no dzelzsbetona konstrukcijām.”

Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs ielu segums, kā arī terorisms. Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti uz dzelzceļa vai savstarpēja vilcienu sadursme. Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, ugunsgrēkus, un bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, kā arī domino efektu, radot cilvēku upurus un vides piesārņošanu.

Gāzes apgāde. Dabāsgāze ir viens no svarīgākajiem kurināmā veidiem Latvijā. A/S „Latvijas gāze” veic visu gāzes apgādes ciklu un atbild par visu ar to saistīto funkciju veikšanu.

Dabāsgāzes sadales sistēmas kopējais garums ir 2735,1 km no kuriem 389,3 km ir augsta spiediena gāzes vadi, 1165,3 km vidējā spiediena gāzes vadi un 1180,5 km zemā spiediena gāzes vadi. Rīgas pilsētas teritorijā atrodas 97 gāzes regulēšanas punkti un 945 skapjveida gāzes regulēšanas punkti.

Elektroapgāde. Elektroenerģiju Rīgas pilsētā saņem no Ķeguma hidroelektrostacijas (HES) un Rīgas hidroelektrostacijas (HES), kā arī no Rīgas termoelektrocentrāles (Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2), kas pieder AS „Latvenergo”.

Rīgas TEC-1 un TEC-2 izstrādāto elektroenerģiju nodod AS „Augstsprieguma tīkls”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS „Rīgas siltums”, kā arī apkalpo teritorijā esošās 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, nodrošina apakšstaciju un sadales punktu uzstādīto iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu.

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsēta nodrošina vidējā sprieguma un zemsprieguma sadales tīklu nepārtrauktu un drošu darbību Rīgas pilsētā.

Siltumapgāde. Siltumenerģijas piegādātājs Rīgā ir AS „Rīgas siltums”, kas pilsētas vajadzībām iepērk ap 70% (2,79 milj. MWh) siltumenerģijas no AS „Latvenergo” TEC- 1 un TEC- 2. Pārējo siltumenerģijas daļu ap 30% (1,19 milj. MWh) AS „Rīgas siltums” saražo 5 siltumcentrālēs un 30 katlumājās.

6.tabula

Nr.p .k.	Avota tips	Nosaukums	Uzstādītā jauda, MW	Piezīmes
AS „RĪGAS SILTUMS”				
1.	SC	Vecmīlgrāvis	63,20	
2.	AGKM	Viestura prospektā 20B	6,93 (el. jauda	SC „Vecmīlgrāvis”

¹⁴Pieejams: <https://www.rigassatiksmel.lv/lv/par-mums/>

			0,5MW)	
3.	AGKM	Nautrēnu ielā 24	4,00	SC,,Vecmīlgrāvis”
4.	AGKM	Gaiļu ielā 14	1,80	SC,,Vecmīlgrāvis”
5.	AGKM	Berģu ielā	0,81	SC,,Vecmīlgrāvis”
6.	AGKM	Ludzas ielā 43	0,68	SC,,Vecmīlgrāvis”
7.	AGKM	Ludzas ielā 42A	0,51	SC,,Vecmīlgrāvis”
8.	AGKM	Lubānas ielā 106	0,37	SC,,Vecmīlgrāvis”
9.	AGKM	Ezera ielā 9	0,36	SC,,Vecmīlgrāvis”
10.	AGKM	Ezera ielā 11	0,36	SC,,Vecmīlgrāvis”
11.	AGKM	Lēdurgas ielā 16	0,36	SC,,Vecmīlgrāvis”
12.	AGKM	Inčukalna ielā 2	0,34	SC,,Vecmīlgrāvis”
13.	AGKM	Krustpils ielā 62A	0,29	SC,,Vecmīlgrāvis”
14.	AGKM	Stokholmas ielā 26	0,19	SC,,Vecmīlgrāvis”
15.	AGKM	Cimzes ielā 3	0,18	SC,,Vecmīlgrāvis”
16.	AGKM	Vatsona ielā 11a	0,18	SC,,Vecmīlgrāvis”
17.	AGKM	Līksnas ielā 27	0,18	SC,,Vecmīlgrāvis”
18.	AGKM	Pētersalas ielā 17	0,13	SC,,Vecmīlgrāvis”
19.	AGKM	Ezera ielā 1	0,12	SC,,Vecmīlgrāvis”
20.	AGKM	Matīsa ielā 75	0,12	SC,,Vecmīlgrāvis”
21.	AGKM	Ludzas ielā 30/32	0,12	SC,,Vecmīlgrāvis”
22.	AGKM	Spārģeļu ielā 1	0,11	SC,,Vecmīlgrāvis”
23.	AGKM	Tvaika ielā 56	0,10	SC,,Vecmīlgrāvis”
24.	AGKM	Spārģeļu ielā 2	0,09	SC,,Vecmīlgrāvis”
25.	AGKM	Jāņa Asara ielā 8	0,09	SC,,Vecmīlgrāvis”
26.	AGKM	Rītupes ielā 19A	0,09	SC,,Vecmīlgrāvis”
Kopā:			81,71	

DAUGAVAS KREISAJĀ KRASTĀ

Nr.p.k.	Avota tips	Nosaukums	Uzstādītā jauda, MW	Piezīmes
1.	SC	Imanta	405,1 (el. jauda 47.7 MW)	
2.	SC	Zasulauks	201,73	SC „Imanta”
3.	SC	Ziepiņkalns	110,00 (el. jauda 4,0 MW)	
4.	SC	Daugavgrīva	31,78 (el. jauda 0.6 MW)	
5.	AGKM	Trijādības ielā 5	18,00	SC „Imanta”
6.	AGKM	Gobas ielā 33A	20,00	SC „Daugavgrīva”
7.	AGKM	Keramikas ielā 2A	12,97 (el. jauda 2.33 MW)	SC „Daugavgrīva”
8.	AGKM	Bauskas ielā 207A	6,00	SC,,Vecmīlgrāvis”
9.	AGKM	Gulbju ielā 22A	1,50	SC,,Vecmīlgrāvis”
10.	AGKM	Kalnciema ielā 160F	0,53	SC,,Vecmīlgrāvis”
11.	AGKM	Šampētera ielā 98	0,34	SC,,Vecmīlgrāvis”
12.	AGKM	Atgāzenes ielā 26	0,30	SC,,Vecmīlgrāvis”
13.	AGKM	Baldones ielā 8	0,20	SC,,Vecmīlgrāvis”
14.	AGKM	Ernestīnes ielā 30	0,18	SC,,Vecmīlgrāvis”

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

15.	AGKM	Baldones ielā 2	0.17	SC„Vecmīlgrāvis”
16.	AGKM	Robežu ielā 3/9	0,10	SC„Vecmīlgrāvis”
17.	AGKM	Kalētu ielā 10 A	0,04	SC„Vecmīlgrāvis”
Daugavas kreisajā krastā:			864,23	
Kopā AS „RĪGAS SILTUMS”:			945.94	

Ūdensapgāde no virszemes ūdensgūtnes

Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksā „Daugava” ūdeni ņem no Rīgas HES ūdenskrātuves un ar pirmā pacēluma sūkņu stacijas palīdzību pa diviem spiedvadiem (diametrā 1200mm) padod uz attīrīšanas iekārtām, kas atrodas pilsētas robežās. Kompleksā ietilpst arī pazemes rezervuāri ar tilpumu $4 \times 8500\text{m}^3$ un otrā pacēluma sūkņu stacija. Ūdens sūkņu stacijai „Daugava” jauda ir $100000\text{ m}^3/\text{diennaktī}$, bet maksimālā jauda ir $160000\text{ m}^3/\text{diennaktī}$.

Ūdensapgāde no pazemes ūdenskrātuvēm

Lielākā daļa patērētāju Daugavas labajā krastā ūdeni saņem no Baltezera, Zaķumuižas un Rembergu pazemes ūdensgūtnēm ($50000\text{--}60000\text{m}^3/\text{diennaktī}$). Pazemes ūdens tiek ņemts no urbumiem. Pazemes gruntsūdens krājumi tiek papildināti no Mazā Baltezera, izmantojot infiltrācijas metodi.

Pazemes ūdensgūtnē „Baltezers- Zaķumuižas” ir 309 artēziskie urbumi, kuru jaudas ir sekojošas:

7.tabula

Nr.p.k.	Sūkņu stacijas nosaukums	Jauda/ diennaktī (24h)
1.	Sūkņu stacija „Baltezers”	29 tūkst. $\text{m}^3/24\text{h}$
2.	Sūkņu stacija „Baltezers- 1”	18 tūkst. $\text{m}^3/24\text{h}$
3.	Sūkņu stacija „Baltezers- 2”	10 tūkst. $\text{m}^3/24\text{h}$
4.	Sūkņu stacija „Zaķumuiža”	46 tūkst. $\text{m}^3/24\text{h}$
5.	Sūkņu stacija „Rembergi”	12 tūkst. $\text{m}^3/24\text{h}$

SIA „Rīgas ūdens” pilsētas teritorijā ir divi artēziskie urbumi Jaunciemā ar kopējo jaudu $450\text{m}^3/24\text{h}$, kuri ar dzeramo ūdeni centralizēti apgādā Jaunciema iedzīvotājus

Rīgas ūdensvada garums ir vairāk kā 1300km no dažāda materiāla cauruļvadiem. SIA „Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz bioloģiskās attīrīšanas stacijai „Daugavgrīva”, to attīrīšanu un attīrīto ūdeņu izvadīšanu Rīgas jūras līcī. Rīgas kanalizācijas tīkla garums pārsniedz 900 km. Lai kanalizācijas ūdeņus, izmantojot kanalizācijas tīklu, aizvadītu līdz attīrīšanas iekārtām, darbojas vairāk kā 85 pārsūkņēšanas stacijas un 4 pārsūkņēšanas kameras.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” notekūdeņi tiek attīrīti gan mehāniski, gan bioloģiski. Stacijas jauda ir $200000\text{m}^3/24\text{h}$.

III.SADAĻA

Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi un iespējamās sekas

3.1. Dabas katastrofas

ģeofiziskās (zemestrīces, zemes nogrūvumi), hidroloģiskās (pali, plūdi, ledus sastrēgumi), meteoroloģiskās (lietusgāzes, krusa, sniega sanesumi, vētras, viesuļi), klimatoloģiskās (stiprs sals vai karstums, apledojs, sausums, mežu un kūdras purvu ugunsgrēki) bioloģiskās (epidēmijas, epizootijas, epifitotijas), kosmiskās (meteorītu nokrišana, ģeomagnētiskās vētras).

Dabas katastrofas¹⁵ ir ekstremāli ģeofizikāli notikumi, bioloģiski procesi un lielas tehnoloģiskas avārijas, kas ir saistītas ar milzīgas enerģijas izdalīšanos vai materiālu pārvietošanos, kas rada lielus un neparedzētus draudus dzīvībai (cilvēku nāves, ievainojumus, slimības, stresu) un ievērojamu kaitējumu materiālām vērtībām (zaudējums, bojājums) un videi (piesārņojums, dzīvnieku un augu bojāeja). Ekonomiskos zaudējumus iespējams mērīt miljonus eiro, kā arī atstāt ilgtermiņa efektu (piemēram, pēc dabas katastrofām, samazinās tūristu skaits). Pēc pasaules pētījumu datiem, visvairāk cilvēkupu ir tad, kad iedzīvotāji nav pietiekami informēti par tuvojošos dabas katastrofu.

Dabas katastrofu sekas ir tiešas un netiešas:

- tiešie efekti – sekas, kas parādās uzreiz pēc katastrofas, piemēram, nāve, ievainojumi, ekonomiskie zaudējumi, sagrūstot ēkām zemestrīces laikā;
- netiešie efekti – parādās vēlāk, turklāt tos dažkārt ir grūti identificēt un sasaistīt ar katastrofu, piemēram, garīgās slimības, kas attīstās pēc šoka, smaga zaudējuma un nepieciešamības pārcelties dzīvot uz citu vietu.

Zema atmosfēras gaisa temperatūra

Latvijas klimatiskajos apstākļos vienu reizi 5 gados apledojuma laikā ledus čaulas sienīņu biezums uz vadiem 10 m augstumā virs zemes var sasniegt 5 mm, bet vienu reizi 10 gados ledus čaulas sienīņu biezums var būt lielāks par 10 mm. Apledojums kombinācijā ar vēju var izsaukt vadu deju. Tāpat iespējama slapja sniega piesalšana pie nojumēm snigšanas laikā. Sniega salipšana uz kokiem var izsaukt koku un zaru lūšanu.

Sekas var izsaukt elektropārvades līniju vadu, balstu un izolatoru ķēžu bojājumus, kuru rezultātā var būt traucēta elektroenerģijas pārvade, bet tā nevar izsaukt cilvēku apdraudējumu objektā un notikumus ar katastrofālām sekām.

Vētra, lietusgāzes, snigšana, apledojums, putenis¹⁶

Vētra ir ļoti stiprs vējš, kura summārais ātrums 10 minūšu laikā sasniedz vismaz 24 m/s, bet vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 100 m/s (360 km/h) lielu ātrumu.

Viesuļvētra ir ārkārtīgi spēcīga, postoša virpuļkustības vētra, kuras centrā ir ļoti zems atmosfēras spiediens, bet tās ārējā malā plosās negaiss ar spēcīgu vēju un lietusgāzēm. Indijas okeāna reģionā, pārsvarā Dienvidaustrumāzijā, tropiskos ciklonus sauc par taifūniem, savukārt Amerikā ļoti spēcīgus tropiskos ciklonus sauc par orkāniem. Viesuļvētras veidojas tikai virs okeāniem, kur ir silts ūdens. Šāds ūdens galvenokārt ir tikai tropu joslā, tādēļ šīs vētras arī dēvē par tropiskajiem cikloniem. Siltais ūdens patstāvīgi iztvaiko, rezultātā veidojot lielas gaisa masas ar augstu gaisa mitrumu. Ūdenim kondensējoties, veidojas mākoņi, kuri savērpjas virpulī.

Viesuļvētras raksturojumi:

- vēja ātrums virpulī – no 120 līdz 300 km/h;
- epicentra pārvietošanās ātrums – no 5 līdz 45 km/h;
- viļņu augstums okeānos – no 15 līdz 25 metriem;
- nokrišņu daudzums diennaktī – līdz 1 000 milimetriem.

Vētra ar vēja ātrumu 25m/s un vairāk var radīt elektrolīniju pārrāvumus, kontaktu un kabeļu bojājumus, pilsētas elektrotransporta un elektrovilciena līnijās elektroenerģijas un ūdens padeves pārtraukumus, koku nogāšanos uz ceļa braucamās daļas, ēku un būvju

¹⁵ Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra metodiskais materiāls Civilajā aizsardzībā 34.lpp.

¹⁶ turpat 35.lpp.

konstrukciju nogrūšanu, jumtu noraušanu, ūdens līmeņa strauju paaugstināšanos, kā arī elektrisko sakaru līniju bojājumus.

VIZUĀLĀ VĒJA ĀTRUMA NOVĒRTĒŠANAS Boforta skala¹⁷

Vēja ātrums ballēs	Vēja ātrums (vidējais 10 min.) m/s	Vēja nosaukums	Pazīmes
0	0 - 0,2	bezvējš	Dūmi ceļas gaisā stāvus vai gandrīz stāvus. Koku lapas nekustas. Ūdens virsma spoguļgluda.
1	0,3 - 1,5	vēja vēsma	Dūmi ceļas uz augšu ieslīpi. Var noteikt vēja virzienu. Uz ūdens virsmas nelieli zvīņveida vilnīši.
2	1,6 - 3,3	viegls vējš	Vēja kustību jūt uz sejas. Čaukst koku lapas. Uz ūdens īsi, stāvi viļņi.
3	3,4 - 5,4	lēns vējš	Kustas lapas un sīkie zariņi. Sāk kustēties garāka zāle un labība. Viļņu virsotnes plīst bez putām.
4	5,5 - 7,9	mērens vējš	Lokās tievie koku zari. Gaisā ceļas putekļi. Viļņojas zāle un labība. Jūrā viļņi kļūst garāki, virsotnēm plīstot, rodas baltas putas.
5	8,0 - 10,7	mēreni stiprs vējš	Lokās koku gali un tievākie stumbri. Sāk veidoties viļņu grēdas, jūra balti "zied", krastā dzirdama šalkoņa.
6	10,8 - 13,8	stiprs vējš	Lokās resni koku zari, šalc mežs. Zāle un labība brīžam liecas līdz zemei. Dūc telegrāfa vadi. Viļņi jūrā sāk plīst, bangojuma šalkoņa pāriet dunoņā.
7	13,9 - 17,1	ļoti stiprs vējš	Lokās koku stumbri, liecas lieli zari. Cilvēks, ejot pret vēju, izjūt pretestību. Dzirdama vēja svilpšana gar ēkām, nekustīgiem priekšmetiem. Viļņi kraujas augstumā un bieži plīst.
8	17,2 - 20,7	vētrains	Liecas lieli koki, lūst tievi zari. Cilvēka gaita pret vēju ievērojami apgrūtināta. Tālu no krasta dzirdama ūdeņu bangojuma dunoņa.
9	20,8 - 24,4	vētra	Vējš lauž resnos koku zarus, nodara nelielus bojājumus ēkām, izkustina no vietas vieglus priekšmetus. Jūrā ir garas, plīstošas putu klātas viļņu grēdas. Tikai vietām - viļņu ieplakās - ūdens brīvs no putām.

¹⁷ Dati no Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra

10	24,5 - 28,4	stipra vētra	Vējš lauž atsevišķus kokus, nodara citus postījumus. Jūra ir baltās putās, vēja uzrautās šļakatas pilda gaisu un samazina redzamību.
11	28,5 - 32,6	ļoti stipra vētra	Vējš lauž resnu koku stumbrus, plēš jumtus un nodara citus ievērojamus postījumus. Jūras virsma blīvi pārklāta ar putām, horizontālā redzamība jūras virzienā minimāla.
12	32,7 un vairāk	orkāns	Ļoti lieli postījumi. Vējš izrauj kokus ar visām saknēm.

Stipra snigšana– ar sniega segas palielināšanos 12 stundās par 6 – 14 cm un vairāk, putenis un apledējums var izsaukt pilsētas transporta kustības un iedzīvotāju pārvietošanās traucējumus, transporta avārijas, elektropārvaldes un elektronisko sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas padeves pārtraukumus.

Plūdi ir neregulāra ūdens līmeņa celšanās jebkurā gada laikā un vietā, radot lielu ūdenstilpei pieguļošo teritoriju– palieņu un citu teritoriju– applūšana. Plūdi spēj izraisīt tūlītējas un vēlīnas sekas.

Tūlītējas sekas ir saistītas ar fizikālu ietekmi, piemēram:

1. bojātas automašīnas, sagrauti tilti, ēkas un aizsprosti;
2. noslīkuši cilvēki un dzīvnieki;
3. ūdens vides izraisītas slimības (piemēram, pārplūstot kanalizācijas akām) rada epidēmiju.

Vēlīnās sekas:

1. pasliktināta ūdens kvalitāte – tīrs dzeramais ūdens kļūst nepieejams;
2. piesārņotais ūdens rada nehigiēniskus apstākļus un var izplatīties slimības;
3. tiek iznīcināti kultivēto augu tīrumi, kas izraisa nepietiekamus pārtikas krājumus (ja plūdi skāruši lielas tīrumu platības plašā reģionā, arī badu).

Plūdu ilgtermiņa sekas parādās arī ekonomikā, radot prasību pēc papildu līdzekļiem, lai likvidētu plūdu sekas, piemēram, atjaunotu mājokļus un infrastruktūru, atrisinātu pārtikas un ūdens apgādi, atjaunotu ārvalstu tūrismu.

Pavasaros, atkarībā no laika apstākļiem, Daugavā var veidoties ledus sastrēgumi, un var applūst ievērojamas teritorijas.

Plūdu draudus Rīgai var radīt rietumu vējš 2 - 3 dienu laikā ar ātrumu vidēji 20m/s, kas pēc tam, pārejot ziemeļrietumu vējā, sadzen jūras ūdeni Daugavā vai Lielupē.

Rīgas HES ar ūdenskrātuves tilpumu 339milj. m³, dambja pārvuma gadījumā var tikt appludināti 41,9 km² Rīgas teritorijas.

Katastrofas HES kaskādē var notikt avāriju rezultātā elektrosadales sistēmās; hidroturbīnu bojājumu gadījumā; dambja pārvuma gadījumā.

Galvenie veicamie pasākumi negadījumu nepieļaušanai un kaitējuma mazināšanai:

1. komunālo tīklu uzturēšana tehniskā kārtībā;
2. savlaicīga informācijas saņemšana par dabas stihijas draudiem;
3. operatīva rīcība negadījuma laikā;
4. operatīva cilvēku un materiālo vērtību evakuācija nepieciešamības gadījumā;
5. sadarbība ar glābšanas dienestiem.

Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki. Vislielākā iespējamība - vasarā liela sausuma un karstuma periodā, vai arī kūlas dedzināšanas laikā, ja sauss pavasaris.

Pavisam Rīgā ir 10 mežu masīvi, no kuriem lielākie ir Kleistu – Bolderājas, Vecāķu–Vecdaugavas, Biķernieku, kā arī Buļļu, Imantas, Mārupes, Mangaļsalas, Jaunciema, Šķirotavas un Juglas masīvi.

Oglekļa monoksīds (tvana gāze) parasti ir visbīstamākā gāze, kas rodas ugunsgrēkā. Ūdeņraža cianīds ir toksiskā gāze, kas rodas, ja deg pamesti slāpekli saturošie materiāli. Ūdeņraža cianīda daudzums palielinās, pieaugot degšanas temperatūrai. Fluoru saturošas vielas augstā temperatūra izdala fluorūdeņradi.

Sekas – apdegumi, saindēšanas ar dūmiem, slikta pašsajūta, stress, kas var izraisīt nāves gadījumus.

Ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus vada VUGD augstākā amatpersona, kura ieradies notikuma vietā. VUGD RRZC koordinē notikumu seku likvidācijā iesaistīto VUGD struktūrvienību un citu institūciju sadarbību.

Zemestrīces izsauc zemes garozas seismiskās svārstības, kā arī vulkānu izvirdumi. Rīgas administratīvā teritorija neatrodas seismiski aktīvā zonā, tomēr statistikas un vēstures dati liecina, ka Latvijas teritorijā un tās apkārtnē (Baltijas reģionā) konstatētas 28 zemestrīces, t. sk. arī samērā stipras. Pēdējās astoņas samērā stiprās zemestrīces notikušas no 1976. gada līdz 2004. gadam. Šo inducēto zemestrīču magnitūda pēc Rihtera skalas bija no 3,5 līdz 5 ballēm.¹⁸

Virsmas zemestrīces izcelšanās vietas, tā ir jūtama, kā Zemes virsmas trīcēšana un drebēšana, dažreiz arī ir redzamas Zemes virskārtas izmaiņas. Pēc spēcīgām zemestrīcēm, kuras notiek jūrā netālu no sauszemes un ir ievērojamas jūras dibena izmaiņas, var izcelties viļņi. Zemestrīču svārstības var arī izraisīt zemes nogrūzumus, kā arī vulkānisko darbību.¹⁹ Sekas parādās nekavējoties pēc zemestrīces – nāves gadījumi, ievainojumi, stress, ekonomiskie zaudējumi sagrūstot ēkām zemestrīces laikā.

Rihtera skalas magnitūdas un seku iestāšanās apraksts:

- 1) mazāk nekā 2.0 balles, nejūtama svārstība ir mazāka nekā jūtīguma robeža. Tikai ar seismogrāfiem var reģistrēt to, ka tā bijusi;
- 2) 2.0-2.9 - vāja, svārstības jūt tikai atsevišķi cilvēki, kuri atrodas ēkās, īpaši augšējos stāvos;
- 3) 3.0-3.9 - vāja, daži cilvēki arī ārpus ēkām izjūt zemestrīci. Svārstības ir līdzīgas satricinājumiem, ko rada smagās mašīnas braukšana. Daži cilvēki pamana priekšmetu pastiprinātu šūpošanos, īpaši ēku augšējos stāvos.
- 4) 4.0-4.9 - Viegla, maz cilvēku nejūt šo zemestrīci, galvenokārt, tie kas atrodas ārpus ēkām. Manāma durvju virināšanās, trauku šķindoņa, mazliet dreb mēbeles. Priekšmeti, kuri karājās, piem., lustras, iesvārstās;
- 5) 5.0-5.9 - Viduvēja, ir novērojami bojājumi ēku sienās, bet tikai mazos apvidos. Ūdens traukos spēcīgi viļņojas. Daži priekšmeti var nokrist no sienām, plauktiem. Spēcīgi svārstās priekšmeti, kuri karājas;
- 6) 6.0-6.9 - Stipra, 100 kilometru rādiusā ir izjūtama zemestrīce. Ēkas grīļojas, spēcīgi šūpojas priekšmeti, kuri karājas. No plauktiem un sienām krīt nost trauki un gleznas. Var pārbīdīties mēbeles. Parādās plaisas sienās;
- 7) 7.0-7.9 - Spēcīga, ir novērojumi nopietni postījumi plašā teritorijā. Grūti nostāvēt kājās. Var apgāzties mēbeles. Ēku sienās parādās lielas plaisas, kuru rezultātā ēkas var arī sabrukt;

¹⁸ Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra metodiskais materiāls Civilajā aizsardzībā

¹⁹ Pieejams: <https://lv.wikipedia.org/wiki/Zemestr%C4%ABce>

8) 8.0-8.9 - Apjomīga, ir novērojami nopietni postījumi vairāku simtu kilometru rādiusā no epicentra. Cilvēki nespēj stāvēt kājās. Uz Zemes virsmas parādās plaisas. Tiek spēcīgi bojātas visas ēkas, daudzas ēkas sabrūk;

9) 9.0-9.9 - Apjomīga, ir novērojami nopietni postījumi vairāku tūkstošu kilometru rādiusā no epicentra. Zemē parādās lielas plaisas, brūk ēkas, tilti. Daudz cilvēku upuru;

10) 10.0+ - Apjomīga, nav reģistrēta. Šādu zemestrīci varētu izraisīt meteorīta nokrišana.

3.2. Cilvēku izraisītās jeb tehnogēnās katastrofas

Ražošanas avārijas ar ķīmisko, radioaktīvo un bioloģiski aktīvo vielu noplūdi, ugunsgrēki ēkās un saimnieciskajos objektos, sprādzieni, transporta avārijas, dambju pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana.

Rīgā atrodas ievērojams daudzums uzņēmumu, kuri tehnoloģiskajā procesā lieto, ražo, uzglabā un transportē bīstamas vielas, kas ražošanas avāriju vai kādu ārējo faktoru iedarbības rezultātā var izraisīt katastrofas, apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, kā arī radīt draudus īpašumam un videi.

Rūpnieciskās avārijas. Lai likvidētu vai ierobežotu rūpnieciskās avārijas vai objektu teritorijā un samazinātu to ietekmi un cilvēkiem, īpašumu un vidi, riska objektos ir izstrādāti CA plāni, tiek sniegta informācija riska zonā skarto māju iedzīvotājiem par drošu rīcību.

VUGD RRP izstrādāti Ārpusobjektu CA plāni paaugstināta riska objektiem (skatīt pielikumus). Ārpusobjekta CA plāns nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu pasākumus, materiālās rezerves un citus resursus, kas paredzēti neatliekamām darbībām katastrofas gadījumā.

Bīstamo ķīmisko vielu un produktu (turpmāk – bīstamo vielu) noplūde var notikt:

1) rūpniecisko avāriju gadījumos stacionāros paaugstinātas bīstamības objektos, kas uzglabā, ražo, pārstrādā vai apsaimnieko bīstamās vielas;

2) transporta avāriju gadījumos bīstamo kravu pārvadāšanas laikā ar transporta līdzekļiem (autotransportu, dzelzceļa transportu, gaisa kuģiem).

Izplūdušās bīstamās vielas var neatgriezeniski ietekmēt cilvēkus, vai pat izraisīt viņu bojāeju, radīt ievērojamu vides (ekosistēmas) piesārņojumu, kā arī iniciēt sprādzienu, ugunsgrēku. Bīstamās vielas var būt toksiskas, ar augstu reaģētspēju, sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas vai kodīgas. Toksiskās vielas nokļūst organismā: ieelpojot saindētu gaisu, absorbējot caur ādu, uzņemot caur muti. Dažas bīstamās vielas izsauc vispārēju organisma saindēšanos. Citas vielas ietekmē tikai noteiktus orgānus. Tādas gāzes kā hlors, sēra dioksīds un amonjaks var nopietni bojāt plaušas. Iedarbības efekts ir atkarīgs no vielu toksiskuma dažādā līmeņa. Sākoties ugunsgrēkam var izdalīties ļoti toksiski degšanas produkti, kas izplatās apkārtnē vai nu tieši ugunsgrēka, vai tā dzēšanas pasākumu rezultātā. Risks cilvēkiem ir atkarīgs no konkrētās vielas īpašībām, daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem, attāluma līdz objektam, kā arī citiem faktoriem. Bīstamo vielu noplūde var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, cilvēku upurus, ka arī vides piesārņošanu.

Transporta avārijas. Avārijas var notikt uz ielas, ielu krustojumos, uz dzelzceļa un dzelzceļa mezgla stacijās, kā arī upēs un jūrā. Autotransporta avārijas var izraisīt tā tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs ielu seguma un ielu aprīkojuma tehniskais stāvoklis, kā arī terorisms.

Ūdenstransporta avārijas var izraisīt tā tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, kā arī terorisms.

Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti dzelzceļa stacijās vai savstarpēja sadursme.

Avārijas uz dzelzceļa, autotransporta un ūdenstransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, ugunsgrēkus, kā arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un vides piesārņojumu.

Radioaktīvais piesārņojums.²⁰ Latvijas valstij, tai skaitā Rīgas pilsētai, radiācijas piesārņojums draud galvenokārt no citu valstu atomelektrostacijām. No Latvijas robežām 300 km rādiusā darbojas 17 enerģētiskie kodolreaktori, no tiem 8 ir Černobiļas tipa.

Potenciāli bīstamākais kodolobjekts ir bijusī Ignalinas atomelektrostacija, jo tā atrodas astoņu kilometru attālumā no Latvijas robežas. Lai gan Ignalinas atomelektrostacija tika slēgta 31.12.2009., jāņem vērā, ka tajā lietotā kodoldegviela tiek uzglabāta bijušās atomelektrostācijas teritorijā, bet tuvākajos gados iespējams tur tiks uzsākta jaunās Visaginas atomelektrostācijas celtniecība.²¹

Radioaktīvā piesārņojuma gadījumos paredzēta hermetizēto telpu izmantošana, pēc nepieciešamības izmantojot papildus viegli pieejamos IAL.

Ņemot vērā VVD RDC ieteikumu, lēmumu par radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju evakuāciju pieņem Pašvaldība.

Evakuāciju veic, pārvietojot radiācijas avārijā cietušos iedzīvotājus no patstāvīgās dzīvesvietas, kā arī no darba un atpūtas vietām, lai novērstu vai samazinātu viņu apstarošanos un nepieļautu radiācijas avārijas kaitējumu. Evakuāciju veic, ja no radioaktīvā mākoņa paredzamā jonizējošā starojuma dozas jauda ir 1 uSv (100 uR/h) brīdinājums - 0,2 uSv/h (20 uR/h) un CA gatavība tiek izziņota no 0,5 uSv/h (50 uR/h). 1.

Nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. VVD RDC veic darbības, lai ieviestu kārtību Latvijā esošo jonizējošā starojuma avotu uzskaitē un glabāšanā, tomēr ir gadījumi, kad tiek atklāti neatbilstoši glabāti vai pamesti jonizējošā starojuma avoti.

Jonizējošā starojuma objekti Rīgā²²

8.tabula

Darbības veids (iekārta)	Radionukleīds	Aktivitāte Bg	Darbības vieta adrese
Valsts asinsdonoru centrs, gamma starošanas iekārta „BIOBEAM- 2000”	Cs-137	$44,4 \cdot 10^{12}$	Valsts Asins donoru centrs, Rīgā, Sēlpils iela 6
Onkoloģiskās apstarošanas iekārta	Co-60	$\sim 1,9 \cdot 10^{14}$	BO VU Latvijas Onkoloģijas centrs, Rīgā, Hipokrāta ielā 4
Ciklotrons	^{15}O , ^{18}F	$\sim 3,7 \cdot 10^{11}$	SIA “Nukleārās medicīnas centrs”, Rīgā, Gardenes ielā 13

²⁰ Valsts civilās aizsardzības plāna 20.pielikums “Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi” regulē rīcību radiācijas gadījumā

²¹ Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra metodiskais materiāls Civilajā aizsardzībā

²² Valsts civilās aizsardzības plāns. Tabulā uzskaitīts valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts ugunsgrēka, terora akta, diversijas un radiācijas drošības normu neievērošanas rezultātā, kas var radīt apdraudējumu objekta darbiniekiem un piesārņojumu objekta teritorijā un ārpus tās

Transporta avārijas, pārvadājot radioaktīvos materiālus. Pārvadājot radioaktīvos materiālus, jāievēro speciālas prasības, piemēram, radioaktīvās vielas ievieto speciālos konteineros, kravu marķē ar radiācijas bīstamības zīmi, tomēr nevar izslēgt gadījumu, ka transporta avārijas rezultātā radioaktīvie materiāli nokļūst ārpus konteina.

Elektrotīklu bojājumi. Elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu apledojs, snigšana, vēja iespaidā nogāzto koku uzkrāšana uz elektropārvades līnijām, bojājumi transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c.

Dabas gāzes apgādes avārija. Avārija var notikt plīstot dabas gāzes vadā, dabas gāzes vadu mehāniski bojājot. Avārija var izsaukt dabas gāzes piegādes pārtraukumu.

Avārijas siltumapgādes sistēmās var rasties elektroapgādes avārijas rezultātā, kā arī liela sala gadījumā (ūdensvada aizsalšana). Apakšzemes inženierkomunikāciju plīsumi. Var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes applūšanu, ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvada aizsalšanu. Gāzes vadu vai elektrolīniju bojājumu rezultātā var tikt pārtraukta siltumapgāde.

Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās notiek maģistrālo un sadales cauruļvadu bojājumu rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā. Avārijas energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens apgādes sistēmu sūkņu apstāšanos. Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekāliju, saimniecisko, ražošanas, atmosfēras nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to bioloģisko attīrīšanu. Ļoti bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīrā ūdens cauruļvados dažādu avāriju rezultātā.

Sekas avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās var izraisīt spiediena kritumu sistēmā, ceļu un ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu, avārijas energoapgādes sistēmas, applūdi uz ielām un to posmiem, ar neattīrītiem notekūdeņiem var tikt piesārņota vide, tai skaitā virszemes ūdeņi, notekūdeņu noplūdes vietās un ilgstoši nenovadot ūdeni, rodas labvēlīgi apstākļi dažādu infekcijas perēkļu slimību ierosinātāju izplatībai.

Avārijas sakaru uzņēmumos galvenokārt var rasties elektropadeves avārijas gadījumos, dabas katastrofu rezultātā, kā arī iespējamo terorisma gadījumā.

3.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti un iekšējie nemieri

Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā.

Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi utt.

Terorisms – bīstams riska veids, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību. Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbiežāk izmanto šaujamieročus un sprāgstvielas, kā arī masu iznīcināšanas līdzekļus, pielietojot ķīmiskās, bioloģiskās un radioaktīvās vielas. Terora akti var būt vērsti pret cilvēkiem veicot ķīlnieku sagrābšanu, kā arī pret infrastruktūru. Terorisma dažāda rakstura dēļ ir grūti paredzēt iespējamās notikumu scenāriju, seku ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Nopietns apdraudējums Valsts stabilitātei un drošībai ir starptautiskā terorisma izplatība, kas var izpausties arī kā bioloģiskais terorisms. Lai sekmīgi cīnītos ar terorismu nepieciešama attiecīgu dienestu pastāvīga gatavība un cieša sadarbība.

Iekšējie nemieri var rasties teritorijas iekšienē, kā rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi.

Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt:

- sprādziens;
- dabas katastrofas (piemēram, ļoti stipra vētra, plūdi, zemestrīce);
- būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana (piemēram, neatbilstoša būvmateriālu kvalitāte, nepareizs inženiertehniskais risinājums, nelikumīga būvniecība);
- būvju, ēku vai būvkonstrukciju tehniskais nolietojums;
- terora akts;
- citi faktori, kas var ietekmēt būvju un ēku nestspēju un noturību (piemēram, ugunsgrēks, citu būvdarbu veikšana blakus ēkai vai būvei, apjomīgu priekšmetu ietriekšanās ēkā vai būvē, bīstamo ķīmisko vielu iedarbība, avārija maģistrālajos vai sadales ūdens apgādes cauruļvados, karš vai militārs iebrukums).

Ēku un būvju sabrukšanas dēļ var būt cilvēku upuri, nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, nodarīti materiālie zaudējumi, kaitējums videi, var tikt bojātas inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde). Vienlaikus šāds notikums var izraisīt plašu sabiedrisko rezonansi, kas var pārtapt sabiedriskās nekārtībās.

3.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas

Epidēmijas – saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu epidēmija ir infekcijas slimības izplatīšanās tādos apmēros, kas pārsniedz konkrētai teritorijai raksturīgu saslimstības līmeni, vai arī slimības parādīšanās un intensīva izplatīšanās teritorijā, kurā iepriekš tā nav reģistrēta. Epidēmiju, kas skar plašas ģeogrāfiskās teritorijas vai kontinentus, sauc par pandēmiju. Pandēmijai raksturīgs ievērojams saslimšanas gadījumu pieaugums un strauja infekcijas izplatīšanās ar vairākiem smagas formas gadījumiem un netipiski augstu mirstību. Pandēmija var būt ilgstoša, no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.

Rīgas administratīvajā teritorijā par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi pārtikas aprītē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā iesaistītās komercsabiedrības, IK, publiskās atpūtas vietas, t.sk. peldvietas.

Var prognozēt ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības (salmoneloze, šigeloze, kampilobakterioze, ešerihiozes, A hepatīts un citas enterovīrusu infekcijas, trihineloze u.c.), toksikoinfekcijas un saindēšanās; ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju un posmkāju pārnēsātās infekcijas slimības, epidēmiskais utu izsitumu tīfs u.c.) uzliesmojumus; lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju; vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, poliomiēlīts u.c.); bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnēstie vīrusu hemorāģiskie drudži) ieviešanu.

Minētajos gadījumos veselības iestādes strādās pastiprinātā režīmā, iespējams, piesaistot papildus resursus. Pasākumus minētajos gadījumos nepieļaušanai un kaitējuma mazināšanai, nosaka Epidemioloģiskās drošības likums un ar to saistītie MK noteikumi.

Epizootija – dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana un strauja izplatība, un kuru rada lielus sociālekonomiskus zaudējumus,

ierobežojumus, ierobežo starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.

Epifitotijas – augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās.²³ Pret karantīnas slimībām savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja klātbūtne un tiek iznīcināti attiecīgie infekcijas perēkļi, kā aktuālākā var būt kartupeļu gaišā gredzenpuve, augļukokiem – Bakteriālā iedega. Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobežotas, lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Kā raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve.

IV.SADAĻA

Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā

Pašvaldības CAK ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt CA pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt CA jautājumu risināšanu.²⁴

Rīgas pilsētā ir izveidota CAK, kuru vada Rīgas domes priekšsēdētājs, bet CAK vietnieki ir VUGD priekšnieks un Rīgas domes izpilddirektors. CAK priekšsēdētājs atbildīgs par CA uzdevumu izpildi Rīgas pilsētā.

Ņemot vērā iespējamus apdraudējumus pašvaldības teritorijā, komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no republikas pilsētas vai novada pašvaldības; VUGD; VP; NBS (zemessardzes); Valsts meža dienesta; AS “Latvenergo”; ārstniecības iestādes un pašvaldības sociālās aprūpes struktūrvienības; citām institūcijām, ja tas veicina komisijas darbības efektivitāti (CAK nolikums pielikumā).

RP CAK struktūra

Komisijas priekšsēdētājs: Rīgas domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: VUGD; Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Valsts un pašvaldības amatpersonas : RD Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja; RPP; VP RRP.

Pieaicinātās amatpersonas :

Rīgas domes Labklājības departamenta direktors;

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors;

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors;

NBS atbildīgā amatpersona;

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības virsmežzine;

SIA „Rīgas meži” Meža apsardzības daļas vadītājs;

RP SIA „Rīgas satiksme” ekspluatācijas direktors;

AS “Latvenergo”;

NMPD Rīgas reģionālā centra vadītāja vietniece operatīvos jautājumos;

NMPD Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītāja;

SIA „Rīgas ūdens” tehniskais direktors;

AS “Rīgas siltums” valdes loceklis;

AS “Latvijas gāze” Ekspluatācijas un tehniskā departamenta vadītājs;

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes deleģētais pārstāvis;

VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vadītāja vietnieks;

²³ Valsts civilās aizsardzības plāns

²⁴ MK 22.09.2009. noteikumi Nr.1078 "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Eksploatācijas daļas Pārdaugavas elektrotīkla nodaļas vadītājs;

SIA „Lattelecom” Personāla vadības dienesta direktore;

AS „Ceļu pārvalde” vecākais darba aizsardzības inženieris.

Rīgas pilsētas CA plāns

RP CAK ir šādi uzdevumi²⁵:

1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
6. izskatīt pašvaldības (pašvaldību) CA plānu un sniegt VUGD attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga CA mācībās;
8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos CA jautājumus.

RP CAK ir šādas tiesības:

1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;
2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;
3. vērsties VUGD ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus;
4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;
5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā;
6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
7. pieprasīt NBS vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

RP CAK darba organizācija:

1. komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai CA jomā;
2. lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

²⁵ MK 22.09.2009. noteikumi Nr.1078 "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas parauglikums"

3. komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis;
4. komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu;
5. komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības;
6. komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa – nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību;
7. komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi;
8. komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju;
9. komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.

RP CAK pieaicināto locekļu pienākumi:

Pašvaldības CAK locekļu pienākumi ir koordinēt CA pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt CA jautājumu risināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

V.SADAĻA

Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi

Pašvaldībai ir noslēgtie līgumi ar sekojošām iestādēm, organizācijām un komersantiem par pakalpojumu sniegšanu katastrofās (negadījumos) cietušajiem iedzīvotājiem:

1. Par cietušo personu pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu gadījumā Rīgas pilsētā:

6.1. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās 140 iestādēs var izmitināt 26820 iedzīvotājus;

6.2. SIA "V.E.L.G.", SIA "SIGTUR", SIA „Biznesa augstskola Turība”.²⁶

2. Cietušo iedzīvotāju evakuācijai nepieciešamais autotransports:

RP SIA „Rīgas satiksme”.

3. Psiholoģiskās palīdzības sniegšana cietušajiem:

Biedrība „Skalbes”.

4. Cietušo iedzīvotāju ēdināšana:

Uz doto brīdi notiek iepirkuma procedūra.

²⁶ Prognozēt vietu skaitu nav iespējams, ņemot vērā to, ka tie ir privātuzņēmumi

5. Neitralizācijas līdzekļu (absorbentu) izsniegšana:

AS „Latvijas ķīmija”.

VUGD noslēgtie sadarbības līgumi ar Latvijas televīziju un radio par ārkārtējas situācijas informācijas pārraidīšanu

Izdzirdot sirēnas, ir jāieslēdz radio (Latvijas Radio 1, 2, 3, 4, 5, “Radio SWH”, “Radio Skonto”, Kristīgais radio, Saldus radio) vai televīzija (LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5, “Pirmais Baltijas kanāls”, Vidusdaugavas televīzija, Latgales reģionālā televīzija, Talsu televīzija), lai saņemtu informāciju par notikušo un ieteikumus turpmākajai rīcībai.²⁷

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņi un nodaļas²⁸

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīcībā ir šādi pieejamie resursi katastrofu (negadījumu) pārvaldīšanas un to seku likvidēšanas gadījumos:

9.tabula

Nosaukums	Modifikācija/Pielietošana	Vienību skaits
Vieglā automašīna	Sēdvietu skaits līdz 5 cilvēkiem / cilvēku un resursu transportēšana	56
Viegla automašīna (kravas pārvadīšanai)	Sēdvietu skaits līdz 2 cilvēkiem / cilvēku un resursu transportēšana	13
Kravas asenizācijas muca	Mucas ietilpība līdz 3,8 m ³ / katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos	4
Auto pacēlājs	Strēles augstums līdz 22 m / katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos	4
Kravas furgons (speciāla darbnīca)	Kravas furgons ar augstspiediena iekārtu, skalot kanalizācijas caurules	1
Kravas furgons	Celbspēja līdz 1,6 t / cilvēku un resursu transportēšana	74
Traktori (BOBCAT)	Katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos	4
Traktori (smagais transports)	Katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos	7
Kravas pašizgāzējs	Celbspēja no 3,5 t līdz 7 t / katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos	11

RP aģentūras „Rīgas gaisma” (Brīvības iela 143/145, Rīgā) specializēto mehānismu saraksts:

10.tabula

Nr. p.k.	Nosaukums	Tips, mod., rakst-lielumi	Firma-izgat.	Izgat. gads	Invent. rūp.nr.	Skaits	Pielietojuma apraksts
1.	Pašizgāzējs ar hidraulisko manipulatoru	Kravas, Mercedes Benz	Mercedes-Benz Unimog (Vācija)	1998.	9889-659	1	Hidrauliskais manipulators stabu izņemšanai,

²⁷ Pieejams: <http://www.la.lv/ka-darbojas-civilas-trauksmes-apzinosanas-sistema/>

²⁸ Pieejams: <http://www.rnparvaldnieks.lv/index.php/kontakti>

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

							ielikšanai, transportēšanai.; celtnis, pašizgāzējs un instrumenti
2.	Autohidropa cēlājs Skorpion	Kravas autotornis MB 313 Sprint	Skorpion (Itālija)	2008	1819608 07	1	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 18 m augstumā; celtspēja 200 kg.
3.	Hidrauliskais pacēlājs VT- 160	Kravas autotornis Daily 35,8	Simon Cella (Itālija)	1997.	LF- 1365	1	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 14 m augstumā; celtspēja 200 kg.
4.	Autohidro pacēlājs Skorpion 1812	Kravas autotornis MB 313 Sprint	Skorpion (Itālija)	2008.	1842408 08	1	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 18 m augstumā; celtspēja 200 kg
5.	Autohidro pacēlājs Skorpion 1812	Kravas autotornis MB 311 Sprint	Skorpion (Itālija)	2002	9240212	1	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 18 m augstumā; celtspēja 200 kg
6.	Autohidropa cēlājs WT-175	Kravas autotornis MB 308 Sprint	Elefant (Vācija)	2000. 2001.	2117507 7 2117507 9	2	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 17,5 m augstumā; celtspēja 200 kg
7.	Autohidro pacēlājs 99D505	Kravas autotornis MB 412D	Itālija Vācija	2000.	195C.09 0	1	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 19,5 m augstumā; celtspēja 200

							kg
8.	Autohidro pacēlājs Antare 18	Kravas autotornis MB 313 Sprint	Itālija	2007. 2007.	1388 1389	2	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 18 m augstumā; celbspēja 200 kg
9.	Autohidro pacēlājs TEL200PR	Kravas autotornis MB 313 Sprint	Itālija	2008. 2008. 2008. 2008.	4277 4278 4279 4280	4	2 cilvēku un instrumentu pacelšanai 20 m augstumā; celbspēja 200 kg
10.	Autohidro pacēlājs Skorpion 1812	Kravas autotornis MB 313 Sprint	Skorpion (Itālija)	2008.	1846008 09	1	cilvēku un instrumentu pacelšanai 18 m augstumā; celbspēja 200 kg

A/S „Ceļu pārvalde” (Duntes ielā 15, Rīgā) tehnikas saraksts un tās iesaistīšanas iespējas katastrofu un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

11.tabula

Nr. p.k.	A/m marka	Skaits (gab.)	Apraksts	Izmantošanas iespējas
Kravas pašizgāzēji				
1.	Volvo FM	1	Kravas pašizgāzējs, 10 t	grunts pārvietošanai
2.	Mercedes- Benz 1824	3	Kravas pašizgāzējs, 12 t	grunts pārvietošanai
3.	Mercedes- Benz 2024	6	Kravas pašizgāzējs, 11 t	grunts pārvietošanai
4.	MAZ – 5551	3	Kravas pašizgāzējs, 10 t	grunts pārvietošanai
5.	M- B ACTROS 3343	1	Kravas pašizgāzējs, 14 t	grunts pārvietošanai
6.	MAN TGA 26. 430	1	Kravas pašizgāzējs, 14 t	grunts pārvietošanai
7.	M- B- ATEGO 1322	1	Kravas pašizgāzējs, 7,9 t	grunts pārvietošanai
8.	Mercedes- Benz ATEGRO 1323	2	Kravas pašizgāzējs, 7,9 t	grunts pārvietošanai
9.	Volvo FL- 6	1	Kravas pašizgāzējs 9t ar hidromanipulatoru.	priekšmetu iekraušana,

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

				pārvietošanas
Autobuss				
1.	Renault Master	1	Autobuss pasažieru- 16 sēdvietas	
Vakuuma muca				
1.	Kamaz 53213 KO505A	1	Vakuuma muca, 10 t	ūdens atsūkšana
Buldozeri				
1.	Caterpillar D6N (buldozers)	2	172 zs	smilšu aizsargvaļņu veidošanai
2.	Komatsu D51PX- 22 (buldozers)	1	132, 8 zs	smilšu aizsargvaļņu veidošanai
Lielie ekskavatori				
1.	CASE 988P2 AL (ekskavators)	1	Kauss 0,8m ³	grunts rakšana, iekraušana
2.	Caterpillar M320C (ekskavators)	1	138,1 zs (kāpurķēžu) kauss 0,8m ³	grunts rakšana, iekraušana
3.	Caterpillar M316C (ekskavators)	2	138,1 zs, kauss 0,8m ³	grunts rakšana, iekraušana
Mazie ekskavatori				
1.	JCB 3 CX	1	92zs, kauss 0,5m ³	grunts rakšana, iekraušana
2.	JCB 3CX- 4T	2	92zs, kauss 0,5m ³	grunts rakšana, iekraušana
Autogreideri				
1.	Volvo G 946 (autogreiders)	1	20,6t, 241,4zs	ceļu tīrīšana
2.	Cat 140 HEU (autogreiders)	1	17,1t, 136zs	ceļu tīrīšana
3.	O&K F- 156 (autogreiders)	1	15,8t, 150,2zs	ceļu tīrīšana
Frontālie iekrāvēji				
1.	Iekrāvējs Caterpillar 962H	1	210,5zs, 3m ³	smilšu iekraušana
2.	Iekrāvējs VOLVO L120F	1	243zs, 3,8m ³	smilšu iekraušana
3.	Iekrāvējs UNO- 180	1	7t, 80zs, 1m ³	smilšu iekraušana

RP SIA „Rīgas satiksme” (Vestienas iela 35, Rīga) resursi un to iesaistīšanas iespējas katastrofu un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ikdienā operatīvā gatavībā tiek nodrošināti 10 (desmit) autobusi, bet nepieciešamības gadījumā var iesaistīt kustībā esošos autobusus un specializēto tehniku, kā arī iespēju robežās iesaistīt tramvajus un trolejbusus:

12.tabula

Nr. p.k.	Transportlīdzekļi	Skaitis
Autobusi		
1.	Mercedes Benz 530	34
2.	Mercedes Benz 530 L	25
3.	Mercedes Benz 530 G	56
4.	Solaris Urbino - 12	63
5.	Solaris Urbino - 15	47
6.	Solaris Urbino - 18	57
7.	Solaris Urbino – 18 E6	70
8.	Mercedes Benz 0345	28
9.	Mercedes Benz 0345 G	14
10.	Ikarus E91 MIDI2	18
Trolejbusi		
1.	Škoda GST - 18	52
2.	*Škoda 24 TR	150
3.	*Škoda 27 TR	50
5.	Škoda GM103T	1
*šīm trolejbusu markām ir dīzeļmotors (Škoda 24TR tādi pieejami 112 un Škoda 27 TR dīzeļmotors ir visiem eksemplāriem)		
Tramvaji		
1.	T - 3A	119
2.	T - 3M	8
3.	T - 3MR	30
4.	15T	20
5.	15T1	6
Smagie kravas līdz 5t		
1.	MB modelis 709 D	1
Smagie kravas līdz 10t		
1.	MAZ modelis 5551 (pašizgāzēji)	7
Smagie spec. auto evakuatori		
1.	MAN-TGL 12.210	2
2.	IVECO 50C 15	2
3.	SCANIA evakuators	1
Smagie kravas torņi		
1.	MAZ-4370; AT-70M-041	3
2.	MAZ-4371; TT-70M	2
3.	ZIL-433360; AP-7M	2
4.	MAZ 5340	1
Smagie autokrāni		
1.	MAZ modelis 5337; KS 3579 (16T)	1
2.	MAZ modelis 5337; KTA-14.05.01	1
Smagie sedlu vilcēji		
1.	MAZ modelis 543202	1
2.	MAZ modelis 543203	1
Smagie ar manipulatoru		
1.	MAZ modelis 5337	1

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

2.	MAZ modelis 6312	1
Traktori		
1.	DETVA hidroiekrāvējs	6
2.	Macalac AS900	2
3.	PAUS SL 1055	1
4.	PAUS SL 755	1
5.	BOBCAT S300	1
6.	BOBCAT S205	1
7.	JBC 535-95	1
8.	VALTRA N101	3
9.	Valtra T191H	1
10.	KIOTI EX40CCR	1
11.	TO-28A (pašg.iekrāvējs)	1
12.	CASE IH JX 80 (Traktors)	1
Smagie operatīvie speciāldzekļi TPES		
1.	MAZ-modelis 5551 spec.vilcējs	1
2.	MAZ-modelis 5340 ar celtni	1
3.	SCANIA G400 ar celtni	1

A/S „Sadales tīkls” iespējamo avārijas situāciju novēršanā Rīgas administratīvajā teritorijā piesaista komersantus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kuru rīcībā ir šāda smagā un speciālā tehnika:

13.tabula

Nr	Nosaukums	Skaits
1.	Auto vai traktorurbis	2
2.	Iekārta balstu celšanai	2
3.	Piekabe laivu transportam	6
4.	Tehnika zemes rakšanai	4
5.	Mehānisms zemes blīvēšanai	4
6.	Mehānisms cilvēku celšanai	2
7.	Mehānisms kravu celšanai	2
8.	Piekabe balstu transportēšanai	2
9.	Tehnika kravas pārvadāšanai	2

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģiona rīcībā ir sekojoši ģeneratori:

14.tabula

Nr	Nosaukums, tips	KW	Atrašanās vieta
1.	Atlas Copeo QAS 78Pd	55	Stigu iela 8, Rīga
2.	Atlas Copeo QAS 138Pd	78	Stigu iela 8, Rīga
3.	Atlas Copeo QaAS108Pd	100	Stigu iela 8, Rīga

AS „Rīgas siltums”

Siltumtīklos avārijas remontdarbu veikšanai AS “Rīgas siltums” ir noslēdzis līgumus ar SIA “Sēme”, SIA “SKH”, SIA “Lokširs”, SIA “Brustver -1”, SIA “Konor”, SIA “Ļ-KO” un SIA “Vārsts”, kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem, pēc pieteikuma saņemšanas, remontdarbi ir jāuzsāk 1 līdz 2 stundu laikā darbdienās no plkst. 8.⁰⁰ līdz plkst.17.⁰⁰, bet pārējā laikā 2 līdz 3 stundu laikā.

AS “Rīgas siltums” rīcībā ir trīs Remontu dienesta brigādes, ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kuras var iesaistīt radušās avārijas situācijas novēršanā.

Visa informācija par bojājumiem un avārijām siltumapgādes tīklos tiek saņemta pa bezmaksas telefonu Nr.80000090 jebkurā diennakts laikā AS Dispečeru dienestā, kurš informāciju iereģistrē un pāradresē tālāk izpildītājam.

Saskaņā ar noteikto kārtību Dispečeru dienesta darbiniekiem, nekavējoties nepieciešams informēt ar īsziņu uz mobilo telefonu AS “Rīgas siltums” valdes locekļus un virzienu direktorus par avārijas situācijām un citiem negadījumiem, kas radušās siltumtīklos vai siltumavotos, kā arī par citiem neplānotiem (neparedzētiem) notikumiem siltumtīklos un siltumavotos, kas būtiski var ietekmēt uzņēmuma darbību.

Ja Dispečeru dienestā saņemtā informācija ir ļoti svarīga un var būtiski ietekmēt AS darbību, tad Dispečeru dienesta darbinieks nekavējoties informē papildus atbildīgo AS darbinieku, zvanot viņam uz mobilo telefonu.

AS „Rīgas siltums” rīcībā esošā traktortehnika:

15.tabula

Nr. p.k.	Marka, modelis	Transportlīdzekļa veids	Transportlīdzekļa atrašanās vieta
1.	Massey Ferguson 5430	Traktors	Pildas iela 43, Rīga
2.	Massey Ferguson 5609	Traktors	Pildas iela 43, Rīga
3.	JCB 4CX	Ekskavators	Pildas iela 43, Rīga
4.	JCB 4CX	Ekskavators	Pildas iela 43, Rīga
5.	New Holland LS170	Pašgājējs iekrāvējs	Pildas iela 43, Rīga
6.	Volvo BL71B	Ekskavators	Pildas iela 43, Rīga
7.	Volvo L45B-TP/3	Pašgājējs iekrāvējs	SC “Daugavgrīva” Lēpju iela 4, Rīga
8.	Volvo L45B-TP	Pašgājējs iekrāvējs	SC “Vecmīlgrāvis” Atlantijas iela 51, Rīga
9.	Volvo L70G	Pašgājējs iekrāvējs	SC “Ziepniekkalns” Siltuma iela 6, Rīga

AS „Rīgas siltums” rīcības esošais speciālais un kravas autotransports:

16.tabula

Nr. p.k.	Marka, modelis	Transportlīdzekļa veids	Transportlīdzekļa atrašanās vieta
1.	MAZ 5551	Kravas cisterna	Pildas iela 43, Rīga
2.	Iveco ML 100E17	Kravas cisterna	Pildas iela 43, Rīga
3.	MAN TGM	Kravas cisterna	Pildas iela 43, Rīga
4.	Iveco ML 140E21	Kravas pašizgāzējs	Pildas iela 43, Rīga
5.	Iveco ML 100E18	Kravas pašizgāzējs	Pildas iela 43, Rīga
6.	Iveco 140E	Kravas pašizgāzējs	Pildas iela 43, Rīga
7.	MAN TGM 18.250	Kravas pašizgāzējs	Pildas iela 43, Rīga
8.	Iveco ML 100E18	Kravas autotornis	Pildas iela 43, Rīga

AS „Rīgas siltums” avārijas un ārkārtas situāciju seku likvidēšanas tehnoloģisko iekārtu saraksts:

17.tabula

Nr. p. k.	Nosaukums	Marka, jauda (kW)	Atrašanās vieta
1.	Metināšanas ģenerators “Honda”, pārnēsājams	Gx 390 ; Vx 200/4H 3,6 kW	SC “Daugavgrīva” Lēpju iela 4, Rīgā
2.	Ģenerators “VANGUARD” dzinējs “MITSUBISHI”, pārnēsājams	LX - 3000, 220V, 3,0 kW	
3.	Ģenerators „Honda” HX - 4000	GX 270, 220V 3,2 kW	
4.	Ūdens sūknis „Honda”	WT 30x, 80 m ³ /st.	
5.	Elektroģenerators	HX 2500 SDMO 230V, 2,75 kW	SC “Vecmīlgrāvis” Atlantijas iela 51, Rīga
6.	Elektroģenerators	HX 4000 SDMO 230V, 4,1 kW	
7.	Dīzeļģenerators “SDMO” Francija, pārvietojams uz “RUSSO- BALT” piekabes	Tips JM20; 400/ 230V, 20kVA, 16 kW	
8.	Ģenerators DB 11000 (2 gab.)	CLE -3, 230V, 11 KVA	
9.	Ģenerators EC 2000 “HONDA” pārnēsājams (4 gab.)	230V 2,0kW	1. tīklu rajons Pildas iela 43, Rīga
10.	Ģenerators ECT 6500 “Honda” pārnēsājams (7 gab.)	220V/380V 6,5kW	
11.	Metināšanas ģenerators “SDMO”, pārnēsājams (2 gab.)	220V /380V 6,5kW	
12.	Metināšanas ģenerators VH200 4H pārnēsājams (4 gab.)	230V 2,0kW	
13.	Ūdens sūknis Grundfoss	PO – 42R 160 m ³ / st.	
14.	Ūdens sūknis Grundfoss (3 gab.)	PO - 32 80 m ³ /st.	
15.	Ūdens sūknis “Honda” (14 gab.)	WT30x 80 m ³ /st.	
16.	Ūdens sūknis “Honda” (6 gab.)	WT 40x140m ³ /st.	
17.	Ģenerators “Honda”, pārnēsājams	ECT 6500 6,5kW	2. tīklu rajons Kandavas iela 16, Rīga
18.	Ģenerators “SDMO” pārnēsājams 2 gab.	HX 7500T –C 6.5.KW	
19.	Ģenerators “Honda”, pārnēsājams (2 gab.)	EP 6500 T 6, 5kW	
20.	Ģenerators “SDMO” dzinējs: “VANGUARD”, pārnēsājams	LX 7500 T, 3,6 kW	

21.	Ģenerators "VANGUARD 16"	LX 100 15T, 9.0kW	
22.	Ūdens sūknis „Honda” (2 gab.)	WT 40 x 60 m ³ /st.	
23.	Ūdens sūknis „Honda” (5 gab.)	WT 30 x 40 m ³ /st.	
24.	Ūdens sūknis „Honda” (5 gab.)	WT 15 x 12 m ³ /st.	
25.	Ūdens sūknis „VARISKO” (2 gab.)	E 100 60m ³ /st.	
26.	Dīzeļģenerators uz vienasu piekabes - pārvietojams	DR - 15, 400/230 KV, 12 kW /15 KVA	Elektrodienests, Pildas iela 43, Rīga
27.	Līdzstrāvas metināšanas iekārta „SDMO” Francija, dzinējs: „ Honda”, 6 x 390, pārnēsājams	V x 200 4/H, 230V 4kW	
28.	Dīzeļģenerators	DS - 15, 15 kW	Dispečeru dienests, Cēsu iela 3a, Rīga
29.	Metināšanas ģenerators – (3 gab.)	EP 200 X Europower	Remontu dienests, Pildas iela 43, Rīga
30.	Metināšanas ģenerators	VX 200/ 4H 3,6 KW	
31.	Metināšanas iekārta - (3 gab.)	CEA Rainbow 150	
32.	Metināšanas iekārta	Caddy ARC 150 ESAB	
33.	Metināšanas iekārta	Pilot 240 HP Migatronic	
34.	Metināšanas iekārta	Minarc Evo	
35.	Metināšanas iekārta (2 gab.)	PICO 162	
36.	Ūdens sūknis „Honda”	WT 40x160m ³ /st.	
37.	Ūdens sūknis „Honda”	WT 30 x 80m ³ /st.	
38.	Ūdens sūknis 3R2 – 8S1	120 m ³ /st.	
39.	Ūdens sūknis 3R2 –B	120 m ³ /st.	
40.	Ūdens sūknis ar aprīkojumu un piekabi	BA 200K 300PK 740 m ³ /st.	
41.	Skrūvju kompresora stacija	SC 25 DS	
42.	Hidrauliska stacija (2 gab.)	LP&P	
43.	Tvaika ģenerators	Steam Mate	

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

AS „Rīgas siltums” informācija siltumapgādes sistēmu avārijas brigādēm un to tehnisko nodrošinājumu.

18.tabula

Nr .p. k.	Nosaukums	Atrašanās vieta	Darba laiks, Avārijas brigāžu telefons	Sastāvs dežūras laikā	Kopējais sastāvs	Avārijas brigādes tehniskais nodrošinājums
1.	1. tīklu rajona brigāde	Pildas ielā 43, Rīgā Cēsu ielā 3a, Rīgā	Darba dienās no plkst. 16. ¹⁵ – 7. ³⁰ , brīvdienās un svētku dienās no plkst. 7. ³⁰ – 19. ³⁰ un no plkst. 19. ³⁰ – 7. ³⁰ 80000090	4 siltumiekārtu remontatslēdznieki laika posmā no 01.05. līdz 30.09. 2 siltumiekārtu remontatslēdznieki laika posmā no 01.10. līdz 30.04. 2siltumiekārtu remontatslēdznieki	18 siltumiekārtu remontatslēdznieki	Metināšanas ģeneratori: „Honda” G6500; 6,5KW - 1 gb.; „Honda” EC 2000; 2 KW - 1 gb.; Pārvietojamais sūknis „Honda” WT30X 1 gb. (ražība 80m ³ /st.) Automašīnas: Citroen Berlingo - 1 gb.; Peugeot Expert – 1 gb. Pārvietojamais sūknis „Honda” WT30X 1 gb. (ražība 80m ³ /st.) Automašīna: Peugeot Expert – 1 gb.
2.	2. tīklu rajona brigāde	Kandas ielā 16, Rīgā	No 01.05. līdz 30.09. darba dienās no plkst.16. ¹⁵ – 7. ³⁰ , brīvdienās un svētku dienās no plkst.7. ³⁰ – 19. ³⁰ un no plkst. 19. ³⁰ līdz 7. ³⁰ No 01.10. līdz 30.04. darba dienās no plkst.16. ¹⁵ – 23. ⁰⁰ un no plkst.23. ⁰⁰ – 7. ³⁰ brīvdienās un svētku dienās no plkst.7. ³⁰ – 19. ³⁰ un no plkst.19. ³⁰ – 7. ³⁰	2 siltumiekārtu remontatslēdznieki 4 siltumiekārtu remontatslēdznieki 2 siltumiekārtu remontatslēdznieki 4 siltumiekārtu remontatslēdznieki 2 siltumiekārtu remontatslēdznieki	10 siltumiekārtu remontatslēdznieki	Metināšanas ģeneratori VX 200 3,6kW - 2 gb; Pārvietojamais sūknis „Honda” WT30X 1 gb. (ražība 80m ³ /st.); Automašīnas „Peugeot Partner” - 2 gb.
3.	Dispečeru dienests	Cēsu ielā 3a,	no plkst.8. ⁰⁰ – 20. ⁰⁰ un no plkst.20. ⁰⁰ - 8. ⁰⁰	2 siltumiekārtu remontatslēdznieki	8 siltumiekārtu	Pārvietojamais sūknis Honda WT - 40X (ražība 140 m ³ /st.);

		Rīgā			remontatslēdznieki	Dīzeļģenerators DS -15 Automašīnas: Volkswagen Caravella – 1 gb.; Volkswagen Transporter - 2 gb.
--	--	------	--	--	--------------------	---

A/S „Latvijas gāze” (Vagonu iela 20, Rīga) rīcībā resurss un to iesaistīšanas iespējas katastrofu (negadījumu) un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

19.tabula

Nr. p.k.	Amats, profesija	Cilvēku skaits	Pulcēšanās vieta	Maks. laiks gatavībai izbraukt uz avārijas vietām	
Rīgas iecirkņa Avārijas dienests					
1.	Maiņas inženieris	1	Rīga, Vagonu iela 20	5 min.	
2.	Maiņas meistars	1	Rīga, Vagonu iela 20	5 min.	
3.	Atslēdznieks-autovadītājs	14 (no 8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰) 5 (no 20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰)	Rīga, Vagonu iela 20	5 min.	
4.	Loka un gāzmetinātājs	1	Rīga, Vagonu iela 20	5 min.	
Mehānismu, transporta nodrošinājums:					
Nr. p.k.	Nosaukums, tips	Atrašanās vieta	Raksturojums	Skaits	Maks. laiks gatavībai izbraukt uz avārijas vietu
Rīgas iecirkņa Avārijas dienests					
1.	Automašīna RENAULT-MASTER	Rīga, Vagonu iela 20	Operatīvā automašīna avāriju lokalizācijai-likvidācijai	2	5 min.
2.	Automašīna NISSAN DOUBLE CAB	Rīga, Vagonu iela 20	Operatīvā automašīna avāriju lokalizācijai-likvidācijai	1	5 min.
3.	Automašīna VW Caddy	Rīga, Vagonu iela 20	Operatīvā automašīna avāriju lokalizācijai-likvidācijai	3	5 min.
4.	Automašīna VW CRAFTER 4X4	Rīga, Vagonu iela 20	Operatīvā automašīna avāriju	1	5 min.

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

			lokalizācijai- likvidācijai		
5.	Automašīna OPEL Combno Van	Rīga, Vagonu iela 20	Operatīvā automašīna avāriju lokalizācijai- likvidācijai	1	5 min.
6.	Strāvas ģenerators GEKO 9001 AA/ SHIBA	Rīga, Vagonu iela 20	230V 1~ / 26 A/ 6.0kVA 400V 3~/13A/ 9.0kVa	1	5 min.
7.	Ģenerators SDMO PERMORM 4500	Rīga, Vagonu iela 20	230V 1~ /26 A/ 6.9kVA 400V 3~/13A/ 9.0kVA	1	5 min.
8.	Strāvas ģenerators GEKO 6401ED- AA/ SHBA	Rīga, Vagonu iela 20	230V 1~ 22.6A/5.2 kVA 400V 3~ /8.8A/ 6.1 kVA	1	5 min.
9.	Strāvas ģenerators SDMO INEO/ 3000	Rīga, Vagonu iela 20	230V 1~ 10.5A/2.6 kVA	1	5 min.
10.	Hidrauliska spēkstacija HYCON HPP13	Rīga, Vagonu iela 20	Eļļas caurplūde maks 30l/ min., spiediens 150bar	1	5 min.
11.	Pārnēsājamā kompresora stacija B 2800B, 100 CT3, V400CE, ABAC	Rīga, Vagonu iela 20	400V/ 2.2 kW darba ražība 320 l/min maks. Spiediens 10 bar	1	5 min.
12.	Asfalta griezējs EURO SHATAL C5351/ 501	Rīga, Vagonu iela 20	Dzinējs 13zsp. griešanas dziļums 175mm	1	5 min.
13.	Elektriskā metināšanas iekārta MINARC 220 ar distances vadību R10	Rīga, Vagonu iela 20	20A/ 20.8.v- 200A/ 28v~ 3	2	5 min.
14.	Piepūšama gumijas laiva BUSH KAIMAN K- 330AK	Rīga, Vagonu iela 20	Gāzesvadu apsekošana	1	30min.
15.	Vēdināšanas iekārta SEVERIN FLIS- EX	Rīga, Vagonu iela 20	230V~ 120 W/O 7A Gaisa apmaiņa apm. 3,5 m ³ /min.	2	5 min.
16.	Vēdināšanas iekārta	Rīga,	230V~ Gaisa	1	5 min.

	Coppus Cadet VEP3	Vagonu iela 20	apmaiņa apm. 1465 m ³ /st		
17.	Dubļu sūknis GRUNDFOS DP 10.50.09.EX.2.1.502	Rīga, Vagonu iela 20	400V~ 3 Qmax 19.6 l/sek H max/ 10m	1	5 min.
18.	Dubļu sūknis Pedrollo MC40/70	Rīga, Vagonu iela 20	400V~ 3 Qmax 96m ³ /st H max/ 17m	1	5 min.
19.	Vibroblīte WEBERmt SRV620	Rīga, Vagonu iela 20	4kW, degviela 95E	1	5 min.
20.	Vibroplate WEBER CF-2 R EX 17	Rīga, Vagonu iela 20	2.8kW, degviela 95E	1	5 min.
21.	PE caurulu metināšanas iekārta MSA Plus 350	Rīga, Vagonu iela 20	230V 1~/16a/3500W	1	5 min.

SIA „Rīgas ūdens” Resurss un to iesaistīšanas iespējas katastrofu (negadījumu) un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. **20.tabula**


Nr. p.k.	Tehnika	Skaitis	Jauda, tilpums, celtspeja
1.	<u>Sūkņi:</u> WT40X XT3,78H Visi uzskaitītie sūkņi apgādāti ar attiecīgā garuma šļūtenēm	3 3	100m ³ /st 130m ³ /st
2.	<u>Automašīnas ar vakumiekārtām:</u> Iveco Trakker AD190 T31	1	8m ³
3.	<u>Cisternas dzeramā ūdens piegādei:</u> Mercedes Benz ATEGO 916 Mercedes Benz AXOR 1824 MAZ - 5551	1 1 1	4,9m ³ 5,0m ³ 7,0m ³
4.	<u>Traktortehnika:</u> JCB 3CX ekskavators	1	1.0m ³ / 0,45m ³
5.	<u>Pašizgāzēji:</u> MAZ 5550 Mercedes Benz AXOR 1824	1 1	10t 9,0t
6.	<u>Autoceltni:</u> MAZ 5340	1	18t
7.	<u>Pārvietojama dīzelelektrostacija:</u> V375 K	1	320 KVA
8.	<u>Stacionārās dīzelelektrostacijas:</u> 1. ŪS „Daugava”, Bauskas iela 209, 2. ŪAS „Baltezers”, Ādažu novads,		1,3 MW 1,3 MW

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	3. Kanalizācijas sūkņu stacija, Ilzenes iela 1,		1,3 MW
	4. Ūdens sūkņu stacija „Zaķumuiža”, Garkalnes novads.		315 KW

Tehnika atrodas Ilzenes iela 1, SIA „Rīgas ūdens” Automehanizācijas cehā. Stacionārās dīzelelektrostacijas nodrošina sūkņu staciju darbību avārijas režīmā, elektroapgādes pārtraukuma gadījumā.

SIA „Rīgas ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu avārijas dienests



SIA „Rīgas meži” tehnikas saraksts un tās iesaistīšanas iespējas katastrofu un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: **21.tabula**

Auto tehnika			
Nr.p.k.	Marka	Modelis	Tips
1.	Mercedes Benz	Atego1216	Pašizgāzējs

2.	Mercedes Benz	Atego1216	Pašizgāzējs
3.	Mercedes Benz	Atego1216	Pašizgāzējs
4.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
5.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
6.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
7.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
8.	Renault	R-MAXITI 150DXi	Pašizgāzējs
9.	Renault	R-MAXITI 150DXi	Pašizgāzējs
10.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
11.	VW	Crafter	Pašizgāzējs
12.	VW	Crafter	Pašizgāzējs
13.	Santana	Anibal	Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka
14.	Santana	Anibal	Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka
15.	Santana	Anibal	Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka
16.	GAZ	66	Ugunsdz.sūknis, ūdens cisterna
17.	GAZ	66	Ugunsdz.sūknis, ūdens cisterna
18.	Mercedes Benz	Atego1216	Pašizgāzējs
19.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
20.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
21.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
22.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
23.	Renault	R-MAXITI 150DXi	Pašizgāzējs
24.	Renault	R-MAXITI 150DXi	Pašizgāzējs
25.	Renault	Mascott	Pašizgāzējs
26.	VW	Crafter	Pašizgāzējs
27.	VW	Crafter	Pašizgāzējs

Traktortehnika

1.	John Deere	5100M	Ar frontālo iekrāvēju
2.	John Deere	5100M	Ar frontālo iekrāvēju
3.	John Deere	5100M	Ar frontālo iekrāvēju
4.	John Deere	5100M	Ar frontālo iekrāvēju
5.	VALTERA	900	Ar frontālo iekrāvēju
6.	VALTERA	900	Ar manipulatoru
7.	VALTERA	900	Ar manipulatoru
8.	VALTERA	900	Ar frontālo iekrāvēju
9.	WILLE	455	Ar frontālo kausu
10.	Belarus	MTZ 82	Ar greiferkausu
11.	Belarus	MTZ 82	Ar greiferkausu
12.	Belarus	MTZ 80	Ar frontālo iekrāvēju
13.	Belarus	MTZ 52	Sniega šķūre, piekabe
14.	CASE	IH JX70	Ar frontālo iekrāvēju
15.	CASE	IH JX70	Sniega šķūre, piekabe
16.	CASE	IH JX70	Sniega šķūre, piekabe
17.	CASE	IH JX70	Sniega šķūre, piekabe
18.	CASE	IH JX70	Sniega šķūre, piekabe

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

A/S “Latvijas valsts meži” resursi katastrofu pārvaldīšanai:

1. Strāvas ģenerators “Honda Motor EM30” 2.6 KW- 1.gab;
 2. Kravas furgoni L200, VW AMAROK, TOYOTA HILYX-7.gab;
 3. Teltis 4x6m-2.gab.
- Augstākminētie resursi ir pieejami Vaiņodes ielā 1, Rīgā.

Rīgas brīvostas pārvaldes resursi katastrofu pārvaldīšanai:

Ostas policijas peldlīdzekļi

22.tabula

Nr. p.k.	Peldlīdzeklis	Marka	Iegrime	Augstums virs ūdens	Var uzņemt cilvēku skaitu
1.	Motorlaiva (2 gab.)	VEKTOR 23C	60 cm	-	7
2.	Duralumīnija motorlaiva	LOMOR LC-8000	60 cm	2 m	7
3.	Gumijas motorlaiva	NAVIGATOR 610	60 cm	-	10

Rīgas brīvostas flotes peldlīdzekļi

23.tabula

Nr. p.k.	Nosaukums	Marka	Iegrime	Augstums virs ūdens	Var uzņemt cilvēku skaitu
1.	“VARMA”	Ledlauzis	6,5 m	30 m	200
2.	“Foros”	Ledlauzis	6,5 m	30 m	200
3.	“LĪVA”	Hidrogrāfijas kuģis	2,13 m	10 m	10
4.	“LAGA”	Hidrogrāfijas kuģis	1,0 m	2,5 m	6
5.	“LĪNE”	Hidrogrāfijas kuģis	0,7 m	2,5 m	5
6.	“LOTE”	Hidrogrāfijas kuģis	0,95 m	2,5 m	6
7.	“SANTA”	Velkonis	5 m	15 m	50
8.	“STELLA”	Velkonis	5 m	15 m	50
9.	“SFINKSA”	Velkonis	5 m	15 m	50
10.	“DAINA”	Kuteris	1,96 m	10 m	4
11.	“DACE”	Kuteris	1,5 m	10 m	4
12.	“DEKLA”	Kuteris	0,86 m	10 m	4
13.	“DINA”	Kuteris	1,5 m	15 m	8
14.	“DORE”	Kuteris	2,4 m	10 m	6
15.	Gumijas motorlaiva	BR16F500L			9

Piezīme: Kuterus “DAINA”, “DORE” var izmantot jebkura gada laikā, “DACE”, “DEKLA”, “DINA” tikai vasaras navigācijas periodā.

Mobilie gaisa piesārņojuma mēraparāti:

24.tabula

Nosaukums	Marka	Pielietojums	Skaits
Vides mikrodaļiņu gaisa monitors	EPAM-5000	Var mērīt putekļus PM10;PM2,5;PM1	1
Multigāzu analizators	MX6	Var mērīt piesārņojumus ar ķīmiskām vielām: -aromātiskiem ogļūdeņražiem;	2

		-fosfīnu; -sērūdeņradi; -cianīdiem; -sprādzienbīstamību.	
Portatīvais spektroskopiskais radioizotopu identifikators	RIIDEyeGN+	Var mērīt radiācijas līmeņus un uz vietas identificēt radioizotopu tipu	1

Individuālie aizsardzības līdzekļi:

25.tabula

Marka	Nosaukums	Pielietojums	Skaits
Trellchem VPS VP1	Ķīmiskās aizsardzības A klases tērps komplektā ar elpošanas aparātu	Universāls ķīmiskais aizsargtērps pie jebkuriem darbiem ar ķīmiskām vielām	2

NMP dienesta pienākumi un resursi:

- veic informācijas apmaiņu ar iesaistītajām institūcijām, tai skaitā ar slimnīcām, aktivizējot KM sistēmu;
- nodrošina NMP brigāžu darba koordinēšanu un operatīvo vadību, sniedzot NMP un nodrošinot, koordinējot cietušo nogādāšanu uz slimnīcām saskaņā ar hospitalizācijas plānu;
- nepieciešamības gadījumā nozīmē vadības ārstu, kas vada, organizē un koordinē NMP sniegšanu notikuma vietā;
- sadarbojas ar notikumā iesaistītajām institūcijām;
- nodrošina specializētās NMP sniegšanas darba koordinēšanu, nepieciešamības gadījumā organizē brigāžu un ārstu speciālistu nosūtīšanu uz slimnīcām;
- pēc vajadzības piesaista papildus resursus (NMP brigādes, specializētās NMP brigādes un ārstus, medikamentu un medicīnisko aprīkojuma rezerves) un ierobežo ikdienas NMP izsaukumu apkalpošanu, saglabājot NMP sniegšanas nodrošināšanu cilvēkiem dzīvībai bīstamās situācijās;
- nepieciešamības gadījumā organizē un koordinē Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku un/vai Valsts robežsardzes gaisa kuģu iesaistīšanu pacientu medicīniskajai transportēšanai;
- iesaistās neatliekamās palīdzības nodrošināšanā atbilstoši Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra plānam par cilvēku glābšanas pasākumiem aviācijas vai jūras avārijas gadījumā;
- nepieciešamības gadījumā sagatavo pieprasījumu valsts materiālo rezervju piesaistīšanai;
- veic hospitalizēto uzskaiti un uztur informāciju par pacientu aprūpes pēctecību stacionāros;
- organizē informācijas biroju par cietušām/saslimušām personām, kurām sniegta medicīniskā palīdzība.

Ārkārtas situāciju gadījumos tiek aktivizēts Valsts katastrofu medicīnas plāns un slimnīcu katastrofu medicīnas plāni. Valsts katastrofu medicīnas plāns un slimnīcu katastrofu medicīnas plāni izstrādāti atbilstoši 2011.gada 13.decembra MK noteikumiem Nr.948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi”, kas nosaka rīcību ārkārtas medicīniskajās un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos, norādot veselības aprūpes iesaistīto institūciju kompetenci un medicīniskos resursus.

NMP dienests pēc negadījuma apjoma, cietušo skaita un medicīnisko resursu pieejamības, nodrošina rīcību atbilstoši NMP dienesta apstiprinātajām kārbām un Ārkārtas situāciju vadības plānam.

NMP dienesta Rīgas reģionāla centra un Specializētās medicīnas centra resursi:

26.tabula

NMP dienesta struktūrvienība NMP lokalizācijas vieta	NMP brigāžu skaits	t.sk. reanimācijas brigādes	t.sk. intensīvās terapijas brigādes	t.sk. kardioloģiskās brigādes	t.sk. bērnu intensīvās terapijas brigādes	t.sk. neonatologu brigādes	Brigāžu skaits, ko iespējams nokomplektēt papildus (operatīvais medicīnas transports, aprīkojums, rācības, individuālie aizsardzības līdzekļi, personāls)	Medikamentu, materiālu un sīkā inventāra rezerves (cietušo skaits)
NMP brigāžu atbalsta centrs "Centrs" (Vecmīlgrāvis, J.Asara iela, Grēcinieku iela, Ādaži, Saulkrasti)	17-19	1-2	2-3	1	0-1			
NMP brigāžu atbalsta centrs "Purvciems" (Pļavnieki, Jugla, Vangaži, Garkalne)	11- 13	1	2-3					
NMP brigāžu atbalsta centrs "Krasts" (Lubānas iela, Baldone, Salaspils,)	7-8		2					

NMP brigāžu atbalsta centrs "Imanta" (Ziepniekkla lns, Bolderāja, P.Stradiņa KUS, Rīgas 2.slimnīca, Piņķi, Ķekava, Olaine, Dzintari, Dubulti, Kauguri)	21- 24	0-1	4					
Rīgas RC kopā	56- 64	2-3	10-12	1	0-1	-	2-3	100 (Krājums „Vētra”)
Specializētā s medicīnas centrs	4	2	–	–	1	1	1	30

Nepieciešamības gadījumā NMP brigādes tiek piesaistītas no blakus esošajiem NMP dienesta reģionālajiem centriem. Informācija par NMP dienesta resursiem ir iekļauta Valsts katastrofu medicīnas plāna pielikumā Nr. 14 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta resursi".

Informācija par NMP slimnīcu resursiem ar 24 h/diennakti uzņemšanas nodaļām ārkārtas situācijās ir iekļauta Valsts Katastrofu medicīnas plāna pielikumā Nr.13 "Slimnīcu, kurās 24 stundas diennakti tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība, resursu apkopojums". Slimnīcas, kas nodrošina NMP Rīgas pilsētā ir SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", Bērnu Klīnikā Universitātes slimnīca, RP SIA "Rīgas 2.slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Cietušie tiek hospitalizēti atbilstoši slimnīcu profilam. Nepieciešamības gadījumā, cietušo hospitalizācija var tik veikta citās Latvijas NMP sniegšanas slimnīcās.

Rīgas domes Satiksmes departaments ir noslēdzis līgumus par transporta būvju ikdienas uzturēšanu ar PS "Daugavas Labā krasta uzturētājs" un PS "Daugavas Kreisā krasta uzturētājs". Katastrofu vai negadījumu pārvaldīšanā un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā var tikt izmantoti šādi minēto pilnsabiedrību dalībnieku rīcībā esošie resursi:

27.tabula

Nr .p .k.	Tehnikas nosaukums	Skaits (gab.)	Apraksts	Izmantošanas iespējas	Piederība
1	Buldozers -2 Caterpillar D6N XL DS un Komatsu D51PX-22	3	Jauda 127kw, lāpstu platumi 2 gab.- 3.2m un 1 gab.-2.9m	grunts stumšana	A/s "Ceļu pārvalde"
2	Frontālais iekrāvējs Caterpillar 962H un VOLVO L120F	2	210 ZS, kausa tilpums 4m3 un 243 ZS , kausa	rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	A/s "Ceļu pārvalde"

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

			tilpums 3.5m3		
3	Autogreiders -VOLVO G 946 , CAT 140HEU un O&K F156	3	lāpstu platumi 3.6m	ceļu greiderēšana	A/s "Ceļu pārvalde"
4	Traktors VALTRA	2	aprīkoti ar lāpstu un mehānisko birsti	stumšana un slaucīšana	A/s "Ceļu pārvalde"
5	Pašizgāzējs	1	kravnesība 9t , celtspējaQ=5000kg	aprīkots ar hidro manipulatoru	A/s "Ceļu pārvalde"
6	Pašizgāzējs	16	kravnesība no 7.5t līdz 14t	kravas pārvadāšana	A/s "Ceļu pārvalde"
7	Puspiekabe pašizgāzējs	3	kravnesība no 35t	kravas pārvadāšana	A/s "Ceļu pārvalde"
8	Treileris ar vilcēju	2	kravnesība 25t un 40t	lielgabarīta kravas pārvadāšana	A/s "Ceļu pārvalde"
9	Ekskavators JCB	3	Jauda 500l	materiālu pievešana, rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	A/s "Ceļu pārvalde"
10	Ķēžu ekskavators Caterpillar CAT-318	1	Kausa tilpums 1.2m3, strēles garums 9.5m, svars 19t	rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	SIA "Roadeks"
11	Ķēžu ekskavators Caterpillar CAT-321	1	Kausa tilpums 1.2m3, strēles garums 9.5m, svars 21t	rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	SIA "Roadeks"
12	Riteņu ekskavators Caterpillar CAT-318	3	Kausa tilpums 1.2m3, strēles garums 9.5m, svars 18t	rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	SIA "Roadeks"
13	automašīna ar smagsvara treileri Scania 500, Nooteboom	1	Celtspēja 36320 kg, platums 3.0m, platformas garums 7.2m	lielgabarīta kravas pārvadāšana	SIA "Roadeks"
14	Buldozers Caterpillar CAT D6K	2	Lāpstas platums 3.2m , svars 13t	grunts stumšana	SIA "Roadeks"
15	Universālais iekrāvējs Caterpillar CAT-434E	3	Kausa tilpums 1.1m3, strēles garums 5.5m, svars 10.7t	materiālu pievešana, rakšana, kraušana , grunts pārvietošana	SIA "Roadeks"
16	Autogreiders Caterpillar CAT-140H	3	Lāpstas platums 3.6m , svars 21t	ceļu greiderēšana	SIA "Roadeks"
17	Pašizgāzējs	2	kravnesība 18 m3	kravas pārvadāšana	SIA "Pilsētas Eko Serviss"
18	MB FM 432	1	7m3 - 8m3	konteineru pārvadāšana	SIA "Pilsētas Eko Serviss"
19	MB FN 2759	1	16m3	kravu un konteineru pārvadāšana	SIA "Pilsētas Eko Serviss"
20	Ekskavators VENIERE	1	Kausa tilpums 1.1 m3, svars 7.6t	Kravu iekraušana	SIA "Pilsētas Eko Serviss"
21	Frontālais iekrāvējs HYDREMA	1	Kausa tilpums 1.3 m3, svars 9t	Kravu iekraušana	SIA "Pilsētas Eko Serviss"

22	ZIL-131	2	Autopacelājs ar grozu	Cilvēku pacelšanai augstumā līdz 22m	SIA "Rīgas Tilti"
23	Liebherr	1	Autokrāns	Smaguma celšana līdz 40t	SIA "Rīgas Tilti"
24	MAZ	1	Autokrāns	Smaguma celšana līdz 25t	SIA "Rīgas Tilti"
25	MAN	1	Asinizācijas mašīna	Ūdens atsūkņēšana 6m3	SIA "Rīgas Tilti"
26	ZIL-130	1	Ūdens cisterna	Ūdens piegāde 6m3	SIA "Rīgas Tilti"
27	MB	1	Autovilcējs ar puspiekabi	Birstošu materiālu pārvadāšana līdz 30t	SIA "Rīgas Tilti"
28	MAN	1	Autovilcējs ar treileri	Lielgabarīta kravu pārvadāšana līdz 30t	SIA "Rīgas Tilti"
29	MB	1	Pašizgāzējs	Birstošu materiālu pārvadāšana līdz 18t	SIA "Rīgas Tilti"
30	JSB 4CX	2	Ekskavators	Multifunkcionāls ekskavators rakšanai/stumšanai	SIA "Rīgas Tilti"
31	Bobcat	2	Mini ekskavators	Mini ekskavators rakšanai/stumšanai	SIA "Rīgas Tilti"

VAS „Latvijas dzelzceļš” (Gogoļa iela 3, Rīga)

VAS „Latvijas dzelzceļš” resursi katastrofu pārvaldīšanai:

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā VAS "Latvijas dzelzceļš" rīcībā ir sekojoši resursi, kurus varētu iesaistīt katastrofu pārvaldīšanā un to seku likvidēšanā:

Ugunsdzēsības vilciens ir ar speciālu ugunsdzēsības kompleksu aprīkoti vagoni, kuri ekipēti ar 150 t ūdeni, 4 t putu veidotāja šķidrumu, kā arī ugunsdzēsībai paredzētu speciālo tehnisko aprīkojumu.

Ugunsdzēsības automašīna (operatīvā transporta statuss), kura ekipēta ar augstspiediena ūdenssūkni, 0.4 t ūdeni un putu veidotāja šķidrumu.

Palīdzības vilciens ir ekipēts ar lielas celbspējas dzelzceļa kravas celtņiem (EDK500 – 80 t un EDK1000 – 125 t), vilcējiem un traktoriem, dažāda veida sūkņu iekārtām, izlijušās bīstamās kravas savākšanas iekārtām no ūdens virsmas un zemes, bonām un citu tehniku un inventāru.

Speciāli aprīkota **palīdzības kravas automašīna** (operatīvā transporta statuss) izlijušās bīstamās kravas savākšanas iekārtu (sūkņi, tilpnes u.c.), absorbentu, kā arī ritošā sastāva pacelšanas iekārtu un citas tehnikas un inventāra transportēšanai.

Ugunsdzēsības un palīdzības vilcienus apkalpo apmācīts, speciāli sagatavots un ekipēts **Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienības** personāls. Vienība paredzēta ugunsgrēku dzēšanai ritošajā sastāvā un stacionāros dzelzceļa objektos, dzelzceļa avāriju, tai skaitā no sliedēm nobraukušā ritošā sastāva izraisīto seku likvidēšanai, naftas produktu un citu bīstamo kravu pārsūkņēšanai no bojātām cisternām, uz zemes izlijušās un izbirušās kravas savākšanai, kā arī palīdzības sniegšanai dabas stihiju gadījumos. Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienība dislocējas Šķirotavas dzelzceļa stacijā.

Augstāk minēto resursu iesaistīšana katastrofu (negadījumu) pārvaldīšanā un to seku likvidēšanā notiek saskaņā ar LR tiesību aktos noteikto un VAS "Latvijas dzelzceļš" izstrādātām instrukcijām un noteikumiem.

VUGD RRP struktūrvienību pienākumi:

1. reaģēšanas un glābšanas darbu veikšana katastrofu gadījumā;
2. dažādu struktūrvienību un institūciju sadarbības organizēšana;
3. cilvēku glābšana un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām;
4. paraugu ņemšana no piesārņotajām teritorijām (kopīgi ar VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes speciālistiem).

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir izvietotas desmit VUGD RRP daļas:

1. daļa Maskavas ielā 3, Rīga, LV-1050;
2. daļa Akmeņu ielā 17, Rīga, LV-1048;
3. daļa Matīsa ielā 11, Rīga, LV-1050;
5. daļa Slokas ielā 66, Rīga, LV-1007;
6. daļa Vijciema ielā 1, Rīgā, LV-1006;
7. daļa Tvaika ielā 7, Rīgā, LV-1005;
8. daļa Krustpils ielā 10, Rīga, LV-1050;
9. daļa Hanzas ielā 5, Rīga, LV-1045;
10. daļa Lignumā ielā 4a, Rīgā, LV-1016.

Kā arī:

1. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK) Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā.
2. Tehniskā dienesta brigāde (TDB) atrodas 3 kravas automašīnas un 2 autobusi.

Pēc notikuma sarežģītības un bīstamības izsaukumus iedala šādos rangos: Izsaukums Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6.

Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Valsts materiālās rezerves - noteiktajā kārtībā izveidotais materiālo un finanšu resursu kopums, kuru izmanto katastrofu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas, ja to rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas pasākumu veikšanai.²⁹

Atbildīgos glabātājus izvēlas tā, lai attiecīgajā valsts teritorijā varētu iespējami īsākā laikā nodrošināt materiālo rezervju iesaistīšanu katastrofu pārvaldīšanā, kā arī nodrošinātu materiālo rezervju glabāšanai piemērotus apstākļus un šo rezervju savlaicīgu atjaunināšanu.

VUGD uzdevumos un tiesībās ietilpst atbilstoši kompetencei koordinēt valsts materiālo rezervju veidošanu un izmantošanu katastrofu pārvaldīšanai, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju uzraudzību.³⁰

Atbildīgos materiālo rezervju glabātājus - valsts un pašvaldību institūcijas un komersantus valsts aģentūra izvēlas, ņemot vērā to iestāžu priekšlikumus par iespējamiem atbildīgajiem glabātājiem, kuras pilda valsts CA plānos noteiktos uzdevumus. Minētos priekšlikumus attiecīgās iestādes saskaņo ar VUGD.

²⁹ Valsts materiālo rezervju likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=159962&from=off#saist_5

³⁰ Civilās aizsardzības likums. Pieejams: <http://likumi.lv/doc.php?id=146474>

VI.SADAĻA

Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana

6.1. Sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana

Rīgas pilsētā ir uzstādītas 34 (trīsdesmit četras) CA trauksmes un apziņošanas sirēnas iedzīvotāju brīdināšanai katastrofu vai to draudu gadījumā.

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un informēšanu par katastrofām vai to draudiem, kā arī par ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanu.

Trauksmes sirēnu uzstādīšanas vietu saraksts Rīgā:

28.tabula

Nr. p.k .	Nosaukums	Uzstādīšanas vietas adrese
Latgales priekšpilsēta		
1.	SIA „Russo-Balt V.Z.”	Matīsa ielā 92
2.	A/S „Sidrabe”	Krustpils ielā 17,
3.	SIA „Projekts Delta D”	Maskavas ielā 322a,
4.	A/S „Elijas projekts”	Elijas ielā 17,
5.	VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”	Maskavas ielā 165
6.	Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija	A.Saharova ielā 35
Zemgales priekšpilsēta		
7.	Rīgas Jauno tehniķu centrs	Bauskas ielā 88
8.	SIA „Prizma”	Margrietas ielā 7
9.	NP „Zemgale”	A.Bieziņa ielā 1
10.	NP „Zemgale”	Ozolciema ielā 10/5
Centra rajons		
11.	BJSC „Daugavas sporta nams”	K.Barona ielā 107
Kurzemes rajons		
12.	DzīKS „Kleistu 2”	Kleistu ielā 2
13.	SIA „Kurzemes namu apsaimniekotājs”	Dzirčiema ielā 57
14.	Rīgas 19. vidusskola	Miglas ielā 9
15.	„Radison SAS Daugava”	Kuģu ielā 24
16.	A/S „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”	Platā iela 38
17.	SIA „Latvijas propāna gāze”	Zilā iela 20
Vidzemes priekšpilsēta		
18.	Biedrība „Nams Vangažu 30”	Vangažu ielā 30
19.	KS „Gaiļezers”	Hipokrātu ielā 2

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

20.	SIA „Purvciema nami”	D.Brantkalna ielā 17
21.	Rīgas domes īpašums	Brīvības gatvē 266
22.	Ugunsdzēsības muzejs	Hanzas ielā 5
23.	VAS „LVRTC”	K.Valdemāra ielā 110
24.	Rīgas Juglas vidusskola	Kvēles ielā 64
25.	Rīgas 60. vidusskola	Vaidavas ielā 6
26.	VSIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola”	Nīcgales ielā 26
Ziemeļu rajons		
27.	SIA „Gamma-A”	Audupes ielā 15/17
28.	SIA „RP Vecmīlgrāvis”	Dombrovska ielā 33
29.	SIA „Sarkandaugava”	Viestura prospektā 14
30.	A/S „Aldaris”	Tvaika ielā 44
31.	SIA „Sarkandaugava” filiāle	Ezermalas ielā 27
32.	SIA „Tikss”	Ganību dambī 26
33.	VP Rīgas reģiona pārvalde	Gaujas ielā 17(15)
34.	SIA „Universālais Termināls”	Atlantijas ielā 27

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanu, izmantošanu un finansēšanu nosaka MK.

VUGD informāciju par apdraudējumu un ieteikumus iedzīvotāju rīcībai, ievērojot dienesta nosacījumus par informācijas sniegšanas steidzamību, izziņo ar plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu starpniecību.

Katastrofu gadījumā informācija var nonākt no VUGD, plašsaziņas līdzekļiem un komersantiem, kā arī no iedzīvotājiem.

Informācijas par iespējamo apdraudējumu VUGD RRZC inspektors, saskaņā ar līgumiem vai starpresoru vienošanos, sniedz plašsaziņas līdzekļiem par iedzīvotāju informēšanu un CA trauksmes sirēnas iedarbināšanu.

VUGD RRZC inspektors pēc VUGD RRP priekšnieka norādījuma iedarbina CA trauksmes sirēnas.

6.2. Evakuācija

Evakuācija ir patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju pieņem katastrofu pārvaldīšanas subjekts, reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs vai objekts īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, pamatojoties uz:

- 1) Informāciju par katastrofas draudiem;
- 2) Informāciju par katastrofas sekām, kuras var radīt apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai.

CAK risina jautājumus par evakuācijas rajona robežu noteikšanu; norobežojuma izveidošanu; pulcēšanās punktu noteikšanu; piesārņojuma kontroles punktu noteikšanu; evakuējamo iedzīvotāju transportēšanu; evakuēto iedzīvotāju uzņemšanas centra izveidošanu; satiksmes regulēšana, apsardzes organizēšanu.

6.3. **Pulcēšanās vietas**

1. RP kultūras iestāžu apvienība Pils iela 18;
2. RP kultūras iestāžu apvienības Kultūras pils „Ziemeļblāzma” Ziemeļblāzmas iela 36;
3. RP kultūras iestāžu apvienības Rīgas kultūras un atpūtas centrs „IMANTA” Anniņmuižas bulvāris 29;
4. RP kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs „ILĢUCIEMS” Lidoņu iela 27, k-2;
5. RP kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv.Pētera baznīca Skārņu iela 19;
6. VEF Kultūras pils Ropažu iela 2;
7. Bolderājas Mūzikas un mākslas skola Stūrmaņu iela 31;
8. Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA" Kr.Barona iela 107;
9. Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" Jēkabpils iela 19a;
10. Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" Sarkandaugavas iela 22/24;
11. Rīgas Jauno tehniķu centrs Bauskas iela 88;
12. Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde" Ruses iela 13;
13. Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" Mežciema iela 41 un Silciema iela 3;
14. Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola" Burtnieku iela 34;
15. Rīgas nacionālā sporta manēža Maskavas iela 160;
16. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija Rūpniecības iela 21;
17. Rīgas Austrumu izpilddirekcija Daugavpils iela 31;
18. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Eduarda Smiļģa iela 46.

Transporta nodrošinājums, pulcēšanās vietas un evakuācijas maršruti

Ar RP SIA „Rīgas satiksme” ir noslēgts līgums par pasažieru pārvadāšanu iedzīvotāju evakuācijai ārkārtēju situāciju gadījumos Rīgas pilsētā. Ir izstrādāti evakuācijas maršruti un noteiktas pulcēšanas vietas.

Evakuēto uzskaites nodrošināšana

Evakuēto iedzīvotāju uzskaiti nodrošina RPP pēc teritoriālā principa.

6.4. **Pagaidu izmitināšana, ēdināšana, evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība**

Cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu gadījumā, ēdināšana, sociālās aprūpes, psiholoģiskās palīdzības sniegšana Rīgas pilsētā veic pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem ar dienesta viesnīcām un RD IKSD (skatīt V.SADAĻĀ).

6.5. **Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze**

Pasākumus par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuāciju no bīstamās zonas un īpašuma apsardzes organizēšanu veic RPP, VP.

6.6. **Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai**

Uz doto momentu Rīgas dome nav parakstījusi nevienu līgumu ar citām pašvaldībām par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu.

6.7. **Nodrošinājums ar IAL**

Individuālie aizsardzības līdzekļi glabājas Valsts materiālajās rezervēs.

6.8. Joda profilakses nodrošinājums

Joda profilakses nodrošinājums šobrīd nav pieejams, ņemot vērā pašreiz noteikto zemo risku radiācijas avāriju iespējamībai.

Ja notikusi radiācijas avārija, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību ar joda profilaksi nodrošina VUGD nosakot izsniegšanas vietas. Stabila joda preparāti bloķē radioaktīvā joda iedarbību uz vairogdziedzeri. Tie ir pieejami vairākos veidos, bet visiedarbīgākā ir preparātu lietošana pirms radioaktīvā joda iedarbības.

6.9. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija

Kultūras pieminekļi, to skaitā arheoloģijas, pilsētībūvniecības, arhitektūras un mākslas pieminekļi, kā arī vēsturisko notikumu vietas, ir pagātnes mantojums, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība. Kultūras pieminekļu saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Rīgā atrodas 1666 dažāda veida un statusa kultūras pieminekļi, starp kuriem ietilpst gan pasaules mantojuma, gan valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļi ar oficiālu pieminekļa statusu, gan arī potenciālie pieminekļi vai atsevišķas īpašas vēsturiskās apbūves aizsardzības teritorijas. Viss Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā.

Nozīmīgas kultūras vērtības apsargā VP, bet vērtīgo eksponātu evakuāciju veic pašvaldība. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Lēmumu par kultūras vērtību evakuāciju un iespējamo evakuācijas vietu pieņem CAK atkarībā no apstākļiem.

6.10. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsardzība

Rīgas pilsētā sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus valsts svētku un atceres dienu, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā nodrošina:

1. DP;
2. VP, tai skaitā Ceļu policija;
3. LR Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests;
4. RPP.

6.11. Iedzīvotāju izglītošana CA

MK 11.09.2007. noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” nosaka minimālās prasības CA kursa saturam studējošiem vispārējās profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī minimālās prasības CA apmācības saturam.

CA kursa apjomu personām, kuras nodarbinātas pie komersanta vai iestāžu darbiniekiem nosaka komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

Iedzīvotāju izglītošanu CA jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, veic valsts iestādes un pašvaldības, kā arī komersanti (attiecībā uz iedzīvotājiem, kurus var ietekmēt avārijas komersantu objektos).

6.12. Mājdzīvnieku aizsardzība

Par mājdzīvnieku aizsardzību atbild to īpašnieks. Saņemot informāciju par infekciju un dažādu sērgu izplatību, kas var skart mājdzīvniekus īpašniekam ir jāveic aizsardzības pasākumi. Iespējamākās dzīvnieku slimības:

1. klasiskais cūku mēris;
2. putnu gripa;

3. mutes un nagu sērga.

Mājdzīvnieku veselību un labturību uzrauga Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki. Šis dienests veic šādas funkcijas attiecībā uz mājdzīvniekiem:

1. dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;
2. dzīvnieku aizsardzība un labturība;
3. veterināro zāļu aprīte;
4. dzīvnieku barības un barības piedevu aprītē, dzīvnieku ēdināšanā;
5. dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo produktu aprīte atbilstoši kompetences sfēru sadalei;
6. dzīvnieku identifikācija un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;
7. svaigpiena ieguves un pirmapstrādes higiēna.

Dzīvnieku evakuāciju organizē Pārtikas un veterinārais dienests. Mājdzīvnieku regulāru uzraudzību un vakcinēšanu veic arī Rīgas pilsētas praktizējošie veterinārārsti.

6.13. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi.

Vides piesārņojuma uzraudzību un kontroli veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošais Valsts vides dienests (VVD).

Atbilstoši Vides aizsardzības likumam piesārņojuma izraisītājs (operators, teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs) veic gan primāros piesārņojuma izraisītāja ierobežošanas un likvidācijas pasākumus, gan arī nodrošina avārijas seku likvidāciju. Šo procesu organizē un uzrauga VVD Reģionālā vides pārvalde. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments savas kompetences robežās koordinē un organizē piesārņojuma ierobežošanas un likvidācijas pasākumus pašvaldībai piederošajos vai piekrītošajos īpašumos sadarbībā ar attiecīgās teritorijas izpilddirekciju, Rīgas domes Satiksmes departamentu un VVD Lielrīgas RVP.

6.14. Pārtikas un dzeramā ūdens apgāde katastrofas gadījumā

SIA „Rīgas ūdens” nodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi Rīgas iedzīvotājiem. Ūdens vidējais patēriņš pilsētā diennaktī ir 105000 - 115000 m³. Ūdensapgāde notiek no virszemes ūdensapgādes un no pazemes ūdenskrātuvēm. Elektrības zudumu gadījumā ūdens ir pieejams ēkas 1.stāvos un pagrabos.

6.15. Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā

Rīgas pilsētas reģionā (AS “Sadales tīkls”) rīcībā ir pieejami trīs elektroģeneratori Atlas Copeo QAS: 78Pd; 138Pd; QaAS108Pd, ar kopēju jaudu 305 kW, kas atrodas: Strautu ielā 102, Rīgā.

Daudzprofilu slimnīcas ir nodrošinātas ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – ģeneratoru, kura jauda nodrošina iestādes uzņemšanas nodaļas, intensīvās terapijas nodaļas un operāciju nodaļas darbību ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā.³¹

6.16. Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei

Notiek saskaņā ar izstrādāto reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu.

VVD koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī veic bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam plānam.

6.17. Pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārņojuma Dekontaminācijas pasākumi

³¹Ir pieejams: <http://likumi.lv/doc.php?id=187621>, 108.punkts

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

Veicot neatliekamās un seku likvidācijas pasākumus katastrofu gadījumā paaugstinātas bīstamības objektos, transportu avārijas laikā ar ķīmiskām vielām un citiem bīstamiem aģentiem (bioloģisku, radioaktīvu), pēc darba beigšanas nepieciešams veikt dekontaminācijas pasākumus, lai likvidētu iespējamo bīstamo vielu iedarbību uz cilvēku organismu.

Reaģēšanā iesaistītajiem glābšanas dienestu, avārijas dienestu un citu institūciju iesaistītajiem darbiniekiem jāorganizē dekontaminācijas pasākumus. Dekontaminācijai Rīgas pilsētā paredzētas divas cauruļvadu dušveida sanācijas iekārtas, kuras atrodas VUGD Rīgas reģiona pārvaldes valsts materiālo rezervju uzglabāšanā. Izvēšanas laiks ir līdz vienai stundai. Iekārtas iespējas - 3 cilvēki 2- 3 minūtēs. Ar vienu iekārtu vienas stundas laikā var dekontaminēt līdz 90 cilvēkiem.

Institūcijas, kuras veic darbības ar bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu vai pārstrādi.

29.tabula

Iestādes nosaukums, adrese	Darbības veids	Atbildīgās personas
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Bīstamo atkritumu nodaļa, Maskavas iela 165, Rīga	Savāc, uzglabā, pārstrādā un apglabā bīstamos atkritumus	Nodaļas vadītājs
A/S „Bīstamo atkritumu organizācija” „BAO”, Olaines novads, Olaine, Celtnieku iela 3a	Bīstamo atkritumu identifikācija, savākšana, transportēšana	Sekretāre, valdes priekšsēdētājs
Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, Rūpniecības iela 23, Rīga	Organizē un koordinē vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu	Radiācijas drošības centra direktora vietnieks, inspekcijas vadītājs
SIA „EKO- Osta”, Tvaika iela 39, Rīga	Ķīmisko vielu savākšana un pārstrāde, sanācijas darbi jūrā un Rīgas brīvostas akvatorijā	Sekretāre, dispečers, valdes priekšsēdētājs
SIA „Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 24/26, Rīga	Sanācijas darbi, konsultatīva palīdzība	Dežurants, direktors

6.18. Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valsts glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām

Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valsts glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām ir noteikta starpresoru vienošanās un sadarbības līgumos.³²

³² Ir pieejami Rīgas domes Juridiskā pārvaldē

VII.SADAĻA

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi

Bīstamo vielu noplūde				
Preventīvie pasākumi:				
Nr. p.k	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšanas kārtības noteikšana par iespējamo bīstamo vielu noplūdi	Pastāvīgi	VUGD RRP, RP CAK, RPP	VUGD, masu mediji, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
2.	Apziņošanas organizēšana ar: -VUGD RRP; -Rīgas pilsētas CAK locekļiem; -avārijas dienestiem; -iespējamo glābšanas darbos iesaistītajām institūcijām	Pastāvīgi	VUGD RRP RP CAK	VUGD RRZC, CAK sekretārs, Masu mediji
3.	Iespējamās avārijas bīstamās zonas noteikšana	Pastāvīgi	Objekta vadītājs, VUGD RRP struktūrvienības, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde	Objekta vadītājs, VUGD RRP Glābšanas darbu vadītājs, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes speciālisti
4.	Preventīvo pasākumu noteikšana sadarbībā ar VUGD RRP, iespējamās avārijas bīstamās zonas, lai novērstu vai samazinātu avārijas sekas	1 reizi gadā	VUGD RRP	VUGD RRP, RPP
5.	Bīstamajā zonā esošo iedzīvotāju informēšana par iespējamo apdraudējumu	1 reizi trijos gados	VUGD RRP, RPP	Objekta vadītājs, VUGD RRP struktūrvienības, RPP

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

6.	Pasākumi par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuāciju no bīstamās zonas un īpašuma apsardzes organizēšanas apzināšanos	Pastāvīgi	RPP, RP CAK	RPP, VP
7.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
8.	Informatīvā materiāla izstrāde un izdale iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:

Nr. p.k	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par bīstamo vielu noplūdi, tās tiešiem draudiem iedzīvotājiem, pašvaldībai un citām institūcijām	1-3 min.	Objekta vadītājs	Objekta atbildīgais par CA
2.	Informācijas saņemšana VUGD RRZC, notikuma reģistrēšana žurnālā	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
3.	Pasākumi saskaņā ar CA plānu un Ārpusobjekta CA plānu, lai novērstu, ierobežotu un likvidētu rūpniecisko avāriju vai samazinātu to sekas	1-10 min.	Objekta vadītājs	Objekta atbildīgais par CA
4.	VUGD RRP iesaistāmo struktūrvienību apziņošana par rūpniecisko avāriju un citu operatīvo dienestu, atbildīgo	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC

	institūciju informēšana			
5.	Apdraudētās teritorijas ierobežošana, apsardze, trauksmes sistēmas iedarbināšana	Nekavējoties	Objekta vadītājs	Objekta darbinieki
6.	VUGD Resursu nosūtīšana uz notikuma vietu saskaņā ar struktūrvienības nosūtīšanas sarakstu	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
7.	Degošās un apdraudēto dz/ceļa (auto) cisternu dzēšanas, atdzesēšana ar ūdeni	Nekavējoties	Objekta vadītājs	Objekta atbildīgais par CA, darbinieki
8.	Objekta vadības punkta darbības izvērsšana	5-15 min.	Objekta vadītājs	Objekta atbildīgais par CA, darbinieki
9.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu, institūciju darbinieku sagaidīšana un informēšana	Pastāvīgi	Objekta vadītājs	Objekta apsardze, darbinieki
10.	Papildus informācijas sniegšana VUGD apakšvienībām braukšanas laikā uz negadījumu	Nekavējoties	VUGD RRZC	VUGD RRZC, VUGD RRP struktūrvienības
11.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās objektā un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
12.	Situācijas novērtēšana, izlūkošana, avārijas apjoma precizēšana un bīstamās zonas noteikšana	5-15 min.	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

13.	VUGD nosaka individuālo aizsardzības aprīkojumu, kas būtu piemērots apdraudējuma raksturam, vispārējai situācijai un veicamajiem uzdevumiem	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
14.	Cietušo cilvēku glābšana, evakuācija no bīstamās zonas, līdz NMP dienesta ierašanās brīdim sniedz pirmo palīdzību cietušajiem	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
15.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot izglābtos un cietušos cilvēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
16.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
17.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
18.	Cilvēku evakuācija no iespējamās apdraudētās zonas	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
19.	Bīstamajā zonā atrodošos siltuma iedarbībai pakļauto rezervuāru, balstu, cauruļvadu un tehnoloģiskās armatūras pastiprināta atdzesēšana	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD RRP struktūrvienības

20.	Ķīmisko produktu dzesēšana ar piemērotu dzēsšanas līdzekli, ņemot vērā reakcijas risku	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
21.	Gadījumā, ja notikuma vietā esošie resursi ir nepietiekoši izziņo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
22.	Papildus resursu sagaidīšanas organizēšana un atbilstoši to ierašanās secībai norīkošana	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD RRP struktūrvienības
23.	Vielu pārsūkņēšana no degošā uz blakus rezervuāriem - tukšajā tvertnē	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, Objekta vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, Objekta atbildīga persona
24.	Ar papildtehnikas ierašanos organizē blakus stāvošo rezervuāru dzesēšanu un uzliesmojuma riska samazināšanai, noklāj ugunsbīstamās noplūdes vietas ar putām	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs,
25.	Organizē uzliesmojuma no ugunsbīstama gāzes mākoņa, riska samazināšanu ar ūdens miglas palīdzību, kā arī likvidēšanu, lai tas neizplatās apkārtējā dabā	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD RRP struktūrvienības
26.	VUGD RRP priekšnieka un VUGD priekšnieka informēšana par avāriju, vai bīstamo vielu noplūdi	5-10 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

27.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra informēšana.	5-10 min.	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
28.	RP CAK sastāva apziņošana par rūpniecisko avāriju, vai bīstamo vielu noplūdi un tā sasaukšana	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs
29.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
30.	VUGD priekšnieka un valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju informēšana par valsts materiālo rezervju resursu iespējamo iesaistīšanu un izsniegšanu	Pēc nepieciešamības	VUGD RRZC	VUGD RRZC Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji
31.	Valsts materiālo rezervju sagatavošana izsniegšanai	Līdz 4 st.	Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji	Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji
32.	Nodrošinājuma valsts aģentūras iesaistīšana	Līdz 4 st.	VUGD RRP	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
33.	Iedzīvotāju evakuācijas, izmitināšanas, ēdināšanas, informēšanas organizēšana un veikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP
34.	Sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas sociālais centrs, Biedrība "Skalbes"
35.	Materiālo vērtību evakuācija no bīstamās zonas un to apsardzes pasākumu	Pēc nepieciešamības	RP CAK	RPP, VP

	organizēšana			
36.	Avārijas rezultātā bojā gājušo un cietušo cilvēku uzskaite	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD
37.	VUGD RRP priekšnieka, VUGD priekšnieka, RP CAK priekšsēdētāja informēšana par situāciju un veiktajiem pasākumiem		VUGD RRP priekšnieks, RP CAK sekretārs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, RP CAK sekretārs
38.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
39.	Noplūdes vietas galīga degšanas likvidācija ar ūdens strūklām	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD RRP struktūrvienības
40.	Seku likvidēšana, neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām	Pēc bīstamības samazinājuma	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, RP institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
41.	Pēc glābšanas un neatliekamo seku likvidēšanas darbu veikšanas sapulcēšanās un atgriešanās depo, ziņojums glābšanas darbu vadītājam un dispečeram.	Pastāvīgi	VUGD RRP	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
42.	Izziņas materiālu vākšana, apkopošana un avārijas iespējamā cēloņa noteikšana	24st.	VP, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija	VP, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija
43.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

44.	Nodrošina gaisa kvalitātes un gaisa monitoringu, pārraudzību	Pēc nepieciešamības	Rīgas domes Mājokļa un vides departaments	RD Mājokļu un vides departaments
45.	Informācija par radīto zaudējumu apkopošanu	1 mēnesis	RP CAK, VUGD, avārijas dienesti, iesaistītas institūcijas	VUGD, avārijas dienesti, iesaistītas institūcijas
46.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

TRANSPORTA AVĀRIJAS

Preventīvie pasākumi

Nr. p.k	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Rīgas pilsētas ielu segumu saglabāšana un attīstība	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	PS "Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs" PS "Daugavas LABĀ krasta uzturētājs"
2.	Rīgas transporta būvju (tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto krastmalu un metāla barjeru) ikdienas uzturēšana	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	PS "Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs" PS "Daugavas LABĀ krasta uzturētājs"
3.	Ielu posmu apzīmēšana ar nepieciešamajām zīmēm	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	PS "Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs" PS "Daugavas LABĀ krasta uzturētājs"
4.	Sabiedriskā transporta maršrutu tīklu modernizācija un atjaunošana	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	RP SIA „Rīgas satiksme”
5.	Sabiedriskā transporta modernizācija,	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	RP SIA „Rīgas satiksme”, SIA „Rīgas luksofors”,

	atjaunošana un stāvlaukumu ierīkošana individuālajam transportam			RPA „Rīgas gaisma”
6.	Transporta kustības modernizācija	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	SIA „Rīgas luksofors”, SIA „Latkons”, RPA „Rīgas gaisma”
7.	Gājēju pāreju ierīkošana un modernizācija	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	SIA „Rīgas luksofors”, RPA „Rīgas gaisma”
8.	Bīstamā zonā autotransporta kustību norobežošana ar zīmēm, „guļošiem policistiem” un aizsargbarjeru ierīkošana	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	SIA „Rīgas luksofors”
9.	Rīgas pilsētas iedzīvotāju pastāvīga informēšana par izmaiņām satiksmes organizēšanā	Pastāvīgi	Rīgas domes Satiksmes departaments	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, RP SIA „Rīgas satiksme”, Satiksmes departamenta preses sekretāre
10.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
11.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
12.	Informatīvā materiāla izstrāde un izdale iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:				
Nr. p.k	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par	1-3 min.	Transportlīdzekļa vadītājs, iedzīvotāji	Transportlīdzekļa vadītājs,

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	transporta avāriju operatīvajiem dienestiem			iedzīvotāji
2.	Informācijas saņemšana VUGD RRZC, notikuma reģistrēšana žurnālā	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
3.	VUGD RRP iesaistāmo struktūrvienību apziņošana par avāriju un citu operatīvo dienestu, atbildīgo institūciju informēšana	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
4.	VUGD Resursu nosūtīšana uz notikuma vietu saskaņā ar struktūrvienības nosūtīšanas sarakstu	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
5.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
6.	VUGD nosaka individuālo aizsardzības aprīkojumu, kas būtu piemērots apdraudējuma raksturam, vispārējai situācijai un veicamajiem uzdevumiem	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
7.	Cietušo cilvēku glābšana, evakuācija no bīstamās zonas, līdz NMP dienesta ierašanās brīdim sniedz pirmo palīdzību cietušajiem	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
8.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs

	izglābtos un cietušos cilvēkus			
9.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
10.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
11.	Cilvēku evakuācija no iespējamās apdraudētās zonas	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
12.	Transporta dzesēšana ar piemērotu dzesēšanas līdzekli, ņemot vērā reakcijas risku	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
13.	Gadījumā, ja notikuma vietā esošie resursi ir nepietiekoši izziņo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
14.	VUGD RRP priekšnieka un VUGD priekšnieka informēšana par avāriju, vai bīstamo vielu noplūdi	5-10 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
15.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra, RD Satiksmes departamenta, informēšana	Pēc nepieciešamības	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
16.	Informācijas saņemšana, CAK priekšsēdētāja informēšana	1-5 min.	RD Satiksmes departaments - RP Satiksmes vadības centrs	Rīgas domes sekretāre
17.	RP CAK sastāva apziņošana par avāriju un tā sasaukšana	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks, RD Satiksmes departaments - RP	VUGD RRZC

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

			Satiksmes vadības centrs	
18.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
19.	RPP, VP, NBS iesaistīšana kārtības uzturēšanā	Līdz 1,5 stundas	RP CAK, VP, RPP	RPP, VP, NBS
20.	Nodrošinājuma valsts aģentūras iesaistīšana	Līdz 4 stundas	RP CAK, VUGD RPP priekšnieks	VUGD RRZC
21.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pēc nepieciešamības	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
22.	Avārijas rezultātā bojā gājušo un cietušo cilvēku uzskaitē	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD
23.	Seku likvidēšana, neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām	Pēc bīstamības samazinājuma	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, RP institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
24.	Izziņas materiālu vākšana, apkopošana un avārijas iespējamā cēloņa noteikšana	24st.	VP, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija	VP, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija
25.	Informācija par radīto zaudējumu apkopošana	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

PLŪDI

Preventīvie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšanas kārtības noteikšana par iespējamām plūdu draudiem	Pastāvīgi	VUGD RRP, RP CAK, RPP	VUGD, masu mediji Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
2.	Informācijas nodošanas kārtības noteikšana CAK	Pastāvīgi	VUGD RRP, Latvijas Vides, ģeoloģijas un	RP izpilddirektors, VUGD RRP, RPP

	priekšsēdētājam par ūdens līmeņiem plūdu draudu gadījumā		meteoroloģijas centrs	
3.	RP CAK sastāva un nepieciešamo institūciju pārstāvju apziņošanas shēmas izstrāde plūdu gadījumā	Pastāvīgi	RPP	RPP
4.	Applūšanas zonas precizēšana, apsekošana un bīstamo vietu noteikšana	Pastāvīgi	RPP, VUGD	VUGD RRP struktūrvienības, RPP, RD Mājokļu un vides departaments, RD Pilsētas attīstības departaments
5.	Iedzīvotāju, komersantu, kurus skar plūdi, apzināšana un iespējamās evakuācijas plānošana	Pastāvīgi	RPP, VUGD, RPP	RPP, VUGD RRP, VP
6.	Pasākumu precizēšana par krasta dambju nostiprināšanu un nepieciešamo materiālo resursu iegādē	Pastāvīgi	RP CAK	RD Mājokļu un vides departaments
7.	Rīcības plāna izstrāde par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuācijas veikšanu un īpašuma apsardzi	Pastāvīgi	RPP	VUGD, RPP, VP
8.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
9.	Informatīvā materiāla izstrāde un izdale iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:				
Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā	Izpildītāji

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

			institūcija	
1.	Informācijas sniegšana par meteoroloģiskajām parādībām	Pastāvīgi	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VUGD RRP priekšnieks	VUGD
2.	RP CAK priekšsēdētāja informēšana	Līdz 1 stundai	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs, VUGD RRP priekšnieks
3.	Rīgas izpilddirekciju informēšana	Līdz 2 stundām	RP CAK	RP CAK sekretārs, Rīgas domes sekretārs
4.	AS „Latvenergo” vadības informēšana par iespējamo Rīgas HES ūdens plūsmas režīma regulēšanu	Pastāvīgi	RP CAK	RP izpilddirektors, VUGD RRP priekšnieks
5.	Iedzīvotāju un komersantu informēšana par plūdu draudiem un sagatavošanās iespējamai evakuācijai	Līdz 2 stundām	RP CAK	VUGD RRP, RPP, VP, masu mēdiji
6.	VUGD RRP iesaistāmo struktūrvienību apziņošana par plūdu draudiem un citu operatīvo dienestu, atbildīgo institūciju informēšana	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
7.	CAK sasaukšana	Līdz 2 stundām	RP CAK	RP CAK sekretārs
8.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
9.	Rīcības plāna par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuāciju, precizēšana un materiālo resursu noteikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP, VUGD, VP
10.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP

	apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana			
11.	NBS resursu iesaistīšana iedzīvotāju evakuācijai un īpašuma apsardzei	Pēc nepieciešamības	RP CAK, RPP	RPP, VUGD
12.	Pieprasījums par Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšanu	Pēc nepieciešamības	RP CAK	VUGD RRP priekšnieks
13.	VUGD Resursu nosūtīšana uz plūdu skārto vietu saskaņā ar struktūrvienības nosūtīšanas sarakstu	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
14.	Cietušo cilvēku glābšana, evakuācija no bīstamās zonas, līdz NMP dienesta ierašanās brīdim sniedzot pirmo palīdzību cietušajiem	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
15.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot izglābtos un cietušos cilvēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
16.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu.	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
17.	Sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem	Pēc nepieciešamības	Rīgas domes Labklājības departaments	Rīgas domes Labklājības departaments
18.	Seku likvidēšana, neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām	Pēc bīstamības samazinājuma	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde	VUGD RRP, NBS, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, RP institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
19.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests, Rīgas domes Labklājības	NMP dienests un ārstniecības iestādes

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	Pretepidēmijas pasākumu organizēšana		departaments	
20.	Informācijas apkopošana par plūdu rezultātā radītajiem zaudējumiem	1 mēnesis	RP CAK, VUGD RRP priekšnieks, citas iesaistītas institūcijas	VUGD, citas iesaistītas institūcijas
21.	Vides faktoru un iedzīvotāju veselības faktoru izvērtēšana	Pēc nepieciešamības	RD atbildīgā struktūrvienība	Veselības inspekcija
22.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

MEŽU UN KŪLAS UGUNSGRĒKI

Preventīvie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Mežu ugunsnedrošā laikposma noteikšana	Katru gadu līdz 15.aprīlim	Valsts meža dienests	SIA „Rīgas meži”
2.	Noteikto ierobežojumu ievērošanas kontrole mežos ugunsnedrošajā laika posmā	Katru gadu no 15. aprīļa	Valsts meža dienests	SIA „Rīgas meži”
3.	Sakaru uzturēšana ar Valsts meža dienesta un SIA „Rīgas meži” atbildīgām personām	Pastāvīgi	VUGD RRP	SIA „Rīgas meži”
4.	RP pārvaldes struktūrvienību nodrošināšana iesaistīties mežu un kūlas dzēšanas darbos	Līdz 15. aprīlim	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRP struktūrvienības
5.	Pieprasījumu sagatavošana par Valsts materiālo rezervju atbildīgo par uzglabāšanu apziņošanas par	Pastāvīgi	RP CAK, VUGD RRP	VUGD RRP

	resursu iespējamo iesaistīšanu			
6.	Valsts materiālo rezervju resursu sagatavošana izsniegšanai	Pastāvīgi	Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji	VUGD RRP struktūrvienības
7.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
8.	Informatīvā materiāla izstrāde un izdale iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par meteoroloģiskajām parādībām	Pastāvīgi	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VUGD RRP priekšnieks	VUGD
2.	Informācijas sniegšana par meža, kūlas ugunsgrēku, tās tiešiem draudiem iedzīvotājiem, infrastruktūrai	1-3 min.	Iedzīvotāji	Iedzīvotāji
3.	Informācijas saņemšana par meža vai kūlas ugunsgrēku, notikuma reģistrēšana žurnālā	1-2.min.	VUGD RRZC, Valsts meža dienests, SIA „Rīgas meži”	VUGD RRZC
4.	VUGD RRP attiecīgu struktūrvienību apziņošana, citu operatīvo dienestu, atbildīgo institūciju informēšana	1- 2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
5.	Institūciju iesaistīšana saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības dokumentiem	Līdz 3 stundām	VUGD RRZC, Valsts meža dienests, SIA „Rīgas meži”	VUGD RRP struktūrvienības, Valsts meža dienests, SIA „Rīgas meži”
6.	VUGD Resursu nosūtīšana uz	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	notikuma vietu saskaņā ar struktūrvienības nosūtīšanas sarakstu			
7.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
8.	Situācijas novērtēšana, izlūkošana, avārijas apjoma precizēšana un bīstamās zonas noteikšana	5-15 min.	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs
9.	Degošās teritorijas dzēšana ar ūdeni	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
10.	Cietušo cilvēku glābšana, evakuācija no bīstamās zonas, līdz NMP dienesta ierašanās brīdim sniedz pirmo palīdzību cietušajiem	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
11.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu.	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
12.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
13.	NBS iesaistīšana meža ugunsgrēku dzēšanā	Līdz 2. stundām	RP CAK	VUGD RRP priekšnieks, Apvienoto operāciju centra dežurants
14.	Cilvēku evakuācija no iespējamās apdraudētās zonas	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP

15.	VUGD RRP priekšnieka un VUGD priekšnieka informēšana par meža vai kūlas ugunsgrēku	5-10 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
16.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra informēšana	5-10 min.	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
17.	RP CAK sastāva apziņošana par meža vai kūlas ugunsgrēku	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs
18.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
19.	Pieprasījumu sagatavošana par Valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju, apziņošana par resursu iespējamo iesaistīšanu	Līdz 2 stundām	RP CAK	VUGD RRP priekšnieks
20.	Valsts materiālo rezervju resursu sagatavošana izsniegšanai	Līdz 4 stundām	VUGD RRP priekšnieks	Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji
21.	Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana	Līdz 4 stundām	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
22.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
23.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
24.	Izziņas materiālu vākšana, apkopošana un ugunsgrēka iespējamā cēloņa noteikšana	24st.	VP, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija	VP, Lielrīgas reģionāla vides pārvalde, VUGD RRP, Valsts darba inspekcija
25.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	pilnveidošanai			
26.	Informācija par radīto zaudējumu apkopošanu	1 mēnesis	RP CAK, VUGD, avārijas dienesti, iesaistītas institūcijas	VUGD, avārijas dienesti, iesaistītas institūcijas
Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, sniega sanesumi, zemestrīces				
Preventīvie pasākumi:				
Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšanas kārtības noteikšana par iespējamo apdraudējumu	Pastāvīgi	VUGD RRP, RP CAK, RPP	VUGD, masu mediji Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
2.	Informācijas nodošanas kārtības noteikšana CAK priekšsēdētājam par apdraudējumu	Pastāvīgi	VUGD RRP, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	RP izpilddirektors, VUGD RRP, RPP
3.	RP CAK sastāva un nepieciešamo institūciju pārstāvju apziņošanas shēmas apdraudējuma gadījumā	Pastāvīgi	RPP	RPP
4.	Apdraudējuma zonas precizēšana, apsekošana un bīstamo vietu noteikšana	Pastāvīgi	RPP, VUGD	VUGD RRP struktūrvienības, RPP, RD Mājokļu un vides departaments, RD Pilsētas attīstības departaments
5.	Iedzīvotāju, komersantu, kurus skar apdraudējums, apzināšana un iespējamās evakuācijas plānošana	Pastāvīgi	RPP, VUGD, RPP	RPP, VUGD RRP, VP
6.	Rīcības plāna izstrāde par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuācijas veikšanu un īpašuma apsardzi	Pastāvīgi	RPP	VUGD, RPP, VP
7.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP

8.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:				
Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana iesaistītam institūcijām par meteoroloģiskajām parādībām	Pastāvīgi	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VUGD RRP priekšnieks	VUGD
2.	RP CAK priekšsēdētāja informēšana	Līdz 1 stundai	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs, VUGD RRP priekšnieks
3.	Rīgas izpilddirekciju informēšana	Līdz 2 stundām	RP CAK	RP CAK sekretārs, Rīgas domes sekretārs
4.	Riska objektu brīdināšana par bīstamo tehnoloģisko procesu pārtraukšanu un/vai attiecīgu drošības pasākumu veikšanu	Līdz 1 stundas	RP izpilddirektors	Rīgas izpilddirekcijas
5.	Iedzīvotāju un komersantu informēšana par draudiem un sagatavošanās iespējamai evakuācijai	Līdz 2 stundām	RP CAK	VUGD RRP, RPP, VP, masu mediji
6.	VUGD RRP iesaistāmo struktūrvienību apziņošana par draudiem un citu operatīvo dienestu, atbildīgo institūciju informēšana	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
7.	CAK sasaukšana	Līdz 2 stundām	RP CAK	RP CAK sekretārs
8.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
9.	Rīcības plāna par	Pastāvīgi	RP CAK	RPP, VUGD, VP

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuāciju, precizēšana un materiālo resursu noteikšana			
10.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
11.	NBS resursu iesaistīšana iedzīvotāju evakuācijai un īpašuma apsardzei	Pēc nepieciešamības	RP CAK, RPP	RPP, VUGD
12.	Pieprasījums par Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšanu	Pēc nepieciešamības	RP CAK	VUGD RRP priekšnieks
13.	VUGD Resursu nosūtīšana uz skārtu vietu saskaņā ar struktūrvienības nosūtīšanas sarakstu	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD RRP struktūrvienības
14.	Cietušo cilvēku glābšana, evakuācija no bīstamās zonas, līdz NMP dienesta ierašanās brīdim sniegtot pirmo palīdzību cietušajiem	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
15.	Palīdzības pieprasījums no citām valsts reģionālajiem teritorijām, kā arī starptautiskās palīdzības no ārvalstīm	Atkarībā no postījuma apjoma	RP CAK	RP CAK
16.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot izglābtos un cietušos cilvēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
17.	Sociālās palīdzības sniegšana cietušajiem	Pēc nepieciešamības	Rīgas domes Labklājības	Rīgas domes Labklājības

			departaments	departaments
18.	Seku likvidēšana, neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām	Pēc bīstamības samazinājuma	VUGD RRP, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde	VUGD RRP, NBS, glābšanas darbos iesaistītas institūcijas, RP institūcijas, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
19.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana Pretepidēmijas pasākumu organizēšana	Pastāvīgi	NMP dienests, Rīgas domes Labklājības departaments	NMP dienests un ārstniecības iestādes
20.	Informācijas apkopošana par negadījuma rezultātā radītajiem zaudējumiem	1 mēnesis	RP CAK, VUGD RRP priekšnieks, citas iesaistītas institūcijas	VUGD, citas iesaistītas institūcijas
21.	Vides faktoru un iedzīvotāju veselības faktoru izvērtēšana	Pēc nepieciešamības	RD atbildīgā struktūrvienība	Veselības inspekcija
22.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

AVĀRIJAS ENERĢĒTIKAS, SAKARU UN KOMUNĀLAJOS UZŅĒMUMOS

preventīvie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Komunālo tīklu remonts un apkope	Pastāvīgi	A/S „Rīgas siltums”, SIA „Rīgas ūdens”, A/S Latvenergo, SIA Lattelecom	A/S „Rīgas siltums”, SIA „Rīgas ūdens”, A/S Latvenergo, SIA Lattelecom
2.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
3.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	cietušajiem			
4.	Rīcības plāna izstrāde par iedzīvotāju un komersantu apgādi ar resursiem	Pastāvīgi	RPP, SIA „Rīgas ūdens”, A/S „Rīgas siltums”	RPP, SIA „Rīgas ūdens”, A/S „Rīgas siltums”
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:				
Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par avāriju avārijas dienestiem	1-3 min.	iedzīvotāji	iedzīvotāji
2.	Informācijas saņemšana par notikušo avāriju	1-10 min.	Avārijas dienestu dispečeri - dežuranti	Avārijas dienestu dispečeri - dežuranti
3.	Attiecīgu avārijas brigāžu informēšana par notikušo avāriju un iesaistīšana darbos	1-5 min.	Avārijas dienestu dispečeri - dežuranti	Avārijas dienestu dispečeri - dežuranti
4.	VUGD RRP pārvaldes struktūrvienību informēšana par notikušo avāriju un iespējamo iesaistīšanās glābšanas darbos	Nekavējoties	Avārijas dienestu dispečeri – dežuranti, VUGD RRZC	Avārijas dienestu dispečeri - dežuranti
5.	Apdraudētās teritorijas ierobežošana	Nekavējoties	Avārijas dienestu darbinieki	Avārijas dienestu darbinieki
6.	Pasākumi saskaņā ar avārijas dienestu rīcības plāniem lai novērstu, ierobežotu un likvidētu avāriju vai samazinātu to sekas	1-10 min.	Avārijas dienesta atbildīgais darbinieks	Avārijas dienestu darbinieki
7.	VUGD RRP iesaistāmo struktūrvienību apziņošana par avāriju un citu operatīvo dienestu, atbildīgo institūciju informēšana	1-2 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
8.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu,	Pastāvīgi	Avārijas dienesta atbildīgais darbinieks	Avārijas dienestu darbinieki

	institūciju darbinieku sagaidīšana un informēšana			
9.	VUGD RRP struktūrvienību, operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās objektā un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRP struktūrvienības	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
10.	Gadījumā, ja notikuma vietā esošie resursi ir nepietiekoši pieprasa papildspēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
11.	VUGD RRP priekšnieka un VUGD priekšnieka informēšana par avāriju	5-10 min.	VUGD RRZC	VUGD RRZC
12.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra informēšana	5-10 min.	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
13.	RP CAK sastāva apziņošana par rūpniecisko avāriju, vai bīstamo vielu noplūdi un tā sasaukšana	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs
14.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
15.	Iedzīvotāju evakuācijas, izmitināšanas, ēdināšanas, informēšanas organizēšana un veikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP
16.	Iedzīvotāju informēšana par katastrofu un rīcību avārijas apstākļos	Pastāvīgi	Rīgas izpilddirektori, RP izpilddirektors	Glābšanas dienests, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, RPP, VP
17.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
18.	Avārijas rezultātā	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	boja gājušo un cietušo cilvēku uzskaitē			
19.	VUGD RRP priekšnieka, VUGD priekšnieka, RP CAK priekšsēdētāja informēšana par situāciju un veiktajiem pasākumiem	Pastāvīgi	VUGD RRP priekšnieks, RP CAK sekretārs, Avārijas dienesta atbildīgais darbinieks	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, RP CAK sekretārs, Avārijas dienesta atbildīgais darbinieks
20.	NBS vienību iesaistīšana reaģēšanā	Līdz 2 stundām	RP CAK	VUGD RRP priekšnieks, NBS Apvienotā štāba Komandpunkta operatīvais dežurants
21.	Valsts materiālo rezervju resursu sagatavošana izsniegšanai	Līdz 2 stundām	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRP struktūrvienības
22.	Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana	Līdz 2 stundām	RP CAK, VUGD RRP	VUGD RRP struktūrvienību komandieri
23.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
24.	Informācijas apkopošana par avārijas rezultātā radītajiem zaudējumiem	Līdz 1 mēnesim	RP izpilddirektors	Avārijas dienesti, Rīgas izpilddirekcijas
25.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

BĪSTAMĀS INFEKCIJAS SLIMĪBAS UN CITU INFEKCIJAS SLIMĪBU AR IEVĒROJUMU UN GRŪTI KONTROLĒJAMU INFEKCIJAS IZPLATĪŠANĀS POTENCIĀLU UZLIESMOJUMU (TO DRAUDI)

preventīvie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā	Izpildītāji
----------	-----------	-------------------------	-----------------------	-------------

			institūcija	
1.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
2.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem un pretepidēmijas pasākumu plānošana iespējamām situācijām	Pastāvīgi	NMPD SPKC	NMP dienests un ārstniecības iestādes SPKC Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
3.	Valsts materiālo rezervju plānošana un nepieciešamo resursu nodrošināšana infekciju slimību uzliesmojuma gadījumiem	Pastāvīgi	NMPD SPKC	NMPD SPKC
4.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas saņemšana par iespējamo infekcijas slimību masveida izplatīšanos vai masveida saindēšanos, kā arī par bīstamo infekcijas slimību ievešanas draudiem	Pastāvīgi	Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) RD Labklājības departaments	SPKC RD Labklājības departaments
2.	Epidemioloģiskās uzraudzības un izlūkošanas ietvaros informācijas vākšana, precizēšana, apkopošana un analīze par iespējamiem bīstamo infekcijas slimību gadījumiem un citu infekcijas slimību	Pastāvīgi	SPKC	SPKC

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	uzliesmojumiem			
3.	Situāciju modelēšana, apdraudējuma novērtēšana, iedzīvotāju riska grupu apzināšana, potenciāli bīstamo objektu un pasākumos iesaistāmo institūciju apzināšana	Pastāvīgi	SPKC	SPKC
4.	Darbības stratēģijas izstrādāšana un plānošana sadarbībā ar citām institūcijām, priekšlikumu izstrāde normatīvo aktu pilnveidošanai	Pastāvīgi	SPKC RD Labklājības departaments	SPKC NMPD RD Labklājības departaments
5.	Sākotnējās informācijas saņemšana par cilvēku, masveida saslimšanu un bīstamu infekciju parādīšanos ar liela mēroga un ātras izplatības risku	10 min.	SPKC VUGD RD Labklājības departamenta direktors	SPKC VUGD RD Labklājības departamenta direktors
6.	Bīstamo infekcijas slimību gadījumu vai citu infekcijas slimību uzliesmojumu identificēšana	24 stundas	Ārstniecības iestādes, NMPD	Ārstniecības iestādes
7.	Apdraudējuma novērtēšana, potenciāli bīstamo objektu un pasākumos iesaistāmo institūciju apzināšana	3 stundas	SPKC, NMPD	SPKC, NMPD
8.	Attiecīgo glābšanas dienestu struktūrvienību un iesaistāmo institūciju informēšana	2 stundas	NMPD	NMPD
9.	Iedzīvotāju	2 stundas	SPKC	SPKC,

	brīdināšana par iespējamo saslimšanu ar infekcijas slimībām vai saindēšanos un profilakses pasākumiem		VUGD	NMPD, masu mēdiji
10.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMPD	NMPD, Ārstniecības iestādes
11.	Karantīnas režīma noteikšana, lai ierobežotu slimības izplatīšanos	4 stundas	SPKC	SPKC, Ārstniecības iestādes, NMPD
12.	RP CAK sastāva apziņošana par slimības izplatību un tā sasaukšana	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs
13.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
14.	Iedzīvotāju evakuācijas, izmitināšanas, ēdināšanas, informēšanas organizēšana un veikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP
15.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
16.	Slimības rezultātā bojā gājušo un cietušo cilvēku uzskaitē	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD
17.	RP CAK priekšsēdētāja informēšana par situāciju un veiktajiem pasākumiem	Pastāvīgi	NMPD priekšnieks, RP CAK sekretārs,	NMPD, RP CAK sekretārs
18.	Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana	4 stundas	NMPD	NMPD
19.	Krīzes vadības padomes sēdes organizēšana	4 stundas	Krīzes vadības padomes sekretariāts,	Krīzes vadības padomes sekretariāts,

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

			Veselības ministrija, VUGD RRP	Veselības ministrija, VUGD RRP
20.	Starptautiskās palīdzības pieprasīšana no ārvalstīm	Pēc nepieciešamības	Ārlietu ministrijas atbildīgās institūcijas, Veselības ministrija, citas ministrijas	Krīzes vadības padomes sekretariāts
21.	Pretepidēmijas un sanitāri higiēnisko pasākumu organizēšana iedzīvotāju vidū	Pēc nepieciešamības	SPKC, Veselības inspekcija	SPKC, Veselības inspekcija
22.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

TERORISMS

preventīvie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš (min.)	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
2.	Operatīvo dienestu rīcības plāna izstrāde	Pastāvīgi	Operatīvo dienestu priekšnieki	Operatīvie dienesti
3.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
4.	Speciālo dienestu iesaistīšana pretterorisma pasākumu veikšanai	Pastāvīgi	Drošības policija, Pretterorisma centrs	Drošības policija, Pretterorisma centrs

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par	1-3 min.	iedzīvotāji	iedzīvotāji

	terorisma draudiem vai notikušo terora aktu			
2	Informācijas saņemšana par notikušo terora aktu vai draudiem	1-10 min.	VP	VP, RPP
3.	VP un citu operatīvo dienestu struktūrvienību informēšana par notikušo terora aktu vai draudiem	1-2 min.	VP, VUGD RRZC	VP
4.	VUGD, VP, RPP, NMPD nosūtīšana uz notikuma vietu	Nekavējoties	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD
5.	Operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās objektā un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
5.	Notikuma vietas ierobežošana	Pastāvīgi	VP, RPP, NBS	VP, RPP, NBS
6.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
7.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot izglābtos un cietušos cilvēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
8.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
9.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP	VUGD RRP struktūrvienības, VP, RPP
10.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra informēšana.	5-10 min.	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
11	RP CAK sastāva	Līdz 2st.	VUGD RRP	RP CAK sekretārs

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	apziņošana par terora aktu un tā sasaukšana		priekšnieks	
11.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
12.	Iedzīvotāju evakuācijas, izmitināšanas, ēdināšanas, informēšanas organizēšana un veikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP
13.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
14.	Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana	4 stundas	NMPD	NMPD
15.	Terora akta rezultātā bojā gājušo un cietušo cilvēku uzskaitē	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD
16.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

Ēku un būvju sabrukšana				
preventīvie pasākumi:				
Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informatīvā materiāla izstrāde iedzīvotājiem	Pastāvīgi	VUGD, RPP, VP	VUGD, RPP, VP
2.	Operatīvo dienestu rīcības plāna izstrāde	Pastāvīgi	Operatīvo dienestu priekšnieki	Operatīvie dienesti
3.	NMP un specializētas neatliekamās palīdzības sniegšanas organizēšana un kārtības noteikšana cietušajiem	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes

4.	Speciālo dienestu iesaistīšana preventīvo pasākumu veikšanai	Pastāvīgi	Drošības policija, Pretterorisma centrs	Drošības policija, Pretterorisma centrs
5.	Ēku un būvju periodiska apsekošana, plānu saskaņošana, pieņemšana ekspluatācijā	Pastāvīgi	Būvvalde	Būvvalde

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi:				
Nr.p. k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji
1.	Informācijas sniegšana par ēku vai būvju sabrukšanu	1-3 min.	iedzīvotāji	iedzīvotāji
2.	Informācijas saņemšana, apstrādāšana	5 min.	VUGD RRP	VUGD RRZC
3.	VP un citu operatīvo dienestu struktūrvienību informēšana par notikumu vai sabrukšanas draudiem	1-2 min.	VP, VUGD RRZC	VP
4.	VUGD, VP, RPP, NMPD nosūtīšana uz notikuma vietu	Nekavējoties	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD
5.	Operatīvo dienestu un institūciju pārstāvju ierašanās objektā un izvērtēšana notikuma vietā	5-15	VUGD RRZC, VP, RPP, NMPD	VUGD glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
6.	Notikuma vietas ierobežošana	Pastāvīgi	VP, RPP, NBS	VP, RPP, NBS
7.	NMP sniegšana un specializētas NMP nodrošināšana	Pastāvīgi	NMP dienests	NMP dienests un ārstniecības iestādes
8.	Konstrukciju noturības izvērtēšana	Nekavējoties	Būvvalde	Būvvalde
9.	Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot izglābtos un cietušos cilvēkus	Nekavējoties	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs
10.	Sakaru organizēšana notikuma vietā ar iesaistītiem resursiem par to savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu	Pastāvīgi	VUGD Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Glābšanas darbu vadītājs, operatīvie dienesti, iesaistītas institūcijas
11.	Apdraudētajā zonā esošo cilvēku apziņošana par	Nekavējoties	VUGD RRP struktūrvienības,	VUGD RRP struktūrvienības, VP,

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	apdraudējumu un rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana		VP, RPP	RPP
12.	RP izpilddirektora, RP CAK sekretāra informēšana	5-10 min.	VUGD RRP priekšnieks	VUGD RRZC
13.	RP CAK sastāva apziņošana par notikumu un tā sasaukšana	Līdz 2st.	VUGD RRP priekšnieks	RP CAK sekretārs
14.	RP CAK sēdes organizēšana	Līdz 1 stundai	RP CAK priekšsēdētājs	RP CAK sekretārs, Rīgas pilsētas izpilddirektors
15.	Iedzīvotāju evakuācijas, izmitināšanas, ēdināšanas, informēšanas organizēšana un veikšana	Pastāvīgi	RP CAK	RPP
16.	Preses konferences plašsaziņas līdzekļu informēšana	Pēc nepieciešamības	RP CAK	Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
17.	Negadījuma rezultātā bojā gājušo un cietušo cilvēku uzskaitē	Pastāvīgi	RP CAK, VP	RPP, VP, NMPD
18.	Sniedz attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai	1 mēnesis	RP CAK priekšsēdētājs, RP izpilddirektors	RP izpildvara, Rīgas izpilddirekcijas, RPP

VIII.SADAĻA

Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaudes mācībās

Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu un MK 22.09.2008. noteikumu Nr.772 "Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību", pašvaldība organizē pašvaldības CAK locekļu mācības; piedalās CA mācībās; veic iedzīvotāju izglītošanu CA jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus.

Sistēmas gatavību pārbauda mācībās, kompleksās pārbaudēs un analizējot attiecīgus republikas pilsētu un novadu CA plānus, kā arī ziņojumus par veiktajiem pasākumiem CA sistēmas ietvaros. Rezultātus izmantoto CA plānu precizēšanai.

Nemot vērā iespējamās apdraudējumus (plūdi, ķīmiskas katastrofas u.c. negadījumi) tiek plānotas mācības CAK locekļiem, iestāžu vadītājiem (izpilddirekcijas), kā arī citu struktūrvienību darbiniekiem Rīgas administratīvajā teritorijā.

Rīgas Pašvaldība kopā ar VUGD, VVD, NBS u.c. institūcijām, 11.10.2012. piedalījās reģionālā līmeņa mācībās „REGEX 2012”, kurās pārbaudīja institūciju gatavību reģionāla mēroga katastrofai, 16.09.2013. NMPD rīkotajās mācībās, kā arī piedalījās valsts līmeņa civilās aizsardzības mācībās “STORMEX 2016”.

Rīgas Pašvaldība regulāri piedalās CA rīkotajās mācībās paaugstinātas bīstamības objektos.

IX.SADAĻA

Plūdu draudu un to izraisīto seku likvidēšana Rīgas pilsētā

30.tabula

Iespējamo apdraudēto adrešu un cilvēku skaita apkopojums Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas teritorijās		
I. ūdens līmenim ceļoties līdz 1,7 metriem. Kurzemes rajons.		
Atbildīgā persona/apsaimniekotājs, adrese un tālrunis	Ielas nosaukums	Iedzīvotāju skaits
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”, Mārtiņa iela 7	Spailes iela 2,3,4,5,7.	30
	Gundegas iela 9	4
	Ievas iela 1,2	7
	Pārplūst ceļi Beķermuižas un Voleru rajonā Dzīvojamais masīvs	25
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 66		
II. ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 metriem. Kurzemes rajons.		
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”, Mārtiņa iela 7 Nodaļa „Buļļupe”, Gobas iela 6a, Nodaļa „Spilve” Dzirciema iela 52/2	Lielupes iela 5,7,9,30a,34,36, 38,42,	29
	Spailes iela 2,3,4,5,7	30
	Gundegas iela 9	4
	Ievas iela 1,2	7
	Lielā iela 3,4,5,7,20,35,55, 57,61c,61d,61e,63a,65a,71	98
Daugavgrīva, Rītabuļļi – dzīvojamais	Lielā iela 63	165
	Bungu iela 5	1

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

masīvs	Krēmeri 10,11,12,13, 13a,14,15,17,17a,18,19	29
	Bolderājas šoseja	
	Pārplūst Beķermuižas un Voleru rajonā, Voleri 11	
	Pārplūst Buļļupe pie Daugavgrīvas attīrīšanas iekārtām	150
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 513		
Zemgales priekšpilsēta.		
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgales”, E.Smiļģa iela 46	Lucavsālas iela	66
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 66		
Iespējamo apdraudēto adresu un cilvēku skaita apkopojums Rīgas Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas teritorijās.		
I. ūdens līmenim ceļoties līdz 1,7 metriem. Ziemeļu rajons.		
SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”, nodaļa „Vecmīlgrāvis” Baltāsbaznīcas iela 52	Vecāķi	
	Zvejas iela 7,11-23,26,27	62
	Vabu iela 3,5, 7,13,16,15/17,19,21,23	25
	Ciņu iela 3a,5,14	7
	Airu iela 36,41-53,65-79, 81-123	135
	Vēlavu iela 3,5,7,15,17	18
	Ālantu iela 3,5,7,15	5
	Vēdzeļu iela	6
	Managļu prospekts 43,60,62	9
	Attekas iela 3-12	37
	Cirsmas iela	
	Mangaļsala	
	Autoceļš 24.auto maršrutā, šķērsojot Vecdaugavu	
	Audupes iela 1,3,5,9,11	15
	Zvejniekciema iela 1,2,3, 5,7,10,11,	30
	Savrupmāja „Paegles”	-
	Piekrastes iela 1,3,9,11	7
	Traleru iela 2,4,6,6a	8
	Vižņu iela	25
	Albatrosu iela	18
	Vaduguņu iela	41
	Mangaļsalas iela 21	89
	Trīsciems	
	Jaunciema gatve 171-201	49
	Kalmju iela 2,3,4,6,7,	79

	11-15,18,20,24-36	
	Niedru iela 4,5,6,7,9,10	17
	Draudzības iela 2-32	98
	Traktoru iela 1,3,5,7,9	30
	Namdaru iela 1,3,5,7,9	21
	Arāju iela 2,4,6,8	16
	Rudzu iela 7,9,14,27,29	17
	Vārpu iela 2,6,8,12,14,18,20	22
	Līču iela 9	
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis ”Ziemeļi”, nodaļa „Sarkandaugava”, Tiltas iela 11/1	Aplokciema iela 7,8,12,14	56
	Briežu iela 3,6,8	
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”, Avotu iela 35A	Vējaķusala	
	Ulriekstes iela 3	
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 942		
Vidzemes priekšpilsēta.		
Privātmāju rajons	Kanāla iela 1,1a,4,4a,5, 6,9,11,12,13,14,18,19,20a,20b,22, 23,24,24a,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,38	97
	Avotkalna iela 2,3,7,8,9,11, 12,13,14,15,16,18,21,22	54
	Oļu iela 1,2a,3,4,5,6,9,10,11, 12,13	42
	Egļu iela 1,3,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29	33
	Vīgriežu iela 2,3,5,6,7,7a,8, 9,11	22
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 248		
SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi” nodaļa „Vecmīlgrāvis” Baltāsbaznīcas iela 52	Vecāķi	
	Zvejas iela 7,11-23,26,27	62
	Vabu iela 3,5,7,13,16, 15/17,19,21,23	25
	Ciņu iela 3a,5,14	7
	Airu iela 36,41-53,65-79, 81-123	135
	Vēlavu iela 3,5,7,15,17	18
	Ālantu iela 3,5,7,15	5
	Vēdzeļu iela	6
	Managļu prospekts 43,60,62	9
	Attekas iela 3-12	37
	Cirsmas iela	
	Mangaļsala	
	Autoceļš 24.auto maršrutā, šķērsojot Vecdaugavu	
	Audupes iela 1,3,5,9,11	15
	Zvejniekciema iela 1,2,3,	30

Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns

	5,7,10,11,	
	Savrupmāja „Paegles”	-
	Piekrastes iela 1,3,9,11	7
	Traleru iela 2,4,6,6a	8
	Vižņu iela	25
	Albatrosu iela	18
	Vaduguņu iela	41
	Mangaļsalas iela 21	89
	Trīsciems	
	Jaunciema gatve 171-201	49
	Kalmju iela 2,3,4,6,7, 11-15,18,20,24-36	79
	Niedru iela 4,5,6,7,9,10	17
	Draudzības iela 2-32	98
	Traktoru iela 1,3,5,7,9	30
	Namdaru iela 1,3,5,7,9	21
	Arāju iela 2,4,6,8	16
	Rudzu iela 7,9,14,27,29	17
	Vārpu iela 2,6,8,12,14,18, 20	22
	Līču iela 9	
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”, nodaļa „Vecmīlgrāvis” Baltāsbaznīcas iela 52	Aplokciema iela 7,8,12,14	56
	Briežu iela 3,6,8	
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”, Avotu iela 35A	Vējzaķusala	-
	Ulriekstes iela 3	
Ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 m sāk applūst iepriekš uzskaitītās ielas pilnā apjomā.		
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 942		
Vidzemes priekšpilsēta.		
Privātmāju rajons	Kanāla iela 1,1a,4,4a,5, 6,9,11,12,13,14,18,19,20a,20b,22, 23,24,24a,26,27,28,29 30,31,32,33,34,35,38	97
	Avotkalna iela 2,3,7,8,9,11, 12,13,14,15,16,18,21,22	54
	Oļu iela 1,2a,3,4,5,6,9,10,11, 12,13	42
	Egļu iela 1,3,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29	33
	Vīgriežu iela 2,3,5,6,7,7a,8, 9,11	22
Ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 m sāk applūst iepriekš uzskaitītās ielas pilnā apjomā.		
Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 248		

X.SADAĻA

Pielikumi

1. **Pielikums.** RP karte mērogā 1:25000
2. **Pielikums.** RP CAK un komisijas pieaicināmo institūciju locekļu apziņošanas shēma bez tālruņa numuriem
3. **Pielikums.** RP CAK locekļu saraksts ar tālruņa numuriem³³
4. **Pielikums.** RP CAK nolikums un lēmums par nolikuma apstiprināšanu
5. **Pielikums.** Paaugstinātās bīstamības objektu saraksts
6. **Pielikums.** Ārpusobjektu CA plāni

³³Tālruņa numuri pēc pievienotā saraksta ir pieejami RD sekretārei